

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (SÍFILIS Y GONORREA)



Iniciativa de Eliminación 3

+ Meta de impacto

Eliminación como problema de salud pública

+ Meta de eliminación

90% de reducción de las infecciones nuevas de sífilis y gonorrea con respecto al 2020

+ Metas programáticas

90% de las personas de grupos poblacionales clave y prioritarios son tamizados anualmente para la detección de la sífilis y la gonorrea

95% de las personas diagnosticadas de sífilis y gonorrea reciben tratamiento

Acciones para lograr la eliminación

Mejores inversiones

1 Ampliar el uso de pruebas mediante estrategias innovadoras:

- Ampliar el uso de pruebas sistemáticas y periódicas de detección de la sífilis y la gonorrea utilizando enfoques diversificados (por ejemplo, autodetección, pruebas dobles para infección por el VIH y sífilis)
- Aplicar estrategias de notificación y tratamiento para las parejas sexuales a fin de interrumpir la transmisión

2 Integrar los servicios de infecciones de transmisión sexual en la atención primaria:

- Ofrecer servicios de infecciones de transmisión sexual en la atención primaria, los servicios de infección por el VIH, la planificación familiar y los servicios de salud reproductiva
- Garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales como la penicilina G benzatínica y la ceftriaxona en todos los niveles de la atención de salud

3 Tratar con prontitud y eficacia:

- Proporcionar tratamiento inmediato tras el diagnóstico de la sífilis o la gonorrea para prevenir la transmisión y las complicaciones
- Explorar nuevos enfoques de tratamiento, por ejemplo, profilaxis posexposición con doxiciclina, cuando proceda

4 Fomentar las prácticas sexuales seguras y la educación sobre salud:

- Proporcionar una educación sexual y reproductiva inclusiva y adecuada a la edad, dirigida a los grupos de población clave
- Garantizar el acceso gratuito o a bajo coste a los preservativos y promover su uso correcto y sistemático

5 Utilizar intervenciones específicas basadas en datos:

- Utilizar el tamizaje y la vigilancia sistemáticos para orientar las intervenciones dirigidas a grupos de población clave (por ejemplo, embarazadas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores sexuales)

Más información

• Organización Panamericana de la Salud. Orientaciones para la eliminación de la sífilis y la sífilis congénita en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2024. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/61777>.

• Organización Mundial de la Salud. Estrategias mundiales del sector de la salud contra el VIH, las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual para el periodo 2022-2030, Ginebra: OMS; 2022. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240053779>.



Explore la cartera de Fondos Rotatorios Regionales de la OPS para mejorar el acceso a tecnologías que salvan vidas.

OPS

Organización
Panamericana
de la Salud

Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas