

IDENTIFICACIÓN DE UN CASO DE HANSEN



Todo paciente que presente al menos una de las siguientes características:

- Lesiones cutáneas hipopigmentadas con hipoestesia (disminución de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa).
- Deterioro o afectación de los nervios periféricos, demostrada por a) hipoestesia clara o b) debilidad en manos y pies, o c) trastornos funcionales neurovegetativos como la anhidrosis (sequedad de piel), engrosamiento de los nervios periféricos acompañados de y dolor.
- Presencia de deformidades visibles.
- Signos de la enfermedad con presencia demostrada de bacilos de Hansen en un frotis cutáneo o confirmación histopatológica.

PASOS A SEGUIR CON UN CASO SOSPECHOSO DE HANSEN



- Registrar los datos en el ATA y llenar la ficha de vigilancia epidemiológica de Hansen.



- Informar sobre este hallazgo a su jefe inmediato.



- Tomar baciloscopia según norma (de la lesión, lóbulo de la oreja, codo, rodilla).



- Anotar datos de baciloscopia en el formulario de laboratorio según norma.



- Enviar muestra de baciloscopia al laboratorio de referencia y esperar resultados.

Ante cualquier alteración de la piel y alteraciones neurológicas establezca los diagnósticos diferenciales.



ENFERMEDAD DE HANSEN

Fotografías por:
OPS/OMS

Unidad Nacional de Vigilancia de la Salud
Enfermedades Infecciosas Desatendidas



OPS

SECRETARÍA DE SALUD

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE HANSEN?

Es una enfermedad infecciosa causada por *Mycobacterium leprae*, identificada por Hansen en 1874, en Noruega. No es altamente transmisible, la mayoría de personas no se contagia aunque entre en contacto con el bacilo de Hansen, se transmite por las vías respiratorias altas a través de gotículas. Puede afectar a personas de cualquiera edad, sexo, incluyendo a niños en condiciones de hacinamiento. Una historia clínica y un examen físico completo puede orientar a obtener un buen diagnóstico.

CLASIFICACIÓN DE DISCAPACIDADES CAUSADAS POR LA ENFERMEDAD DE HANSEN

MANOS Y PIES:

- GRADO 0** Sin hipoestesia ni daño o deformidad visible.
- GRADO 1** Hipoestesia sin daño ni deformidad visible.
- GRADO 2** Daño o deformidad visible.

OJOS:

- GRADO 0** Ningún problema ocular atribuible a la lepra.
- GRADO 1** Problema ocular atribuible a la lepra, pero sin afectación grave de la visión.
- GRADO 2** Deterioro visual grave, lagofthalmía, iridociclitis, opacidades corneales.



TRES PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE HANSEN

1 ¿Hay manchas en la piel con pérdida de la sensibilidad?

Sí

No

2 ¿Hay nervios engrosados o dolor a la presión asociados a signos de lesión neural periférica como parálisis, pérdida de sensibilidad o menor sudoración?

Sí

No

3 ¿Hay nódulos brillantes no pruriginosos o zonas de piel y se encuentran bacilos ácido resistentes en los frotis de piel tomada de las zonas afectadas?

Sí

No

Caso positivo de Hansen

Caso Negativo de Hansen



Lesión causada por la enfermedad de Hansen