

ÉLIMINATION DU TÉTANOS MATERNEL ET NÉONATAL



Initiative
d'Élimination 3

+ Objectif d'impact

Maintenir l'élimination de
la transmission

+ Objectif d'élimination

◀ 1 nouveau cas confirmé de tétanos néonatal pour 1000
naissances vivantes dans chaque district (ou unité
administrative équivalente)

+ Objectifs programmatiques

Couverture vaccinale ≥ 95 % avec un vaccin contenant
l'anatoxine tétanique (vaccin antitétanique) au cours de
la première année de vie, suivie de 3 rappels, administrés
entre 12 et 23 mois, entre 4 et 7 ans, et entre 9 et 15 ans

≥ 80 % des femmes en âge de procréer, y compris les
femmes enceintes, doivent recevoir au moins 2 doses de
vaccin contenant l'anatoxine tétanique (p. ex., vaccin
DTCa, Td ou TT).

Actions pour maintenir l'élimination

① Maintenir une couverture vaccinale élevée :

– Renforcer la vaccination systématique afin que
tous les enfants et adolescents reçoivent une
série de trois doses de primovaccination par
l'anatoxine tétanique au cours de la première
année de vie, suivie de trois rappels

② Protéger chaque mère et chaque nouveau-né :

– Évaluer le statut vaccinal concernant la vaccination
antitétanique à l'occasion de chaque visite médicale
afin de s'assurer que les femmes en âge de procréer
et les femmes enceintes sont protégées

– Administrer le vaccin antitétanique-antidiphtérique
– anticoquelucheux acellulaire (Tdca) pendant la
grossesse pour protéger les nouveau-nés contre la
coqueluche

Meilleurs investissements

③ Accouchement dans des conditions propres et sans danger :

– Tous les accouchements doivent se dérouler dans
de bonnes conditions de propreté et de sécurité,
et bénéficier de l'aide d'accoucheuses qualifiées

④ Surveillance de haute qualité :

– Maintenir une surveillance épidémiologique de
haute qualité du tétanos chez les nouveau-nés et
les autres tranches d'âge afin de repérer les
districts présentant un risque de résurgence du
tétanos maternel et néonatal en tant que problème
de santé publique, et de déterminer s'il est
nécessaire de prendre des mesures correctives

Pour en savoir plus

• Organisation panaméricaine de la Santé. Élimination du tétanos maternel et néonatal en Amérique latine et dans
les Caraïbes : Guide pratique. Washington, D.C. : OPS ; 2024. Disponible sur : <https://iris.paho.org/handle/10665.2/67267>.

• Organisation panaméricaine de la Santé. Neonatal tetanus elimination: field guide. Second edition. Washington, D.C. :
OPS ; 2005. (Publication scientifique et technique no 602). Disponible sur : <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52743>.



Découvrez le portefeuille de fonds renouvelables régionaux
de l'OPS pour améliorer l'accès aux technologies vitales.

OPS



Organisation
panaméricaine
de la Santé



Organisation
mondiale de la Santé
Région des Amériques