

ESQUISTOSSOMOSE



+ Meta de impacto

Eliminação da transmissão

+ Meta de eliminação

Nenhum novo caso autóctone por cinco anos consecutivos

+ Meta programática

≥75% de cobertura de administração em massa de medicamentos (AMM) com praziquantel nas populações elegíveis

Ações para alcançar a eliminação

1 Implementar a administração em massa de medicamentos:

-Assegurar pelo menos 75% de cobertura de AMM nas populações em risco

2 Água, saneamento e higiene:

-Ampliar o acesso a água segura, saneamento e higiene para prevenir a reinfecção

3 Controlar a fonte da infecção:

-Expandir o controle efetivo de caramujos usando moluscicidas e manejo ambiental para eliminar a infecção nos caramujos hospedeiros intermediários, em conformidade com a legislação local, determinada por testes moleculares

Melhores investimentos

4 Escalonamento integrado:

-Vincular intervenções contra a esquistossomose com programas de água, saneamento e higiene, programas de doenças tropicais negligenciadas e atenção primária à saúde

5 Manter a vigilância após a AMM:

-Continuar a vigilância ativa para monitorar a eliminação em áreas anteriormente endêmicas

Informações adicionais

· Organização Mundial da Saúde. Assessing schistosomiasis and soil-transmitted helminthiasis control programmes: monitoring and evaluation framework. Genebra: OMS; 2024. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240099364>.



Explore o portfólio de Fundos Rotativos Regionais da OPAS para melhorar o acesso a tecnologias que salvam vidas.

OPAS

