

SÍNDROME DA RUBÉOLA CONGÊNITA



+ Meta de impacto

Manutenção da eliminação da transmissão

+ Meta de eliminação

Zero casos endêmicos de síndrome da rubéola congênita (SRC) em um período igual ou superior a 12 meses em nenhuma área geográfica definida

+ Metas programáticas

Ações para manter a eliminação

1 Prevenir infecção materna por rubéola:

- Assegurar ≥95% de imunidade em mulheres em idade fértil por meio da vacinação
- Realizar atividades suplementares de imunização para fechar lacunas de imunidade, especialmente em mulheres em idade fértil

Melhores investimentos

3 Detecção precoce e confirmação de casos de SRC:

- Identificar rapidamente e responder a surtos de rubéola para prevenir casos de SRC
- Implementar a vigilância de infecções congênitas para identificar casos suspeitos, detectar, testar e confirmar ou descartar a SRC entre os recém-nascidos

2 Vigilância de alta qualidade:

- Implementar vigilância de SRC de alta qualidade para monitorar a SRC em recém-nascidos

· Organización Pan-Americana de la Salud. Marco regional para el seguimiento y la reverificación de la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en la Región de las Américas. Washington, D.C.: OPAS; 2021. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/56039>.

· Organización Mundial de la Salud. Measles and rubella strategic framework: 2021–2030. Ginebra: OMS; 2020. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/339801>.

· Organización Pan-Americana de la Salud. Orientações sobre os testes de sarampo e rubéola realizados na rede de laboratórios da Região das Américas. Washington, D.C.: OPAS; 2020. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/53111>.

Informações adicionais



Explore o portfólio de Fundos Rotativos Regionais da OPAS para melhorar o acesso a tecnologias que salvam vidas.

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde Organização Mundial da Saúde Região das Américas