

Epidemiological week/
Semana epidemiológica:

2025–43

Respiratory Viruses weekly report Reporte semanal de Virus Respiratorios

Data as of November 1 2025/
Datos hasta el 1 de Noviembre de 2025

Respiratory Viruses Team/Equipo de Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)





Cover/Portada	Subregional NAM
Data sources	CAN
Method.Note ENG	MEX
Method.Note ESP	MEX 2
Summary/Resumen ENG	USA
Summary/Resumen ENG 2	USA 2
Summary/Resumen ESP	Subregional CAR.
Summary/Resumen ESP 2	BLZ
Regional INF	CUB
Regional INF 4 EW/SE	DOM
Regional RSV	HTI
Regional SC-2	IAM
Regional ORV	LCA
Regional SARI-IRAG	SUR
% Positivity/%Positividad	BRB
Regional ILI- ETI	CYM
Subregional NAM	GUY
Subregional CAR.	GUY 2
Subregional CAM.	VCT
Subregional AND.	Subregional CAM.
Subregional BSC.	CRI
	CRI 2
	SLV
	GTM
	GTM 2
	HND
	HND 2
	PAN
	PAN 2
	Subregional AND.
	COL
	COL 2
	ECU
	ECU 2
	PER
	PER 2
	VEN
	Subregional BSC.
	ARG
	ARG 2
	BRA
	BRA 2
	CHL
	CHL 2
	PRY
	PRY 2
	URY
	URY 2





The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024
Somerrights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: [Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

PAHO RSV: [Respiratory Syncytial Virus \(RSV\) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

PAHO COVID-19: [SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

Situation Report / Informe de situación: [Influenza Situation Report - PAHO/WHO | Pan American Health Organization](#)

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus
<http://www.sarinet.org>





Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness
ARI: Acute Respiratory Infection
SARI: Severe Acute Respiratory Infection
RSV: Respiratory Syncytial Virus
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
WHO: World Health Organization
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV, and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://shinyapps.io/WHO-Average-Curves/)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).



Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

VRS: Virus Respiratorio Sincitial

SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2

OMS: Organización Mundial de la Salud

PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.

Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).

Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://www.who.int/publications/m/item/average-curves)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).



Regional Situation: Influenza activity in the Americas remains at low levels but shows an upward trend. Circulation of RSV and SARS-CoV-2 continues to decline in the latest epidemiological week (EW). In North America, influenza activity remains at interseasonal levels. RSV circulation remains low, while SARS-CoV-2 decreases compared to the previous EW, with a positivity rate of 8.2%. In the Caribbean, circulation of influenza A(H1N1)pdm09 is increasing, with a positivity rate of 9%. RSV activity continues to rise, reaching a positivity rate of 16.4%, while SARS-CoV-2 maintains stable circulation levels with a 5% positivity rate. In Central America, influenza activity remains at low circulation levels, with a positivity rate of 4.8%. SARS-CoV-2 circulation decreases this week (3.2% positivity), while RSV continues its upward trend with a positivity rate of 16.6%. In the Andean subregion, influenza A activity remains low with a 4.4% positivity rate. RSV decreases this week to a 5.3% positivity rate, while SARS-CoV-2 remains stable compared to the previous EW, presenting a positivity rate of 6.7%. In Brazil and the Southern Cone, influenza activity continues to increase (8.5% positivity), with circulation mainly of influenza A(H3N2) and influenza B. RSV circulation reaches interseasonal levels, while SARS-CoV-2 is observed at low levels, with a trend toward stabilization (5.7% positivity). Circulation of other respiratory viruses (ORV) remains elevated (11.3% positivity) with a regional trend toward decline.

North America: Influenza and RSV activity remains low and stable in the subregion, with positivity rates of 1.2% and 0.5%, respectively. After a period of increasing trend in the subregion, SARS-CoV-2 activity has declined to a positivity rate of 8.2%. An increase in ILI cases associated with SARS-CoV-2 was observed, although these are currently decreasing. On the other hand, SARI cases have remained stable in recent weeks and have been associated with both influenza and SARS-CoV-2. When analyzing influenza activity by country, Mexico and Canada maintain interseasonal levels; however, Mexico shows an upward trend in influenza positivity, reaching 5.7%. Regarding SARS-CoV-2, a downward trend is observed, with positivity rates of 8.4% in Canada and 4.1% in Mexico.

Caribbean: Influenza activity, driven primarily by the concurrent circulation of subtype A(H1N1)pdm09 and influenza B, increased during the latest epidemiological week (EW), with a subregional positivity rate of 9%. RSV circulation rose compared to the previous EW, reaching a positivity rate of 16.4%. Meanwhile, SARS-CoV-2 activity declined in the latest EW, with a subregional positivity rate of 5%. SARI cases show a downward trend, mainly associated with influenza and RSV. In contrast, ILI cases present a slight increase, also mostly linked to influenza followed by SARS-CoV-2. At the country level, influenza activity is at epidemic levels in Belize and Haiti, with an upward trend observed in Barbados (influenza B Victoria), the Cayman Islands, and Guyana (influenza B). Countries showing a downward trend in influenza circulation include Cuba, the Dominican Republic, and Jamaica. Regarding RSV, circulation decreased in Cuba and Guyana compared to the previous EW. It also declined in the Cayman Islands, although positivity remains high (15%). Circulation increased in Belize (13.2% positivity), Haiti (27.7%), and Barbados (3.9%). High circulation persists in the Dominican Republic, with a positivity rate of 43.1%. Lastly, SARS-CoV-2 activity decreased in Suriname, Jamaica, and Saint Vincent and the Grenadines during the latest EW. Haiti, Belize, Cuba, the Dominican Republic, and Saint Lucia have maintained low and stable circulation for several weeks. The Cayman Islands show stable circulation with a positivity rate of 7.8%, Guyana's circulation increased to 2.4%, and Barbados maintains a high positivity rate, though with a downward trend, currently at 15%.

Central America: Influenza activity remains at low circulation levels, with a positivity rate of 4.8%, characterized by the circulation of influenza B. RSV circulation remains elevated, with an upward trend and a positivity rate of 16.6%. SARS-CoV-2 activity decreased this week, with a positivity rate of 3.2%.

By Country:

- **Costa Rica:** Influenza activity remains at interseasonal levels, while SARS-CoV-2 decreases this EW. RSV circulation shows an upward trend, with a positivity rate of 15.3%. SARI cases are increasing and are mainly associated with RSV.
- **El Salvador:** Influenza A(H1N1)pdm09 and influenza B activity decreases this week, with a positivity rate of 10.1%. SARS-CoV-2 activity also decreases this EW, while RSV increases, reaching a positivity rate of 11.3%.
- **Guatemala:** Influenza activity, with concurrent circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and A(H3N2), shows a downward trend, with a positivity rate of 3.4%. RSV circulation decreases this EW but maintains a high positivity rate (31.5%). SARS-CoV-2 remains at low levels, with a positivity rate of 4.9%. SARI and ILI cases are mainly attributed to RSV.

Continues on the next page





- **Honduras:** Influenza circulation, characterized by influenza B, decreases to 3.9% in the latest EW. RSV circulation increases, with a positivity rate of 6.1%. SARS-CoV-2 remains at low levels. Most SARI cases are associated with RSV, while ILI cases are linked to influenza.
- **Panama:** Influenza activity remains at interseasonal levels during the latest EW, mainly associated with influenza B and a positivity rate of 5.6%. RSV remains at high levels with a stable trend, showing a positivity rate of 19%. SARS-CoV-2 remains at low and stable levels. ILI and SARI cases are mainly associated with RSV.

Andean Subregion: Influenza A(H1N1)pdm09 activity decreased compared to the previous epidemiological week (EW), with a positivity rate of 4.4%. RSV circulation also declined, presenting a positivity rate of 5.3%. SARS-CoV-2 activity remained stable this EW, with a positivity rate of 6.7%.

By Country:

- **Colombia:** Influenza A(H1N1)pdm09 activity decreased in the latest EW, with a current positivity rate of 4.4%, remaining at interseasonal levels. SARS-CoV-2 circulation remained stable in the latest EW, with a positivity rate of 6.5%, while RSV activity decreased this week, presenting a positivity rate of 7.5%. Influenza and RSV are present in the majority of SARI cases.
- **Ecuador:** Influenza A(H1N1)pdm09 activity decreased to interseasonal levels, with a positivity rate of 4.7%. RSV circulation remains low and stable. SARS-CoV-2 activity decreased this EW, with a positivity rate of 11.6%. The proportion of SARI cases associated with influenza has increased.
- **Peru:** Influenza activity remains at interseasonal levels with a positivity rate of 4.4%, while SARS-CoV-2 increased in the latest EW to a positivity rate of 6.2%. RSV decreased to a positivity rate of 2.5%. SARI and ILI cases are decreasing and are mainly associated with RSV.

Brazil and the Southern Cone: Influenza activity in the subregion, associated with influenza A(H3N2), continues to increase, with a positivity rate of 8.5%. RSV circulation continues to decline, indicating a positivity rate of 1.2%. SARS-CoV-2 activity decreased this epidemiological week, with a positivity rate of 5.7%. Detection of SARI cases has shown a consistent downward trend in recent weeks, mainly associated with influenza followed by SARS-CoV-2. A slight increase has been recorded in the detection of ILI cases associated with influenza and SARS-CoV-2.

By Country:

- **Argentina:** Influenza circulation is increasing, with a positivity rate of 3.3%. RSV activity continues to decline, presenting a positivity rate of 4.3%, while SARS-CoV-2 activity increased in the latest epidemiological week (EW), reaching a positivity rate of 14.4%.
- **Brazil:** Influenza, mainly circulating as influenza A(H3N2), remains at low levels with an upward trend and a positivity rate of 4.4%. RSV circulation remains low and stable, while SARS-CoV-2 circulation decreased, with a positivity rate of 7.3%. SARI cases are declining, mainly associated with influenza followed by SARS-CoV-2. An increase in ILI cases has been observed.
- **Chile:** Influenza activity has increased in recent EWs, with a positivity rate of 17.2%. SARS-CoV-2 activity remains low but shows an upward trend, while RSV circulation decreased compared to the previous EW, reaching a positivity rate of 2.2%. The majority of SARI and ILI cases are attributed to influenza. ILI cases show an increasing trend, while SARI cases show a decreasing trend.
- **Paraguay:** Influenza activity increased compared to the previous EW, with most cases attributed to influenza B and a positivity rate of 4.9%. RSV activity has declined in recent EWs, reaching a positivity rate of 3.2%. SARS-CoV-2 circulation increased in recent EWs, with a positivity rate of 10.8%, reflected in the detection of SARI cases and, to a lesser extent, ILI cases.
- **Uruguay:** Circulation of influenza B/Victoria remains below the seasonal threshold this EW, with a positivity rate of 3.3%. RSV circulation decreased to a positivity rate of 1.7%, and SARS-CoV-2 activity remains stable in this EW, with a positivity rate of 6.7%.

Global: Available at: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO](https://www.paho.org/em/alerts) | [Pan American Health Organization \(paho.org\)](https://www.paho.org).





Situación Regional: La actividad de influenza en las Américas se mantiene en niveles bajos, pero con una tendencia al alza. La circulación de VSR y SARS-CoV-2 continúa descendiendo en la última semana epidemiológica (SE). En América del Norte, la actividad de influenza permanece en niveles interestacionales. La circulación de VSR se mantiene baja, mientras que SARS-CoV-2 disminuye con respecto a la SE anterior, con una positividad del 8.2%. En el Caribe, la circulación de influenza A(H1N1)pdm09 aumenta, con una positividad del 9%. La actividad de VSR mantiene su aumento, alcanzando una positividad del 16.4%, mientras que SARS-CoV-2 mantiene niveles estables de circulación y un 5% de positividad. En Centroamérica, la actividad de influenza mantiene niveles bajos de circulación, con una positividad del 4.8%. SARS-CoV-2 disminuye su circulación para esta semana (3.2% de positividad), mientras que VSR continúa con una tendencia ascendente y una positividad del 16.6%. En la subregión andina, la actividad de influenza A se mantiene en niveles bajos y un 4.4% de positividad. VSR disminuye esta semana a un 5.3% de positividad, mientras que SARS-CoV-2 se mantiene en comparación con la SE anterior, presentando una positividad del 6.7%. En Brasil y el Cono Sur, la actividad de influenza continúa su aumento (8.5% de positividad), con circulación principalmente de influenza A(H3N2) e influenza B. La circulación de VSR llega a niveles interestacionales, mientras que SARS-CoV-2 se observa en niveles bajos, y con una tendencia hacia la mantención (5.7% de positividad). La circulación de otros virus respiratorios (OVR) se mantiene elevada (11.3% de positividad) y con una tendencia a la disminución a nivel regional.

América del Norte: La actividad de influenza y VSR se mantiene baja y estable en la subregión, con una positividad de 1.2% y 0.5% respectivamente. La actividad de SARS-CoV-2 luego de mantener una tendencia al aumento en la subregión, desciende a una positividad del 8.2%. Se observó un aumento de los casos ILI asociados a SARS-CoV-2, pero que actualmente están en descenso. Por otro lado, los casos de SARI se han mantenido estables en las últimas semanas y se han asociado con influenza y SARS-CoV-2. Al analizar la actividad de influenza por país, México y Canadá mantienen niveles interestacionales, sin embargo, México presenta una tendencia al aumento en la positividad de influenza con una positividad del 5.7%. En cuanto a SARS-CoV-2, se observa una tendencia a la disminución con positividades de 8.4% en Canadá y 4.1% en México.

Caribe: La actividad de influenza, impulsada principalmente por la circulación concurrente de subtipo A(H1N1)pdm09 e influenza B, experimenta un aumento en la última SE, con una positividad subregional del 9%. La circulación de VSR aumentó respecto a la SE anterior, con una positividad del 16.4%. Por su parte, la actividad de SARS-CoV-2 experimenta un descenso en la última SE, alcanzando una positividad subregional del 5%. Los casos de SARI muestran una tendencia a la disminución, asociados principalmente a influenza y VSR. En contraste, los casos de ILI presentan un leve incremento, también vinculados mayoritariamente a influenza seguido de SARS-CoV-2. Al analizar por país, se observa que la actividad de influenza se encuentra en niveles epidémicos en Belice y Haití, además, con una tendencia al aumento en Barbados (influenza B victoria), Las Islas Caimán y Guyana (influenza B). Los países que han presentado una tendencia a la disminución en la circulación de influenza son Cuba, República Dominicana y Jamaica. En cuanto a VSR, la circulación disminuye en Cuba y Guyana en comparación con la SE anterior. También disminuye en Las Islas Caimán, pero mantienen una positividad alta (15%). Aumenta su circulación en Belice con un 13.2% de positividad, en Haití con un 27.7% de positividad y Barbados con un 3.9% de positividad. Se mantiene una alta circulación en República Dominicana con un 43.1% de positividad. Por último, SARS-CoV-2, disminuyó su actividad en Surinam, Jamaica y San Vincent y las Granadinas durante la última SE. Haití, Belice, Cuba, República Dominicana y Santa Lucía mantienen una circulación baja y estable desde hace varias semanas. Las Islas Caimán presenta una circulación estable con una positividad del 7.8%, Guyana aumenta su circulación a un 2.4% de positividad. Barbados mantiene una positividad alta, pero con una tendencia a la disminución con una positividad del 15%.

Centroamérica: La actividad de influenza mantiene una circulación baja y con una positividad del 4.8%, caracterizada por la circulación de influenza B. La circulación del VSR se mantiene elevada, con tendencia al alza, y una positividad del 16.6%. La actividad de SARS-CoV-2 disminuye esta semana, con una positividad del 3.2%.

Por país:

- **Costa Rica:** la actividad de influenza se mantiene en niveles interestacionales, mientras que SARS-CoV-2 disminuye esta SE. La circulación de VSR se observa al alza y con una positividad del 15.3%. Los casos de IRAG se observan en aumento y asociados principalmente a VSR.
- **El Salvador:** La actividad de influenza A(H1N1)pmd09 e influenza B disminuyen esta semana con una positividad del 10.1%. La actividad de SARS-CoV-2 disminuye esta SE, mientras que VSR aumenta observándose una positividad de 11.3%.



- **Honduras:** La circulación de influenza, caracterizada por influenza B, disminuye a un 3.9% en la última SE. La circulación del VSR aumenta, presentando una positividad del 6.1%, por último, SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos. La mayoría de los casos SARI se asocian a VSR, mientras que los casos ILI, se asocian a influenza.
- **Panamá:** La actividad de influenza se mantiene en niveles interestacionales durante la última SE, asociada principalmente a influenza B y con una positividad del 5.6%. VSR se mantiene en niveles altos y con una tendencia a la mantención. Su positividad es del 19%. SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos y estables. Los casos de ILI y SARI se asocian principalmente a VSR.

Subregión Andina: La actividad de influenza A(H1N1)pdm09 disminuye respecto de la SE previa, con una positividad del 4.4%. La circulación de VSR disminuye, presentando una positividad del 5.3%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene esta SE con una positividad del 6.7%.

Por país:

- **Colombia:** La actividad de influenza A(H1N1)pdm09, disminuyó en la última SE, con una positividad actual del 4.4%, manteniéndose en niveles interestacionales. La circulación de SARS-CoV-2 se mantiene en la última SE, con una positividad del 6.5%, mientras que la actividad del VSR disminuye esta semana presentando una positividad del 7.5%. Influenza y VSR se presentan en la mayoría de los casos SARI.
- **Ecuador:** La actividad de influenza A(H1N1)pdm09 disminuye a niveles interestacionales, presentando una positividad del 4.7%. La circulación del VSR se mantiene en niveles bajos y estables. La actividad de SARS-CoV-2 disminuye esta SE, con una positividad del 11.6%. La proporción de casos SARI asociados a influenza aumenta.
- **Perú:** La actividad de influenza se mantiene en niveles interestacionales con una positividad del 4.4%, mientras que SARS-CoV-2 aumenta en la última SE a una positividad del 6.2%. VSR disminuye a una positividad del 2.5%. los casos de SARI e IRAG disminuyen y están asociados principalmente a VSR.

Brasil y el Cono Sur: La actividad de influenza en la subregión, asociada a influenza A(H3N2), continua su aumento, con una positividad del 8.5%. La circulación del VSR continúa disminuyendo, indicando una positividad del 1.2%. La actividad de SARS-CoV-2 disminuye esta SE con una positividad del 5.7%. La detección de casos SARI ha mostrado una tendencia descendente constante en las últimas semanas, asociada principalmente a influenza seguido de SARS-CoV-2. Se registra un leve aumento en la detección de casos ILI asociados a influenza y SARS-CoV-2.

Por país:

- **Argentina:** La circulación de influenza aumenta y presenta una positividad del 3.3%, La actividad del VSR continúa disminuyendo y presenta una positividad del 4.3%, y la actividad de SARS-CoV-2 aumenta en la última SE y una positividad del 14.4%.
- **Brasil:** Influenza, con circulación principalmente de influenza A(H3N2), se mantiene en niveles bajos, con tendencia al aumento y con una positividad del 4.4%. La circulación de VSR se mantiene en niveles bajos y estables, mientras que SARS-CoV-2 disminuye su circulación con una positividad del 7.3%. Los casos SARI disminuyen, asociados principalmente a influenza seguido de SARS-CoV-2. Se observa un incremento en los casos ILI.
- **Chile:** La actividad de influenza aumenta en las últimas SE, con una positividad del 17.2%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantiene baja, pero con una tendencia al incremento, mientras que la circulación de VSR disminuye respecto de la SE anterior, alcanzando una positividad del 2.2%. La mayor proporción de casos de SARI e ILI corresponden a influenza. Los casos de ILI se observan con una tendencia al incremento, los casos de SARI con tendencia a la disminución.
- **Paraguay:** La actividad de influenza aumenta con respecto a la SE anterior, con la mayoría de los casos atribuidos a influenza B y una positividad de 4.9%. La actividad del VSR disminuye en las últimas SE, alcanzando una positividad de 3.2%. La circulación de SARS-CoV-2 aumenta en las últimas SE con una positividad del 10.8% y reflejándose en la detección de casos de SARI y en menor proporción en los casos de ETI.
- **Uruguay:** La circulación de influenza B/Victoria se mantiene bajo el umbral estacional esta SE, alcanzando un 3.3% de positividad. La circulación del VSR disminuyó a una positividad del 1.7%, y la actividad de SARS-CoV-2 se mantiene esta SE. Su positividad alcanza un 6.7%.

Global: Disponible en: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).


Influenza Aviar: el resumen sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en la región, manejo de los casos y recomendaciones se encuentran en: [Panamericana de la Salud \(paho.org\)](https://paho.org)

[Navigation menu/Menú de navegación](#)

[OPS/OMS | Organizaci](#)




Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad






Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE
Global




● AH1N12009 ● AH3 ● A not subtyped ● B Victoria ● B Yamagata ● B not determined ● AH1


North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/
Centro América




Andean Region/
Región Andina




Brazil and Southern Cone/
Brasil y Cono Sur




RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América









Andean Region/Región Andina









Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur



SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad



ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad






New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas / Región de las Américas

● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2






New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ Nº de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ Nº de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV




ADENO Boca Corona METAPNEU... PARAINFLUE... RHINO






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

No. new ILI cases by EW/N° de casos ETI nuevos por SE



No. new SARI cases by EW/N° de casos IRAG nuevos por SE






Data available from open sources / Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov

Percent of Tests Positive for Respiratory Viruses


Last 4 EWs / Últimas 4 SE

Pathogen ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Data reported to FluNet / Datos notificados a través de FluNet

Influenza virus distribution / Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW / %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs / Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution / Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



Data available from open sources/Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov

Influenza, COVID-19 and RSV Hospitalization Rates (cases per 100 000 population)/Tasas de hospitalización para Influenza, VRS y COVID-19 (casos por 100.000 habitantes)




Open data set available at: [Rates of Laboratory-Confirmed RSV, COVID-19, and Flu Hospitalizations from the RESP-NET Surveillance Systems | Data | Centers for Disease Control and Prevention](#)




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ Nº de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus





No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ Nº de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID
SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE


SARI cases/casos IRAG






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de OVR







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

● AH1N12009
● AH3
● A not subtyped
● B Victoria
● B Yamagata
● B not determined
● AH1





ORV distribution/Distribución de OVR






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE

SARI cases/casos IRAG








Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases/1000 outpatients by EW/casos ETI por 1000 consultas por SE





SARI cases/inpatients by EW/casos IRAG/100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE

ILI cases/casos ETI


SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE

SARI cases/casos IRAG

ARI cases by EW/casos IRA por SE

ARI cases/casos IRA







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE

Pneumonia cases by EW/casos neumonía por SE

SARI cases/casos IRAG

Pneumonia cases/casos de neu...







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Percent positivity for influenza by week




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE

SARI cases/casos IRAG







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE


AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV




No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus



No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE

ILI cases/casos ETI

SARI cases by EW/casos IRAG por SE


SARI cases/casos IRAG




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009
AH3
A not subtyped
B Victoria
B Yamagata
B not determined
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases per EW/casos IRAG por SE


SARI cases/casos IRAG






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE

ILI cases/casos ETI

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE

SARI cases/casos IRAG







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases / 1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE




SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE

SARI cases/casos IRAG

