

Epidemiological week/  
Semana epidemiológica:

**2025–49**

# Respiratory Viruses weekly report Reporte semanal de Virus Respiratorios

Data as of December 12, 2025/  
Datos hasta el 12 de Diciembre de 2025

Respiratory Viruses Team/Equipo de Virus Respiratorios  
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)





|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Cover/Portada             | Subregional NAM  |
| Data sources              | CAN              |
| Method.Note ENG           | MEX              |
| Method.Note ESP           | MEX 2            |
| Summary/Resumen ENG       | USA              |
| Summary/Resumen ENG 2     | USA 2            |
| Summary/Resumen ESP       | Subregional CAR. |
| Summary/Resumen ESP 2     | BLZ              |
| Summary/Resumen ESP 3     | CUB              |
| Regional INF              | DOM              |
| Regional INF 4 EW/SE      | HTI              |
| Regional RSV              | IAM              |
| Regional SC-2             | LCA              |
| Regional ORV              | SUR              |
| Regional SARI-IRAG        | BRB              |
| % Positivity/%Positividad | CYM              |
| Regional ILI- ETI         | GUY              |
| Subregional NAM           | GUY 2            |
| Subregional CAR.          | VCT              |
| Subregional CAM.          | Subregional CAM. |
| Subregional AND.          | CRI              |
| Subregional BSC.          | CRI 2            |
|                           | SLV              |
|                           | GTM              |
|                           | GTM 2            |
|                           | HND              |
|                           | HND 2            |
|                           | PAN              |
|                           | PAN 2            |
|                           | Subregional AND. |
|                           | COL              |
|                           | COL 2            |
|                           | ECU              |
|                           | ECU 2            |
|                           | PER              |
|                           | PER 2            |
|                           | VEN              |
|                           | Subregional BSC. |
|                           | ARG              |
|                           | ARG 2            |
|                           | BRA              |
|                           | BRA 2            |
|                           | CHL              |
|                           | CHL 2            |
|                           | PRY              |
|                           | PRY 2            |
|                           | URY              |
|                           | URY 2            |





The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024  
Somerrights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024  
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: [Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO RSV: [Respiratory Syncytial Virus \(RSV\) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

PAHO COVID-19: [SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Situation Report / Informe de situación: [Influenza Situation Report - PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization](#)

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus  
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus  
<http://www.sarinet.org>





### Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness  
ARI: Acute Respiratory Infection  
SARI: Severe Acute Respiratory Infection  
RSV: Respiratory Syncytial Virus  
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2  
WHO: World Health Organization  
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

### Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

### Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV, and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

### PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://shinyapps.io/WHO-Average-Curves/)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).





#### Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza

IRA: Infección Respiratoria Aguda

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave

VRS: Virus Respiratorio Sincitial

SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2

OMS: Organización Mundial de la Salud

PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

#### Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.

Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

#### Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

#### Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).

Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: [WHO Average Curves \(shinyapps.io\)](https://www.who.int/teams/disease-prevention-and-control/communicable-disease-surveillance-systems/shinyapps.io/average-curves)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).





**Regional Situation:** Influenza activity in the Americas continues an upward trend, mainly driven by activity in the Northern Hemisphere, with a positivity of 8.8%. Influenza A(H3N2) predominated among subtyped samples in all regions, except in the Andean subregion, where influenza A(H1N1)pdm09 predominated. RSV circulation remains at low levels, with a positivity < 1% in the last epidemiological week (EW), while SARS-CoV-2 shows a downward trend with a positivity of 6.4%. In North America, influenza positivity reached 10.6%, showing a sustained steep increase over the past four weeks. RSV activity remains low and relatively stable, with a slight increase, while SARS-CoV-2 positivity remained close to 6%, consistent with the previous EW. In the Caribbean, influenza circulation continued to increase, reaching a positivity of 18.7%. RSV activity remained elevated but showed a downward trend, with a positivity of 15.7%, while SARS-CoV-2 remained at low levels, with a positivity below 1%. In Central America, influenza activity showed a pronounced increase over the past two EW, reaching a positivity of 15.1%. SARS-CoV-2 remained at low and stable levels, while RSV circulation remained elevated at 14.9%. In the Andean subregion, influenza A and RSV activity increased this week to 6.8% and 4.8% positivity, respectively, while remaining relatively stable compared with the previous four weeks. SARS-CoV-2 circulation decreased compared with the previous two EWs, reaching a positivity of 3.9%. In Brazil and the Southern Cone, influenza activity has continued to show an upward trend since early September, reaching a positivity of 13.0%. RSV circulation remains at interseasonal levels, while SARS-CoV-2 activity remained stable, with a positivity of 8.1%. Circulation of other respiratory viruses (ORV) decreased to 3.3% at the regional level, with rhinovirus and parainfluenza being the most frequently detected ORVs.

**North America:** Influenza activity remains elevated, with a sustained upward trend over the past four weeks, reaching a positivity of 10.6%, with influenza A(H3N2) accounting for 78% of subtyped samples. RSV circulation remains low, with a slight increase to 1.6%. SARS-CoV-2 activity remained stable compared to the previous EW, while maintaining the overall downward trend observed since late September. ILI cases continued to decrease, with influenza being the most frequently detected virus (1.9%). In contrast, SARI cases increased in recent weeks and were mainly associated with influenza (3%) and SARS-CoV-2 (1.9%). At the country level, Canada showed epidemic influenza levels with an upward trend, reaching 10.5%, largely associated with influenza A(H3N2). Mexico reported increased influenza circulation, with a positivity of 7.1%, mainly driven by influenza A(H1N1)pdm09. The United States continued to show an upward trend in influenza activity, reaching 8.1%, predominantly associated with influenza A(H3N2), while ILI cases continued to increase. Regarding SARS-CoV-2, positivity remained stable in Canada (6.3%), and Mexico (2.2%), while a slight increase was observed in the United States, reaching 3.6%. RSV activity remained low but showed an upward trend in Canada (1.6%) and the United States (2.9%), while a decrease was observed in Mexico over the past four EWs (2.6%).

**Caribbean:** Influenza activity increased over recent EWs, reaching a subregional positivity of 18.7%, with influenza A(H3N2) accounting for 66% of subtyped samples. RSV circulation decreased compared with the previous two EWs, reaching a positivity of 15.7%, while SARS-CoV-2 activity also decreased, with a subregional positivity of 0.2%. SARI and ILI cases show a downward trend. At the country level, influenza activity increased in Barbados (10.9%), the Cayman Islands (35.4%), and Saint Vincent and the Grenadines (35.8%), mainly driven by influenza A(H3N2). A slight increase was also observed in the Dominican Republic (8.9%). No clear trends were identified for influenza activity in Jamaica (3.9%), Belize (7.1%), Saint Lucia (15.9%), and Guayana (2%), while Cuba showed a decrease in influenza circulation (6.2%). RSV positivity increased in Belize (35.0%), Cayman Islands (15.8%), and Guyana (8%), while decreases were observed in Cuba (31.3%), Dominican Republic (14.0%), Jamaica (1.3%) and Barbados (9.3%). No changes were reported in Saint Lucia (4.6%). SARS-CoV-2 activity decreased in Cuba (0.5%) and Barbados, while other countries maintained low and stable circulation.

**Central America:** Influenza activity increased over the past four EWs, reaching 15.1% positivity. Influenza A(H3N2) and A(H1N1)pdm09 accounted for 43% and 39% of subtyped samples, respectively. RSV circulation remained elevated (15.1%), while SARS-CoV-2 activity remained low and stable (1.0%).

*Continues on the next page*



#### By Country:

- **El Salvador:** Influenza activity increased over two consecutive EW, reaching a positivity of 12.5% driven by influenza A(H1N1)pdm09. RSV circulation increased to a positivity of 6.3%, while SARS-CoV-2 remained low and stable.
- **Guatemala:** Influenza activity decreased after three weeks of increase (8.4%), with concurrent circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and A(H3N2). RSV circulation stabilized after three weeks of decline (16.7%). SARS-CoV-2 remained below 1%. SARI cases continued to decrease, mainly associated with RSV.
- **Honduras:** Influenza circulation decreased for the first time in over two months, reaching a positivity of 23.9%. RSV circulation decreased slightly, with a positivity of 3.5%. SARS-CoV-2 circulation remained below 1%. Most SARI and ILI cases were associated with influenza, predominantly A(H3N2).
- **Panama:** Influenza activity maintained an upward trend, reaching a positivity of 17.5%, mainly associated with influenza A(H1N1)pdm09. RSV circulation remained high with an upward trend, reaching a positivity of 26.3%. SARS-CoV-2 remained low (2.2%), showing a slight increase compared with the previous EW. SARI cases remain elevated, mainly associated with RSV and influenza.

**Andean Subregion:** Influenza activity remained relatively stable over the past four EWs, with a decrease observed in the previous week, at positivity of 6.8%. Influenza A(H1N1)pdm09 accounted for 68% of subtyped samples. RSV circulation remains stable (4.8%), while SARS-CoV-2 activity decreased reaching a positivity of 3.9%.

#### By Country:

- **Colombia:** Influenza activity fluctuated over recent EWs, with a current positivity of 5.6%, and influenza A(H1N1)pdm09 as the predominant subtype. SARS-CoV-2 and RSV activity remained stable, with positivity of 4.4% and 4.3%, respectively. Influenza and RSV predominated among SARI cases.
- **Ecuador:** Influenza activity remained at epidemic levels and continues to increase, reaching a positivity of 16.0%, driven by influenza A(H1N1)pdm09. RSV and SARS-CoV-2 circulation remained low and stable, with positivity of 1.6% and 5.7%, respectively. The proportion of SARI cases associated with influenza increased.
- **Venezuela:** Influenza activity continued on an upward trend, reaching a positivity of 12.8%, with concurrent circulation of influenza A(H3N2) and influenza B. RSV circulation remained elevated but decreased compared with the previous EW, with a positivity of 11.3%. SARS-CoV-2 activity remained low and stable.

**Brazil and the Southern Cone:** Influenza activity continued to increase subregionally, reaching a positivity of 13.0%, predominantly associated with influenza A(H3N2), which accounted for 84% of subtyped samples. RSV circulation remained low and stable, while SARS-CoV-2 activity remained stable over the past EWs, with a positivity of 8.1%. SARI cases continued to decrease, mainly associated with influenza, followed by SARS-CoV-2. ILI cases were mainly associated with influenza and SARS-CoV-2.

#### By Country:

- **Argentina:** Influenza circulation continues to increase, reaching a positivity of 10.0%, driven mainly by influenza B. RSV activity continues to decrease, presenting 1.1% positivity, and SARS-CoV-2 activity decreased over the last EW with 15.8% positivity. Both SARI and ILI cases show a decreasing trend.
- **Brazil:** Influenza activity continues decreasing, reaching a positivity of 5.1%, with circulation mainly of influenza A(H3N2). RSV remains at low levels with a positivity <1%, while SARS-CoV-2 circulation is stable with 6.0% positivity. SARI cases decreased.
- **Chile:** Influenza A activity decreased but remained elevated with 20.7% positivity. SARS-CoV-2 activity maintained an increasing trend, reaching a 6.8% positivity, while RSV circulation remains at low and stable levels. The largest proportion of SARI cases corresponds to influenza.
- **Paraguay:** Influenza activity remains stable, with most cases attributed to influenza B and 14.1% positivity. RSV remained stable with a positivity of 1.8%, while SARS-CoV-2 circulation decreased over the past 4 EWs with 8.5% positivity.
- **Uruguay:** Circulation of influenza surpassed the seasonal threshold with 7.5% positivity. RSV circulation remains at low levels, and SARS-CoV-2 activity maintained an upward trend this EW, reaching 23.9% positivity.

**Global:** Available at: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

**Avian Influenza:** A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at [Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO](#) | [Pan American Health Organization \(paho.org\)](https://www.paho.org).



**Situación Regional:** La actividad de influenza en las Américas continúa con una tendencia ascendente, impulsada principalmente por la actividad en el hemisferio norte, con una positividad de 8.8%. La influenza A(H3N2) predominó entre las muestras subtipificadas en todas las regiones, excepto en la subregión andina, donde predominó la influenza A(H1N1)pdm09. La circulación del VSR se mantiene en niveles bajos, con una positividad <1% en la última semana epidemiológica (SE), mientras que el SARS-CoV-2 muestra una tendencia descendente, con una positividad de 6.4%. En América del Norte, la positividad de influenza alcanzó 10.6%, mostrando un aumento sostenido y pronunciado durante las últimas cuatro semanas. La actividad del VSR se mantiene baja y relativamente estable, con un ligero aumento, mientras que la positividad de SARS-CoV-2 se mantuvo cercana a 6%, consistente con la SE previa. En el Caribe, la circulación de influenza continuó en aumento, alcanzando una positividad de 18.7%. La actividad del VSR se mantuvo elevada pero mostró una tendencia descendente, con una positividad de 15.7%, mientras que el SARS-CoV-2 se mantuvo en niveles bajos, con una positividad inferior a 1%. En América Central, la actividad de influenza mostró un aumento pronunciado durante las últimas dos SE, alcanzando una positividad de 15.1%. El SARS-CoV-2 se mantuvo en niveles bajos y estables, mientras que la circulación del VSR permaneció elevada, con 14.9%. En la subregión andina, la actividad de influenza A y del VSR aumentó esta semana a 6.8% y 4.8% de positividad, respectivamente, manteniéndose relativamente estable en comparación con las cuatro semanas previas. La circulación de SARS-CoV-2 disminuyó en comparación con las dos SE previas, alcanzando una positividad de 3.9%. En Brasil y el Cono Sur, la actividad de influenza ha continuado mostrando una tendencia ascendente desde inicios de septiembre, alcanzando una positividad de 13.0%. La circulación del VSR se mantiene en niveles interestacionales, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 permaneció estable, con una positividad de 8.1%. La circulación de otros virus respiratorios (OVR) disminuyó a 3.3% a nivel regional, siendo rinovirus y parainfluenza los OVR detectados con mayor frecuencia.

**América del Norte:** La actividad de influenza se mantiene elevada, con una tendencia ascendente sostenida durante las últimas cuatro semanas, alcanzando una positividad de 10.6%, con influenza A(H3N2) representando 78% de las muestras subtipificadas. La circulación del VSR se mantiene baja, con un ligero aumento a 1.6%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo estable en comparación con la SE previa, conservando la tendencia descendente observada desde finales de septiembre. Los casos de ETI continuaron disminuyendo, con la influenza como el virus detectado con mayor frecuencia (1.9%). En contraste, los casos de IRAG aumentaron en semanas recientes y se asociaron principalmente con influenza (3%) y SARS-CoV-2 (1.9%). A nivel de país, Canadá mostró niveles epidémicos de influenza con una tendencia ascendente, alcanzando 10.5%, en gran medida asociados con influenza A(H3N2). México reportó un aumento en la circulación de influenza, con una positividad de 7.1%, impulsada principalmente por influenza A(H1N1)pdm09. Estados Unidos continuó mostrando una tendencia ascendente en la actividad de influenza, alcanzando 8.1%, predominantemente asociada con influenza A(H3N2), mientras que los casos de ETI continuaron aumentando. En cuanto a SARS-CoV-2, la positividad se mantuvo estable en Canadá (6.3%) y México (2.2%), mientras que se observó un ligero aumento en Estados Unidos, alcanzando 3.6%. La actividad del VSR se mantuvo baja pero mostró una tendencia ascendente en Canadá (1.6%) y Estados Unidos (2.9%), mientras que se observó una disminución en México durante las últimas cuatro SE (2.6%).

**Caribe:** La actividad de influenza aumentó durante las SE recientes, alcanzando una positividad subregional de 18.7%, con influenza A(H3N2) representando 66% de las muestras subtipificadas. La circulación del VSR disminuyó en comparación con las dos SE previas, alcanzando una positividad de 15.7%, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 también disminuyó, con una positividad subregional de 0.2%. Los casos de IRAG y ETI muestran una tendencia descendente. A nivel de país, la actividad de influenza aumentó en Barbados (10.9%), Islas Caimán (35.4%) y San Vicente y las Granadinas (35.8%), impulsada principalmente por influenza A(H3N2). También se observó un ligero aumento en República Dominicana (8.9%). No se identificaron tendencias claras en Jamaica (3.9%), Belice (7.1%), Santa Lucía (15.9%) y Guyana (2%), mientras que Cuba mostró una disminución en la circulación de influenza (6.2%). La positividad de VSR aumentó en Belice (35.0%), Islas Caimán (15.8%) y Guyana (8%), mientras que se observaron disminuciones en Cuba (31.3%), República Dominicana (14.0%), Jamaica (1.3%) y Barbados (9.3%). No se reportaron cambios en Santa Lucía (4.6%). La actividad de SARS-CoV-2 disminuyó en Cuba (0.5%) y Barbados, mientras que otros países mantuvieron una circulación baja y estable.

*Continúa en la siguiente página*



**Centroamérica:** La actividad de influenza aumentó durante las últimas cuatro SE, alcanzando una positividad de 15.1%. La influenza A(H3N2) y A(H1N1)pdm09 representaron 43% y 39% de las muestras subtipificadas, respectivamente. La circulación del VSR se mantuvo elevada (15.1%), mientras que la actividad de SARS-CoV-2 permaneció baja y estable (1.0%).

**Por país:**

- **El Salvador:** La actividad de influenza aumentó durante dos SE consecutivas, alcanzando una positividad de 12.5%, impulsada por influenza A(H1N1)pdm09. La circulación del VSR aumentó a una positividad de 6.3%, mientras que el SARS-CoV-2 se mantuvo bajo y estable.
- **Guatemala:** La actividad de influenza disminuyó después de tres semanas de aumento (8.4%), con circulación concurrente de influenza A(H1N1)pdm09 y A(H3N2). La circulación del VSR se estabilizó tras tres semanas de descenso (16.7%). El SARS-CoV-2 se mantuvo por debajo de 1%. Los casos de IRAG continuaron disminuyendo, asociados principalmente con VSR.
- **Honduras:** La circulación de influenza disminuyó por primera vez en más de dos meses, alcanzando una positividad de 23.9%. La circulación del VSR disminuyó ligeramente, con una positividad de 3.5%. La circulación de SARS-CoV-2 se mantuvo por debajo de 1%. La mayoría de los casos de IRAG y ETI se asociaron con influenza, predominantemente A(H3N2).
- **Panamá:** La actividad de influenza mantuvo una tendencia ascendente, alcanzando una positividad de 17.5%, asociada principalmente con influenza A(H1N1)pdm09. La circulación del VSR se mantuvo alta con una tendencia ascendente, alcanzando una positividad de 26.3%. El SARS-CoV-2 se mantuvo bajo (2.2%), mostrando un ligero aumento en comparación con la SE previa. Los casos de IRAG se mantienen elevados, asociados principalmente con VSR e influenza.

**Subregión Andina:** La actividad de influenza se mantuvo relativamente estable durante las últimas cuatro SE, con una disminución observada en la semana previa, alcanzando una positividad de 6.8%. La influenza A(H1N1)pdm09 representó 68% de las muestras subtipificadas. La circulación del VSR se mantiene estable (4.8%), mientras que la actividad de SARS-CoV-2 disminuyó, alcanzando una positividad de 3.9%.

**Por país:**

- **Colombia:** La actividad de influenza fluctuó durante las SE recientes, con una positividad actual de 5.6%, y con influenza A(H1N1)pdm09 como subtipo predominante. La actividad de SARS-CoV-2 y del VSR se mantuvo estable, con positividades de 4.4% y 4.3%, respectivamente. La influenza y el VSR predominaron entre los casos de IRAG.
- **Ecuador:** La actividad de influenza se mantuvo en niveles epidémicos y continuó en aumento, alcanzando una positividad de 16.0%, impulsada por influenza A(H1N1)pdm09. La circulación del VSR y del SARS-CoV-2 se mantuvo baja y estable, con positividades de 1.6% y 5.7%, respectivamente. La proporción de casos de IRAG asociados con influenza aumentó.
- **Venezuela:** La actividad de influenza continuó con una tendencia ascendente, alcanzando una positividad de 12.8%, con circulación concurrente de influenza A(H3N2) e influenza B. La circulación del VSR se mantuvo elevada pero disminuyó en comparación con la SE previa, con una positividad de 11.3%. La actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo baja y estable.

**Brasil y el Cono Sur:** La actividad de influenza continuó aumentando a nivel subregional, alcanzando una positividad de 13.0%, asociada predominantemente con influenza A(H3N2), que representó 84% de las muestras subtipificadas. La circulación del VSR se mantuvo baja y estable, mientras que la actividad de SARS-CoV-2 se mantuvo estable durante las SE recientes, con una positividad de 8.1%. Los casos de IRAG continuaron disminuyendo, asociados principalmente con influenza, seguidos por SARS-CoV-2. Los casos de ETI se asociaron principalmente con influenza y SARS-CoV-2.

**Por país:**

- **Argentina:** La circulación de influenza continúa en aumento, alcanzando una positividad de 10.0%, impulsada principalmente por influenza B. La actividad del VSR continúa disminuyendo, con una positividad de 1.1%, y la actividad de SARS-CoV-2 disminuyó durante la última SE, con una positividad de 15.8%. Tanto los casos de IRAG como de ETI muestran una tendencia descendente.
- **Brasil:** La actividad de influenza continúa disminuyendo, alcanzando una positividad de 5.1%, con circulación principalmente de influenza A(H3N2). El VSR se mantiene en niveles bajos, con una positividad <1%, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 es estable, con una positividad de 6.0%. Los casos de IRAG disminuyeron.

*Continúa en la siguiente página*





- **Chile:** La actividad de influenza A disminuyó, pero se mantuvo elevada, con una positividad de 20.7%. La actividad de SARS-CoV-2 mantuvo una tendencia ascendente, alcanzando una positividad de 6.8%, mientras que la circulación del VSR se mantiene en niveles bajos y estables. La mayor proporción de casos de IRAG corresponde a influenza.
- **Paraguay:** La actividad de influenza se mantiene estable, con la mayoría de los casos atribuidos a influenza B y una positividad de 14.1%. El VSR se mantuvo estable, con una positividad de 1.8%, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 disminuyó durante las últimas cuatro SE, alcanzando una positividad de 8.5%.
- **Uruguay:** La circulación de influenza superó el umbral estacional, con una positividad de 7.5%. La circulación del VSR se mantiene en niveles bajos, y la actividad de SARS-CoV-2 mantuvo una tendencia ascendente en esta SE, alcanzando una positividad de 23.9%.







**Global:** Disponible en: [Global Influenza Programme \(who.int\)](https://www.who.int/global-influenza-programme).

**Influenza Aviar:** el resumen sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en la región, manejo de los casos y recomendaciones se encuentran disponibles en [Alertas y actualizaciones epidemiológicas | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud \(paho.org\)](#).






Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad




Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE  
Global




● AH1N12009 ● AH3 ● A not subtyped ● B Victoria ● B Yamagata ● B not determined ● AH1


North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/  
Centro América



Andean Region/  
Región Andina




Brazil and Southern Cone/  
Brasil y Cono Sur







RSV distribution and percent positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina









Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur











SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad





ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad







New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur



Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2

Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2






New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses

Region of the Americas/ Región de las Américas


● Influenza (+) ● RSV (+) ● SARS-CoV-2 (+) ● Total cases/Casos totales




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

No. new ILI cases by EW/N° de casos ETI nuevos por SE



No. new SARI cases by EW/N° de casos IRAG nuevos por SE






Data available from open sources / Datos disponibles en abierto en: [data.cdc.gov](https://data.cdc.gov)


Percent of Tests Positive for Respiratory Viruses

Pathogen ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Last 4 EWs / Últimas 4 SE

Pathog... ● COVID-19 ● Influenza ● RSV




Data reported to FluNet / Datos notificados a través de FluNet

Influenza virus distribution / Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW / %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs / Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

- AH1N12009
- AH3
- A not subtyped
- B Victoria
- B Yamagata
- B not determined
- AH1



Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution / Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) infl... ● Samples (+) ... ● Samples (+) ... ● %(+) INF ...






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



Data available from open sources/Datos disponibles en abierto en: [data.cdc.gov](https://data.cdc.gov)

Influenza, COVID-19 and RSV Hospitalization Rates (cases per 100 000 population)/Tasas de hospitalización para Influenza, VRS y COVID-19 (casos por 100.000 habitantes)




Open data set available at: [Rates of Laboratory-Confirmed RSV, COVID-19, and Flu Hospitalizations from the RESP-NET Surveillance Systems | Data | Centers for Disease Control and Prevention](#)




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009  
AH3  
A not subtyped  
B Victoria  
B Yamagata  
B not determined  
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009  
AH3  
A not subtyped  
B Victoria  
B Yamagata  
B not determined  
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE








Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


● Samples (+) influenza ● Samples (+) RSV ● Samples (+) SC-2 ● % (+) INF ● % (+) RSV ● % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID  
SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009  
AH3  
A not subtyped  
B Victoria  
B Yamagata  
B not determined  
AH1





ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009  
AH3  
A not subtyped  
B Victoria  
B Yamagata  
B not determined  
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009  
AH3  
A not subtyped  
B Victoria  
B Yamagata  
B not determined  
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV




ADENO Boca Corona METAPNE... PARAINFL... RHINO




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2.




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo





PISA thresholds/Umbrales PISA






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009  
AH3  
A not subtyped  
B Victoria  
B Yamagata  
B not determined  
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA


SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009  
AH3  
A not subtyped  
B Victoria  
B Yamagata  
B not determined  
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009  
AH3  
A not subtyped  
B Victoria  
B Yamagata  
B not determined  
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases/1000 outpatients by EW/casos ETI por 1000 consultas por SE




SARI cases/inpatients by EW/casos IRAG/100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by EW/casos IRAG por SE






Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo





PISA thresholds/Umbrales PISA




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW / Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE





ARI cases by EW/casos IRA por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de ORV







Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID



No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus

No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Pneumonia cases by EW/casos neumonía por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Percent positivity for influenza by week




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009  
AH3  
A not subtyped  
B Victoria  
B Yamagata  
B not determined  
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009  
AH3  
A not subtyped  
B Victoria  
B Yamagata  
B not determined  
AH1




ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus



No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo


cases/casos

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo


cases/casos

PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases per EW/casos IRAG por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE



● Average Curve ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordinary ● Cases ● Average C... ● Epidemic ● Moderate ● High ● Extraordin... ● SARI-INP







Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de ORV






Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases / 1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE




SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2


Samples (+) influenza Samples (+) RSV Samples (+) SC-2 % (+) INF % (+) RSV % (+) SC-2




Last 4 EW/ Últimas 4 SE



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

AH1N12009  
AH3  
A not subtyped  
B Victoria  
B Yamagata  
B not determined  
AH1



ORV distribution/Distribución de ORV





Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos

cases/casos

cases/casos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus

No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo

No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE

