


Points saillants

- Au total, **1 198 personnes nouvellement déplacées** suite aux attaques survenues le 18 et 19 novembre 2025 dans la 4^e section communale de Savane à Roche, commune de Petite Rivière, département de l'Artibonite¹.
- Depuis la 42^e semaine épidémiologique, une nette diminution de cas suspects de choléra est rapportée dans la flambée de choléra en cours (Pétion-Ville, Ouest). Cependant la vigilance maximale est doit être toujours de mise, surtout dans un contexte post-Melissa.



Mise à jour de la situation

Choléra

Au cours de la 47^e semaine épidémiologiques (2-8 novembre 2025), **58 cas suspects de choléra ont été rapportés** dans 16 communes de 5 départements, dont **43** dans 11 communes du département de l'Ouest (**6** en provenance de 6 sites PDI, dont **0** positif au test de diagnostic rapide), 3 dans 1 commune en Artibonite, 8 dans 2 communes au Sud-Est, 1 dans 1 commune au Centre, 3 dans 1 commune aux Nippes. Tous ces cas ont été pris en charge de manière adéquate par les Directions Sanitaires appuyées par l'OPS/OMS et d'autres partenaires, notamment MSF, ALIMA et UNICEF.⁸

Cinq (5) foyers de transmission actifs identifiés : **Pétion-Ville et Delmas** (Ouest), **Belle Anse, Grand Gosier et Marigot** (Sud-Est)




Figure 1 : Nouveaux cas suspects de choléra au cours de la 47^e semaine épidémiologique.




Figure 2 : Cinq foyers actifs⁹ au cours de la 46^e semaine épidémiologique : Pétion-Ville et Delmas (Ouest), Belle Anse, Grand Gosier et Marigot (Sud-Est)

Déplacements internes

Un total de **1 198 personnes nouvellement déplacées** soit 391 ménages suite aux attaques survenues le 18 et 19 novembre 2025 dans la 4^e section communale de Savane à Roche, commune de de Petite Rivière, département de l'Artibonite. La vaste majorité (84%) de personnes déplacées est accueillie dans les familles d'accueil.

⁸ Base de données des Directions Sanitaires Départementales, octobre 2025

⁹ Foyers actifs sont ceux ayant notifié des cas suspects de choléra avec des liens épidémiologiques.



Figure 3 : ETT 79, nov. 2025, DGPC/OIM



Figure 4 : ETT 79, commune d'accueil des personnes déplacées.

Réponse

CHOLERA

Surveillance épidémiologique et prise en charge clinique des cas

- Au cours de la 47^e semaine épidémiologique (16-22 nov. 2025), **42** cas suspects, dont **36 au département de l'Ouest soit 85,71%**, ont été pris en charge dans 12 Centres de Traitement des Diarrhées Aiguës (CTDA) appuyés par l'OPS/OMS, MSF, UNICEF et ALIMA. Au total, 2 décès enregistrés dans les CTDA actifs.




Figure 4 : Nombre de cas suspects pris en charge dans les CTDA au cours de la 47^e semaine épidémiologique, par département.

- Au cours de la 47^e semaine épidémiologique, **29** échantillons ont été prélevés et acheminés par les équipes de surveillance/labos-motos, avec le soutien de l'OPS/OMS, au Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) pour analyse appropriée, dont **7** en provenance des **4** sites PDI de la ZMPP et Léogâne.

WaSH, prévention et contrôle des infections, communication des risques et engagement communautaire et renforcement des capacités.

Au cours de la 47^e semaine épidémiologique, des activités clés ont été réalisées dans les départements suivants par les directions sanitaires appuyées par l'OPS/OMS :

- Ouest**
 - Investigation, sensibilisation et réponse à l'orphelinat Foyer des enfants de Dieu à Mais Gâté 48 suite aux 5 cas confirmés de choléra

- Investigations et réponses autour des cas suspects de choléra réalisées à Fort Jacques, Delmas 33, Tabarre, Mais Gâté et au Centre d'hébergement de Bois verna.
- Visite conjointe (DSO, MSF et OPS/OMS) pour évaluer un espace identifié par le MSPP pour l'installation d'un CTDA de référence.
- **Artibonite**
 - Séances de sensibilisation aux Gonaïves et St Michel de l'Attalaye couplées aux activités diverses contre le choléra : 2 cas associés trouvés, 53 personnes sensibilisées, 7 ménages visités, 500 SRO, 1800 aquatabs et 40 savons distribués, 4 maisons décontaminées, 4 chimioprophylaxies réalisées.
- **Centre**
 - Au total, 250 personnes sensibilisées sur les thématiques clés, 12 maisons et 9 latrines décontaminées, 350 solutions de réhydratation orale (SRO) distribuées, 150 pastilles d'aquatab distribuées, 20 chimioprophylaxies réalisées, 212 cas de diarrhées aiguës aqueuses répondus.

DEPLACEMENTS INTERNES

Au cours de la 47^e semaine épidémiologique (16-22 nov 2025), personnes déplacées ont bénéficié d'une assistance sous différentes formes (séances de sensibilisation sur les thématiques clés, consultations externes, consultations prénatales, soins de santé mentale et appui psychosocial, y compris pour les victimes de violence basée sur le genre, vaccination, déparasitage, référencement des cas, dépistage nutritionnel, planification familiale, surveillance épidémiologique, etc.) dans 56 sites, majoritairement (plus de 80%) dans la ZMPP, grâce aux interventions et soutien de plusieurs partenaires, selon la répartition suivante :

- **Ouest (Zone métropolitaine de Port-au-Prince et Léogane) :**
 - **57 790** personnes déplacées ont été sensibilisées sur des thématiques clés (mesures de prévention contre le choléra, hygiène de l'environnement, hygiène corporelle, importance de la vaccination contre le choléra, les bienfaits de l'allaitement maternel, l'importance de la vaccination chez la femme enceinte, les premiers gestes en cas d'agression sexuelle, les aliments à éviter en cas de diabète, le traitement de l'eau, le lavage des mains, comment prévenir la malnutrition, etc.) dans 20 sites de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et Léogane.
 - **3 735** personnes déplacées internes ont bénéficié de soins de santé mentale et soutien psychosocial, y compris en faveur des victimes de violence basée sur le genre, dans 30 sites (MSPP/DSO avec le soutien de l'OPS/OMS et UNICEF, ALIMA, OIM).
 - **1 790** personnes déplacées internes ont bénéficié des consultations externes à travers les cliniques mobiles déployées par les partenaires du MSPP dans 17 sites PDI (FADHRIS, ALIMA, ISPD).
 - **72** femmes enceintes (27) et allaitantes (45) ont été visitées et sensibilisées sur des thématiques clés (importance de la vaccination, importance de la vitamine A, prévention contre le choléra, signes de danger chez les femmes enceintes, etc.) par les équipes de santé de la famille (ESF)/DSO avec le soutien de l'OPS/OMS et l'UNICEF dans 20 sites.
 - **552** enfants âgés de 6 à 59 mois ont été dépistés dans 20 sites de la zone métropolitaine de Port-au-Prince par les ESF/DSO appuyées par l'OPS/OMS et d'autres partenaires. Parmi eux, **547** présentaient un état nutritionnel normal, **4** cas de malnutrition aiguë modérée et **1** cas de malnutrition aiguë sévère.

Gaps et défis

-
1. Circuit de référencement lacunaire à Kenscoff, particulièrement par rapport à l'accès physique et financier des femmes enceintes PDI aux institutions sanitaires.

2. Risques majeurs d'émergence et propagation des maladies après le passage de Melissa, notamment les diarrhées aiguës dans un contexte de conditions EPAH précaires et de flambée de choléra en cours.
3. L'accès limité à l'eau potable et les conditions très précaires d'hygiène et d'assainissement, particulièrement dans les communes affectées par le choléra dans le Sud-Est et dans les sites PDI dans la ZMPP.
4. Les contraintes sécuritaires et difficultés d'accès aux zones affectées par la violence.

Priorités

-
1. Renforcer la surveillance épidémiologique dans les communautés et sites PDI
 2. Optimiser la prévention contre les maladies diarrhéiques dans le contexte de flambées et post-Melissa, particulièrement contre le choléra dans les sites PDI.
 3. Améliorer l'accès à l'eau potable ainsi que les conditions d'hygiène et d'assainissement dans les sites PDI, notamment la réhabilitation des latrines hygiéniques, les vidanges des latrines, etc.
 4. Améliorer le circuit de référencement des PDI vers les institutions sanitaires, surtout à Kenscoff.

Les partenaires ayant contribué à ce rapport de situation au cours de la 47^e semaine épidémiologique (16-22 novembre 2025) en appui au Ministère de la Santé Publique et de la Population à travers les Directions Départementales Sanitaires :

