

Sífilis en las Américas

Estimaciones 2024

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha actualizado las estimaciones regionales de sífilis para las Américas. Se estima que en 2024 ocurrieron **4,2 millones** de nuevos casos de sífilis — **500.000 más** que en 2022 — lo que representa un **aumento del 15%**. El noventa por ciento de estos nuevos casos se concentró en América Latina y el Caribe (ALC). Estas cifras actualizadas, que abarcan tanto la transmisión de sífilis como la sífilis congénita, destacan la necesidad de una respuesta coordinada más firme en toda la Región para revertir la tendencia y avanzar hacia la eliminación de la sífilis y la sífilis congénita.

4,2M

Nuevos casos de sífilis en las Américas (2024)


+15%

Aumento vs. 2022 (+500.000 casos)

90%


De los nuevos casos concentrados en ALC

Tendencias de incidencia de sífilis por 1000 habitantes, 2020–2024




Fuente: Estimaciones OPS/OMS, 2025. Nota: Estimaciones para personas de 15 a 49 años.

Tendencias de prevalencia de sífilis por 1000 habitantes, 2022–2024



Fuente: Estimaciones OPS/OMS, 2025. Nota: Estimaciones para personas de 15 a 49 años.

Prevalencia de sífilis en mujeres embarazadas (ALC), 2019–2024




■ Positividad notificada (29 países y territorios) ■ Prevalencia estimada (estimaciones OPS)

Fuente: OMS/ONUSIDA. Respuestas de los países al informe de Monitoreo Global del SIDA, 2023–2025; informes de países para validación EMTCT 2015–2024, Estimaciones OPS/OMS, 2025.

La prevalencia estimada de sífilis en mujeres embarazadas en ALC ha aumentado de forma sostenida, alcanzando **2,1%** en 2024, frente a **1,4%** en 2019. La positividad notificada de las pruebas de sífilis ascendió a **2,0%**.

Tasa de sífilis congénita en las Américas (por 1000 nacidos vivos), 2019–2024



Fuente: OPS 2025. Basado en casos de sífilis congénita notificados por los estados miembros de la OPS (2019–2024) y estimaciones OPS/OMS, 2025.


Con una tasa estimada de **5,0 casos por 1000 nacidos vivos** en 2024, la sífilis congénita en las Américas subraya la importancia de ampliar la detección y el tratamiento durante el embarazo. Cerrar la brecha entre los casos notificados y estimados representa una oportunidad clave para mejorar el diagnóstico y avanzar hacia la meta de eliminación de **0,5**.

Sífilis en las Américas

Estimaciones 2024

TASA DE SÍFILIS CONGÉNITA POR PAÍS (ÚLTIMO AÑO NOTIFICADO, 2022–2024)

En 2024, se notificaron más de **34.000 casos** de sífilis congénita en las Américas, mientras que se estimaron **66.000 casos**. La carga se concentra en América del Sur Oriental; sin embargo, al menos **14 países** de la región se mantienen por encima de la meta de eliminación de 0,5 casos por 1000 nacidos vivos.



- > 2,00 casos por 1000 nacidos vivos
- 1,00 – 2,00 casos por 1000 nacidos vivos
- 0,50 – 0,99 casos por 1000 nacidos vivos
- 0,00 – 0,49 casos por 1000 nacidos vivos
- Sin datos

Fuente: OPS 2025. Basado en casos de sífilis congénita notificados por los estados miembros de la OPS (2022–2024) y estimaciones OPS/OMS, 2025.

BRECHAS EN EL MANEJO DE LA SÍFILIS EN EL EMBARAZO (ALC, 2024)

Las brechas críticas en la cascada de atención indican que, en 2024, un estimado de **1,79 millones** de mujeres embarazadas en América Latina y el Caribe no recibieron atención prenatal adecuada para prevenir la sífilis congénita.



Brecha total: 1,79 millones de embarazadas

Fuente: OPS 2025. Indicadores básicos OPS; informes de países del Monitoreo Global del SIDA (GAM); García PJ et al., Sex Transm Dis 2015;42(8):457–62; Dallé J et al., Int J STD AIDS 2017;28(9):876–80.