

Fenómeno de El Niño en la Región de las Américas

Reporte de Situación #1

14 de Septiembre de 2026 · Información disponible hasta el 14 de septiembre de 2026



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas

PUNTOS DESTACADOS

- El pasado 24 de junio se publicó el Análisis de la Situación de Salud Pública: El Niño en las Américas, 2026-2027, que señala las principales amenazas hidrometeorológicas y ambientales asociadas al fenómeno de El Niño y sus implicaciones para la salud pública (1).
- El Niño continúa fortaleciéndose: la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) elevó a más del 90 % la probabilidad de un evento “muy fuerte” durante el otoño-invierno de 2026-2027. Las anomalías de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial oriental superaron los +2 °C (2).
- Estas condiciones configuran un escenario regional de riesgo para la salud pública, con manifestaciones diferenciadas entre las distintas subregiones. Ocho países/territorios de la Región han emitido declaratorias oficiales de emergencia o alerta, a nivel nacional y/o subnacional, por amenazas asociadas a El Niño.
- En América Central, el impacto sanitario más claramente documentado del período continúa siendo la inseguridad alimentaria en el Corredor Seco centroamericano (Honduras, Guatemala, El Salvador), consistente con el patrón esperado de sequía (1,3-5).
- En la Región Andina, Colombia presenta uno de los perfiles de riesgo compuesto más complejos de la Región: incendios forestales con calamidad pública en el Tolima, un brote de dengue en expansión y lluvias intensas, todo ello superpuesto a la respuesta al terremoto del 10 de agosto (6-8). Perú registra uno de los cuadros de afectación más prolongados y graves de 2026: un episodio de El Niño costero con lluvias e inundaciones desde febrero, con 70 muertes reportadas y 633 establecimientos de salud afectados (9-11,12-15).
- En la Subregión de Brasil y el Cono Sur, Brasil concentra la señal regional de mayor relevancia, registrando descenso hídrico en la cuenca amazónica y afectación de la calidad del aire por quemas, con declaratorias de emergencia en salud pública a nivel municipal y estatal.
- La OPS/OMS está brindando apoyo en acciones de alistamiento y respuesta a diferentes países de la Región, principalmente en el Corredor Seco centroamericano, la Región Andina, Brasil y el Caribe, con énfasis en la resiliencia de los servicios de salud del Corredor Seco de Honduras (16).

Impacto asociado al fenómeno de El Niño: Incendios en Colombia (izquierda) e inundaciones en Perú (derecha)



Fuente: prensa “El Tiempo”

Notas

- La información está sujeta a cambios. Los datos presentados fueron obtenidos de fuentes oficiales nacionales así como de los puntos focales de país de la OPS/OMS.
- Las cifras de personas afectadas, daños a establecimientos de salud y demás estimaciones deben considerarse preliminares.

INDICADORES CLAVE

>90 % Probabilidad de un el niño “muy fuerte” (oct-dic 2026), según la NOAA

≥5,2 M

Personas afectadas, expuestas o en inseguridad alimentaria aguda¹

70

Muertes reportadas en Perú por lluvias/huaico (dic. 2025-ago. 2026)

8 Países/Territorios con declaratorias oficiales de emergencia o alerta (nacional y/o subnacional)

8 Países/territorios con sequía o déficit hídrico activo

6 Países con incendios forestales de impacto o riesgo sanitario

5 países con impactos documentados por inundaciones o lluvias intensas

3 Países con señales de incremento de arbovirus

Fuentes

¹ Estimación mínima de personas afectadas, expuestas o en inseguridad alimentaria aguda, según registros oficiales monitoreados por país; no debe interpretarse como una única categoría poblacional.

Indicadores regionales o multinacionales, verificados con fuentes oficiales.

ANTECEDENTES

Los efectos de El Niño han trascendido el ámbito climático generando consecuencias importantes para la salud pública en la Región de las Américas, principalmente por enfermedades transmitidas por agua y alimentos, enfermedades transmitidas por vectores y afectación de los servicios de salud (17). Antecedentes que se deberían considerar para el monitoreo del episodio 2026-2027, cuya síntesis regional se presenta a continuación (17,18-22).

1997-1998	2015-2016	2023-2024	2026-2027
Resurgimiento del cólera en Perú, Bolivia, Honduras y Ecuador; 386 muertes atribuidas al fenómeno y daños en establecimientos de salud (23-26).	Expansión de Zika, Chikunguña y dengue; 177.614 casos de Zika en 48 países y Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (27-30).	Transmisión récord de dengue: 4,6 millones de casos en 2023 y más de 5,2 millones adicionales hasta abril de 2024 (18-22).	Episodio en curso: seguimiento de sequía, lluvias/inundaciones, incendios forestales y arbovirosis en la Región (reporte actual).

Fuente: elaboración propia con base en datos de la OPS / OMS, Ministerios de Salud y Puntos Focales Nacionales.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

A continuación, se presenta un resumen del monitoreo de la evolución de las amenazas hidrometeorológicas y ambientales relevantes en el contexto del fenómeno de El Niño, así como de las posibles implicaciones para la salud pública y del avance del alistamiento en las subregiones y países de la Región de las Américas, según el nivel de afectación.

Se incluyen en este reporte los países y territorios sobre los cuales se contó con información disponible durante el período de monitoreo; el proceso de monitoreo continuará con el fin de actualizar esta información en próximas ediciones.

Figura 1. Amenazas hidrometeorológicas y ambientales e impactos sanitarios prioritarios asociados al fenómeno de El Niño en países de la Región de las Américas (período de referencia: enero-14 de septiembre de 2026)



Fuente: elaboración propia con base en las referencias oficiales

***Nota: Metodología de clasificación:** Alta = declaratoria de alerta/emergencia activa y/o impacto de salud pública de alta severidad documentado. Media = amenaza identificada + algún impacto en salud pública identificado, sin declaratoria formal de emergencia. Baja = amenaza identificada, sin impacto en salud pública documentado ni declaratoria. Sin priorización = sin amenaza ni impacto identificado en el período de monitoreo (ver Anexo 1). Esta escala ordena la situación documentada durante el período de monitoreo -según la información disponible y la respuesta institucional reportada-, y no constituye una evaluación prospectiva del riesgo. Una amenaza estacional recurrente se considera asociada al episodio 2026-2027 cuando su magnitud, extensión o persistencia excede los patrones históricos de la zona, o cuando así lo señalan las fuentes meteorológicas oficiales.

SUBREGIÓN DE AMÉRICA CENTRAL

PUNTOS DESTACADOS

- El Corredor Seco centroamericano (Honduras, Guatemala, El Salvador) concentra uno de los principales impactos sanitarios de la Región: inseguridad alimentaria aguda asociada a la sequía (1,3-5).
- Panamá enfrenta un patrón de extremos hidrológicos sucesivos: inundaciones en el norte desde enero y riesgo de déficit hídrico previsto para octubre 2026-marzo 2027 (31).
- Costa Rica reporta un incremento de 67% en casos de dengue respecto de 2025, sin una amenaza hidrometeorológica priorizada en el período (32,33).

| Honduras

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Sequía activa en el Corredor Seco, con declaratorias de emergencia y alerta roja, y reducción de la disponibilidad de agua potable en municipios rurales (3,4).	Inseguridad alimentaria aguda que afecta a 1,8-2,2 millones de personas; riesgo sanitario en la infraestructura escolar por falta de agua, con riesgo de enfermedades gastrointestinales (3,4,34).
ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
• Alerta temprana y distribución de asistencia alimentaria en el Corredor Seco, a cargo de COPECO (4). • Alertas de la Unidad de Vigilancia de la Salud por aumento de temperaturas y polvo del Sahara; participación en el Acelerador Regional de la OPS (35). • Decreto Ejecutivo PCM-016, 19 de agosto de 2026: declaración de estado de emergencia por sequía meteorológica en 75 municipios de los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle; implementación del Plan Integral de Gestión de la Sequía y coordinación del Comité Técnico Interinstitucional (35).	• Acción anticipatoria financiada con el CERF y la herramienta STAR-H en 5 municipios de Francisco Morazán y El Paraíso, para proteger la salud antes de que la escasez de agua derive en emergencias sanitarias (16). • Mapeo de capacidades y brechas en la continuidad operativa de los establecimientos de salud; apoyo a la SESAL en el análisis de riesgos y la vigilancia epidemiológica (35).

| Guatemala

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Sequía en el Corredor Seco, consistente con el patrón climático esperado de El Niño (1,3-5).	Inseguridad alimentaria aguda: cerca de 3 millones de personas en niveles críticos y 250.000 en emergencia aguda; Alta Verapaz es el departamento más crítico, con más de 28% de su población en fase de Crisis (5,36); adicionalmente, la oficina de país de la OPS/OMS reportó 1.207 emergencias, 93.722 personas afectadas, 1.843 incendios forestales liquidados, 7.126 hectáreas afectadas y 6 albergues habilitados (279 personas alojadas) (35).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Informe conjunto de focos críticos de inseguridad alimentaria aguda, elaborado por SESAN, FAO y el PMA (5).	- Protección a establecimientos de salud: reparaciones rápidas de sistemas de agua y dotación de kits de equipamiento clínico (35). - Entrenamiento a trabajadores de salud en vigilancia y respuesta a brotes; dotación de kits de control vectorial (35). - Acciones financiadas por el fondo humanitario en 4 departamentos: Alta Verapaz, Chiquimula, Quiché y Huehuetenango (35).

| El Salvador

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Declaratoria nacional de alerta roja por sequía meteorológica y agrícola; el reporte de alistamiento sectorial identifica 104 distritos, 21 municipios y 11 departamentos con susceptibilidad alta y muy alta a déficit hídrico, estrés agrícola y afectación de medios de vida (31,35).	Riesgo nutricional rural, con 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo en riesgo; señal de incremento de dengue de 19% (31,32,33).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Declaratoria de alerta roja por sequía meteorológica y agrícola, Dirección General de Protección Civil (31).	- Rehabilitación de sistemas de bombeo y puntos de almacenamiento de agua en 60 unidades de salud (35). - Rehabilitación de sistemas de bombeo y puntos de almacenamiento de agua en 60 unidades de salud: 21 establecimientos ya cuentan con las obras finalizadas y entregadas, mientras que 39 se encuentran en proceso de terminación, con avances previstos para completar la intervención próximamente (35). - Donación y puesta en funcionamiento de equipos de PURIAGUA en 36 establecimientos de salud: 12 establecimientos ya recibieron los equipos y el personal de salud fue capacitado para su manejo y operación. Los 24 establecimientos restantes tienen prevista la entrega de los equipos durante el próximo mes. - Donación de pruebas moleculares y medios diagnósticos (arbovirosis, influenza, rotavirus, <i>Bordetella spp.</i>) al laboratorio nacional de referencia (35). - Campaña nacional de control vectorial en zonas de mayor incidencia de dengue; dotación de equipos de fumigación y protección personal (35).

Panamá

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Inundaciones en el norte del país desde enero de 2026, con riesgo de déficit hídrico previsto entre octubre de 2026 y marzo de 2027 (31).	Más de 15.000 personas afectadas por las inundaciones desde enero; sin señal de salud pública confirmada hasta la fecha de corte (31).
ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Declaratoria de estado de emergencia nacional por inundaciones y riesgo de déficit hídrico, Gobierno de Panamá (31).	Sin acciones específicas de la OPS/OMS país reportadas para el período de este reporte.

Costa Rica

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Sin amenaza hidrometeorológica priorizada en el período; el país mantiene vigilancia activa ante El Niño (32,33,37).	Incremento de 67% en los casos de dengue respecto de 2025, en el marco de la tendencia regional de arbovirosis (32,33).
ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Existencia de una Estrategia Nacional de Contingencia para El Niño 2026-2027; las cifras específicas de acciones e inversión asociadas no pudieron verificarse con una fuente oficial dentro de este reporte.	Sin acciones específicas de la OPS/OMS país reportadas para el período de este reporte.

SUBREGIÓN ANDINA

PUNTOS DESTACADOS
- Colombia presenta un perfil de riesgo compuesto, con incendios forestales, lluvias intensas y un brote de dengue activo, superpuestos a la respuesta al sismo del 10 de agosto (6-8,38). - Perú registra el cuadro más prolongado y grave de 2026: El Niño costero con lluvias e inundaciones desde febrero, seguido de una ampliación de la declaratoria de emergencia a 893 distritos de 22 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, nivel 4, mediante el Decreto Supremo N.º 124-2026-PCM (9-11,12-15,39). - Bolivia mantiene sequía severa/extrema en el Altiplano, con riesgo estacional de incendios forestales pendiente de verificación oficial (40). - Para Ecuador se descartó explícitamente una asociación con El Niño del episodio de lluvias de Guayaquil, aunque el país mantiene activa su alerta naranja y su Plan de Acción Nacional (41).

Colombia

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
- Incendios forestales con calamidad pública en el Tolima (más de 50.000 ha y 23 municipios afectados) y lluvias intensas en el Pacífico (6,7,38). - Antioquia, 23 incendios de vegetación; Cali, más de 30 incendios forestales en julio (20% más que en el mismo mes de 2025)	- Brote activo de dengue, con transmisión de malaria y circulación de fiebre amarilla; riesgo respiratorio por humo; afectación no estructural del Hospital San Jorge, Pereira (6,8,38). - Afectación reportada por departamento (oficina de país de la OPS/OMS): Arauca, 57% de afectación territorial inicial y más de 9.000 familias afectadas, con 4 puentes colapsados; Córdoba, más de 37.000 personas y 12.000 familias afectadas; Chocó, 8.341 personas y 3.393 familias afectadas, con 14 viviendas destruidas, 1 vía y 1 puente vehicular afectados (35).

Evento concurrente: estos impactos se atienden en simultáneo con la respuesta sanitaria al sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto, que no está relacionado con El Niño (42).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
- Decreto 802, 23 de julio de 2026: situación de desastre de carácter nacional; Decreto 150, 22 de julio de 2026: estado de emergencia económica, social y ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó (35); declaratoria de calamidad pública departamental por incendios forestales en el Tolima, Gobernación del Tolima y Presidencia, 13 y 27 de agosto (6,7). - Plan de recuperación agropecuaria: subsidios, insumos y alivio de créditos para productores afectados (7).	- Despliegue de Equipos de Respuesta Rápida en Córdoba y Arauca, con apoyo técnico y financiero de la oficina regional (35). - Adquisición y entrega de 15.500 toldillos de larga duración en zonas de riesgo de enfermedades transmitidas por vectores (35). - Cooperación técnica para la respuesta sanitaria al terremoto del 10 de agosto (42,35).

Perú

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
El Niño costero con lluvias e inundaciones desde febrero de 2026; en julio, el Decreto Supremo N.º 097-2026-PCM amplió la declaratoria a 796 distritos de 22 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao; en agosto se declaró además la emergencia por déficit hídrico en 607 distritos de 16 departamentos, Nivel 4; y el 1 de septiembre, mediante el Decreto Supremo N.º 124-2026-PCM, la declaratoria por peligro inminente ante intensas precipitaciones se amplió a 893 distritos. El MINSA mantiene Alerta Amarilla nacional en establecimientos de salud por lluvias intensas, y se registran 32 incendios forestales con incidencia en la Amazonía (9,10,11,43,12,13,14,15,39).	Al menos 68 muertes por lluvias (diciembre de 2025-marzo de 2026) y 2 muertes adicionales por un huaico en agosto; 633 de 8.714 establecimientos de salud afectados; alerta preventiva por leptospirosis y dengue en Lima Sur, sin caso confirmado (10,13,14,44). Según la oficina de país de la OPS/OMS, en las zonas declaradas en emergencia se identificaron 4.393 establecimientos de salud expuestos (4.294 de primer nivel); hasta el 4 de septiembre se reportaron 3 personas lesionadas, sin fallecidos ni desaparecidos, y 97 IPRESS del MINSA y 3 de Salud afectadas -todas operativas-, además de 4 sedes administrativas con daños (39).

Nota terminológica: "El Niño costero" es un evento regional en la costa peruana, distinto del episodio de El Niño a escala del Pacífico ecuatorial que enmarca este reporte, aunque ambos están relacionados (9,10,11,43,12,13,14,15).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
• Declaratoria de emergencia en 246 distritos de 14 regiones por lluvias intensas, fase inicial de El Niño costero, 24 de febrero (15). • Ampliación de la declaratoria a 893 distritos de 22 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, nivel 4, mediante el Decreto Supremo N.º 097-2026-PCM, julio de 2026 (12,39). • Declaratoria de emergencia por déficit hídrico en 607 distritos de 16 departamentos, 13 de agosto (9). • El MINSA activó el seguimiento nacional a través del COE Salud y los Equipos de Emergencias y Desastres (EMED) de DIRESA, GERESA y DIRIS, con registro de daños y necesidades mediante SIREED y EDAN Salud; al 4 de septiembre se habían movilizado 74 profesionales regionales, 44 integrantes de equipos técnicos, 17 brigadistas regionales y 1 ambulancia SAMU, con 2 unidades de infraestructura móvil desplegadas en Lima (39).	• Talleres de monitoreo y vigilancia del agua en regiones del norte, y preparación de un taller de instructores EDAN para la macrorregión norte (35). • Acompañamiento técnico al MINSA/DIGERD y al COE Salud, con énfasis en la gestión de información y EDAN Salud en la región norte, la continuidad y resiliencia de los servicios de salud, WASH y agua segura, la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, y la comunicación de riesgo (39).

Bolivia (Estado Plurinacional de)

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Sequía severa/extrema en 17 municipios del Altiplano, con riesgo estacional histórico de incendios forestales aún sin verificación de focos activos en los últimos 30 días (40).	Riesgo respiratorio histórico asociado al humo, sin cifra vigente confirmada en el período de este reporte (40).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
• Monitoreo activo de sequía en 17 municipios del Altiplano, SENAMHI Bolivia (40). • Activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y sus mesas sectoriales (35).	• Apoyo a la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias en Desastres para fortalecer los COE departamentales (35).

Ecuador

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Alerta naranja (Resolución SNGR-193-2026, 20 de julio) ante El Niño 2026-2027; el episodio de lluvias del 17-18 de agosto en Guayaquil fue descartado explícitamente por el INAMHI como asociado a El Niño (41).	La oficina de país de la OPS/OMS reportó, dentro del marco de la temporada de lluvias 2026, 35 personas fallecidas, 142.602 personas afectadas, 21.142 damnificadas, 38.341 viviendas afectadas (317 destruidas), 67 puentes afectados (36 destruidos), 76,02 km de vías afectadas y 2.050 incendios forestales (3 activos); el INAMHI no ha establecido una atribución directa de estos eventos al fenómeno de El Niño (35,41).

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
	En fuentes oficiales no se ha identificado un impacto en salud pública confirmado ni atribuible a El Niño en el período; esto no equivale a ausencia de riesgo, y el país mantiene monitoreo activo de dengue y otras arbovirosis (41).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Alerta naranja, Plan de Acción Nacional de El Niño y protocolo de emisión de alerta ENOS (35).	- Reuniones con direcciones provinciales para revisar planes de emergencia y aplicar el checklist de alistamiento; coordinación de un simulacro regional de Equipos de Respuesta Rápida (35). - Elaboración del plan de contingencia ENOS y participación en el Plan de Acción Territorial de dengue con la Cruz Roja Ecuatoriana (35).

SUBREGIÓN DE BRASIL Y EL CONO SUR

PUNTOS DESTACADOS
- Brasil concentra la señal regional de mayor relevancia: descenso hídrico en la cuenca amazónica y afectación de la calidad del aire por incendios, con declaratorias de emergencia en salud pública a nivel municipal y estatal (45-49,50,51). - Chile registró impactos relevantes en el Cono Sur: un temporal de lluvias en el centro-sur del país (julio) y aluviones en el norte (agosto), con Alerta Roja del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), personas damnificadas y evacuaciones (52-54). - Argentina, Uruguay y Paraguay se encuentran en fase de monitoreo y alistamiento activa, con advertencias oficiales de riesgo de inundaciones en la Cuenca del Plata y coordinación interinstitucional en salud, sin impacto sanitario confirmado aún en el período de este reporte (55-61).

| Brasil

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Descenso hídrico en la cuenca amazónica y afectación de la calidad del aire por quemadas, con 630 municipios sobre el nivel de partículas finas recomendado por la OMS; eventos hidrometeorológicos (tempestades, granizo, inundaciones) registrados por el Vigidesastres estatal en junio-agosto, sin atribución oficial directa al fenómeno (45-47,48,49).	Hasta la fecha de corte, ninguna área técnica de salud había establecido una correlación entre estos eventos y desenlaces sanitarios específicos; se registraron declaratorias de emergencia en salud pública en municipios de Amazonas, Minas Gerais, Pernambuco y São Paulo por sequía, granizo e inundaciones (49).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Lanzamiento del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias en Salud Pública asociadas a El Niño 2026-2027, Ministério da Saúde, 26 de agosto (46).	Apoyo técnico del Programa Vigidesastres a oficinas regionalizadas de evaluación de riesgos en los 26

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
- Segunda jornada nacional de movilización de gestores estatales (26 estados y el Distrito Federal) para la construcción de planes estatales frente a El Niño, 1 de septiembre (46). - Roraima decretó emergencia por sequía y creó un gabinete integrado; São Paulo lanzó su Plan Estadual de Preparación y Respuesta en Salud (50,51). - Declaraciones municipales de emergencia en salud pública: Novo Aripuanã/AM (Decreto 119/2026, riesgo de enfermedades oportunistas por estiagem, vaciante de ríos y quemadas); Boa Esperança/MG (Decreto 6.240/2026, nivel II, por lluvias y granizo); Goiana/PE (por lluvias intensas e inundaciones); Guariba/SP (Decreto 5.019/2026, tras desastre natural extremo el 24 de julio); Humaitá/AM (por estiagem severa y afectación de la continuidad de servicios de salud) (49).	estados, con elaboración de planes de alistamiento del sector salud (49). Apoyo a las oficinas del Plan Nacional de Enfrentamiento a la Estiagem Amazónica y Pantanal en 9 estados, y a oficinas estatales de alistamiento en Mato Grosso y Río de Janeiro (49).

Chile

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Temporal de lluvias intensas en el centro-sur del país en julio de 2026 (regiones de Biobío, La Araucanía y Maule), con crecidas de ríos, marejadas y cortes de suministro eléctrico; en agosto, lluvias inusuales en el norte (zona árida) generaron aluviones y derrumbes (52,53). Nota: Los eventos meteorológicos registrados no cuentan, en las fuentes consultadas, con atribución directa establecida al fenómeno de El Niño.	El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó 9 personas damnificadas en La Araucanía, 161 personas albergadas y 45 aisladas en la Región del Maule, además de más de 160.000 clientes sin suministro eléctrico; en el norte se ordenaron evacuaciones preventivas por riesgo de aluviones. El MINSAL advierte además una mayor presión sobre los servicios de urgencia por enfermedades respiratorias asociadas al aumento de precipitaciones y humedad, en un contexto de restricción presupuestaria del sector salud (52,53,54).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
- Declaratoria de Alerta Roja y Emergencia Preventiva por parte de Senapred en comunas de las regiones de Biobío, La Araucanía y Maule, con evacuaciones ordenadas en el norte del país por riesgo de aluviones (52,53). - La Ministra de Salud coordinó la respuesta sanitaria territorial en la Región del Biobío durante la emergencia (52).	Sin acciones específicas de la OPS/OMS país reportadas para el período de este reporte.

| Argentina

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma El Niño activo, con probabilidad cercana al 100% de que persista durante el verano 2026-2027; se prevén precipitaciones superiores a lo normal en el Litoral y la Cuenca del Plata, con riesgo de crecidas de los ríos Paraná y Uruguay (55,56).	Un análisis técnico del Ministerio de Seguridad de la Nación advirtió sobre el riesgo de la inundación más severa en 30 años, con hasta 3 millones de hectáreas potencialmente afectadas en las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos; no se registran aún cifras oficiales de personas afectadas o impacto sanitario confirmado en el período de este reporte (56,57).
ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
- El Ministerio de Salud de la Nación anunció un esquema de asistencia coordinada para reforzar la atención en localidades cuya capacidad hospitalaria pueda verse desbordada ante eventuales inundaciones (57). - Instalación de la Mesa de Preparación ante El Niño, con participación de autoridades de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, para revisar antecedentes y evaluar el posible impacto en la Cuenca del Plata (58). - Argentina fortaleció la preparación ante El Niño mediante una Mesa de Alerta Temprana interinstitucional para anticipar y mitigar riesgos hidrometeorológicos en el Litoral (62).	- Sin acciones específicas de la OPS/OMS país reportadas para el período de este reporte. - Acompañamiento a las autoridades nacionales en el monitoreo y análisis de riesgos y necesidades.

| Uruguay

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) alertó que El Niño 2026-2027 será un fenómeno "muy fuerte", con mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en la primavera y el verano; no se ha registrado aún un evento de impacto confirmado en el período de este reporte (59,60).	Se identifican como principales riesgos sanitarios posteriores a eventuales inundaciones la proliferación del mosquito transmisor del dengue en aguas estancadas y el riesgo de leptospirosis por contacto con aguas contaminadas; no se reportan casos ni brotes confirmados en el período (60).
ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
- El Ministerio de Salud Pública (MSP) sostuvo reuniones de coordinación con el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), el INUMET y la OPS/OMS para preparar la respuesta ante El Niño (59). - El Sinae trabaja con las operadoras de telefonía móvil para el envío simultáneo de alertas tempranas por SMS a la población (60).	Participación de la OPS/OMS en las reuniones de coordinación interinstitucional convocadas por el MSP y el Sinae (59).

| Paraguay

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
El país se encuentra en fase de preparación ante los posibles impactos de El Niño, sin un evento hidrometeorológico de magnitud confirmado en el período de este reporte (61).	Sin impacto en salud pública confirmado en el período de este reporte.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a través de la Dirección de Asistencia Sanitaria en Emergencias y Desastres (ASANED) y la Dirección General de Vigilancia para la Salud (DGVS), impulsa la implementación del Plan Nacional de Respuesta Multiamenaza, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, la evaluación de la seguridad hospitalaria, la capacitación del personal de salud en gestión de riesgos y la realización de simulacros interinstitucionales de respuesta a inundaciones. Estas acciones se desarrollaron en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y con el apoyo técnico de la OPS/OMS, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de salud y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos (63-65).	Sin acciones específicas de la OPS/OMS país reportadas para el período de este reporte.

SUBREGIÓN DE CARIBE

PUNTOS DESTACADOS
- El Caribe (Jamaica, Puerto Rico y Trinidad y Tobago) concentra señales de sequía regional, racionamiento y cortes de agua, sin brote confirmado hasta la fecha de corte (66-69). - La CARPHA concluyó un ciclo de formación en epidemiología de campo y respuesta a brotes (One Health) en Trinidad y Tobago, y la OPS/OMS completó perfiles de clima y salud para 7 países del Caribe (70,71).

| Caribe: Jamaica, Puerto Rico y Trinidad y Tobago

PAÍS/TERRITORIO	AMENAZA PRINCIPAL	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA	ALISTAMIENTO Y RESPUESTA
Jamaica	Sequía regional; precipitación 70% bajo lo normal (agosto-octubre) (66).	Riesgo hídrico y de salud pública por escasez de agua; sin brote confirmado (66,67).	Racionamiento de agua mediante cortes rotativos (NWC) (67). Perfil de clima y salud elaborado por la OPS/OMS (70).

PAÍS/TERRITORIO	AMENAZA PRINCIPAL	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA	ALISTAMIENTO Y RESPUESTA
Puerto Rico	Pronóstico de precipitación por debajo de lo normal (68).	Medidas de racionamiento de agua; sin brote confirmado (68).	Racionamiento de agua, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y NOAA (68).
Trinidad y Tobago	Pronóstico oficial de sequía para el noreste del país (69).	Riesgo hídrico y de salud pública por escasez de agua; sin brote confirmado (69).	Pronóstico oficial de sequía, Trinidad and Tobago Meteorological Service (69). Formación en epidemiología de campo y respuesta a brotes, CARPHA (71).

SUBREGIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE

PUNTOS DESTACADOS

- México registra un déficit de precipitación y un mayor riesgo de incendios forestales, sin impacto en salud pública confirmado ni atribuible en el período (72,73).
- En las fuentes oficiales consultadas durante el período de monitoreo no se identificaron amenazas hidrometeorológicas ni eventos de salud pública asociados a El Niño en Canadá o Estados Unidos de América.

México

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma El Niño establecido y en intensificación, con más del 90% de probabilidad de alcanzar intensidad muy fuerte durante el invierno 2026-2027 (11 de septiembre de 2026); entre enero y agosto de 2026 se registró un déficit de precipitación acumulado de 45,1 mm (9,6% por debajo del promedio climatológico 1991-2020), más intenso en julio-agosto; se pronostica mayor actividad de frentes fríos y aumento de la probabilidad de incendios forestales hacia el primer trimestre de 2027, así como mayor actividad ciclónica en el Pacífico con posible impacto en las costas de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Jalisco (73).	El país no cuenta con una estimación sanitaria atribuible exclusivamente a El Niño; la evidencia histórica sobre su asociación con el dengue es mixta -un análisis en 12 estados (1985-2007) documentó mayor incidencia promedio durante episodios de El Niño, mientras que otro análisis no encontró una relación ENOS-dengue consistente a nivel nacional-. Sin impacto en salud pública confirmado ni atribuible al episodio 2026-2027 en el período de este reporte (73).
ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Monitoreo continuo de las condiciones de El Niño y sus posibles efectos por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), incluyendo pronósticos estacionales de precipitación, frentes fríos y riesgo de incendios forestales (73).	Sin acciones específicas de la OPS/OMS país reportadas para el período de este reporte.

| Canadá y Estados Unidos de América

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
En las fuentes oficiales consultadas durante el período de monitoreo no se identificaron amenazas hidrometeorológicas o ambientales asociadas con El Niño en estos países (72).	No se identificó evidencia adicional en fuentes oficiales en inglés y francés para Canadá y los Estados Unidos (territorio continental) en el período (72).

Situación de bajo impacto y sin necesidades ni acciones específicas de alistamiento y respuesta reportadas para el período de este reporte (72).

RECOMENDACIONES PRIORITARIAS DE ALISTAMIENTO Y RESPUESTA SANITARIA

A partir de las amenazas y brechas identificadas, se recomienda priorizar las siguientes líneas de alistamiento y respuesta sanitaria, en concordancia con las áreas prioritarias establecidas por la OPS/OMS para El Niño:

1. Coordinación y liderazgo

- Fortalecer los Centros de Operaciones de Emergencia en Salud (COE) o salas de monitoreo y gestión de la emergencia.
- Fortalecer las capacidades de los equipos de evaluación de riesgos, evaluación de daños y análisis de necesidades —EDAN Salud— y de los equipos de respuesta ante emergencias.
- Monitorear la aprobación e implementación de los planes nacionales de alistamiento y respuesta frente a El Niño y promover acciones anticipatorias del sector salud.
- Monitorear la suficiencia de los recursos presupuestarios asignados a los planes nacionales de alistamiento y respuesta sanitaria, y promover fuentes de financiamiento complementarias cuando corresponda.
- Fortalecer la coordinación nacional y territorial y la articulación intersectorial para una respuesta anticipatoria y sostenida.
- Actualizar y activar los planes de contingencia frente a sequías, olas de calor, incendios forestales, inundaciones y otros eventos asociados a El Niño.
- Fortalecer las capacidades institucionales para la comunicación durante emergencias.
- Movilizar recursos y alinear las intervenciones de los socios mediante los mecanismos y mesas de coordinación del sector salud.

2. Vigilancia colaborativa, epidemiología y laboratorio

- Fortalecer la vigilancia colaborativa y multisectorial de las amenazas asociadas a El Niño y sus efectos en salud, integrando información epidemiológica, hidrometeorológica, ambiental y de los servicios de salud.
- Reforzar la detección temprana y vigilancia basada en eventos y riesgos, con especial atención a dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades diarreicas, desnutrición, efectos del calor y afecciones respiratorias asociadas a incendios y contaminación atmosférica.
- Fortalecer los mecanismos de alerta temprana y umbrales de acción para sequías, déficit hídrico, inundaciones, incendios forestales, olas de calor y otros eventos asociados a El Niño.
- Mejorar el intercambio oportuno de información entre vigilancia epidemiológica, laboratorios de salud pública, autoridades meteorológicas e hidrológicas, gestión del riesgo, agua y saneamiento y seguridad alimentaria.
- Fortalecer las capacidades de los laboratorios de salud pública para diagnóstico, confirmación de brotes y vigilancia de la calidad del agua, así como la vigilancia de la seguridad alimentaria, la situación nutricional y la morbilidad asociada en poblaciones y territorios de mayor riesgo.

3. Manejo clínico y servicios de salud

- Actualizar y poner a prueba los planes para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud, incluidos el personal, el agua, la energía y las modalidades alternativas de prestación de servicios.
- Evaluar los establecimientos de salud expuestos o en riesgo y fortalecer su alistamiento operacional frente a sequías, inundaciones, incendios forestales y olas de calor.
- Fortalecer las capacidades del personal de salud y de los comités hospitalarios para responder a emergencias asociadas a El Niño.
- Establecer modalidades alternativas de prestación de servicios cuando los establecimientos de salud o las rutas de acceso resulten afectados.
- Fortalecer el alistamiento de los servicios de salud frente a olas de calor, incendios forestales y episodios de contaminación atmosférica.
- Integrar la salud mental y el apoyo psicosocial en los planes de alistamiento y respuesta, particularmente en poblaciones afectadas por emergencias prolongadas.
- Garantizar la continuidad de los servicios de prevención, protección y atención frente a la violencia basada en género y la explotación y el abuso sexuales.
- Incorporar medidas para asegurar el acceso y la continuidad de la atención de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

4. Agua, saneamiento, vacunación y comunidad

- Intensificar la vigilancia de la calidad del agua y del aire, así como de los riesgos sanitarios asociados a sequías, incendios y contaminación.
- Garantizar la continuidad y disponibilidad de agua segura y servicios de saneamiento en las comunidades y los establecimientos de salud.
- Reforzar las redes de protección alimentaria y nutricional y los mecanismos de respuesta temprana ante el deterioro de la seguridad alimentaria.
- Garantizar la continuidad de la vacunación, con especial atención a las enfermedades con riesgo epidémico, como el sarampión.
- Fortalecer la participación comunitaria en el alistamiento, la acción anticipatoria y la respuesta sostenida frente a El Niño.
- Implementar campañas de comunicación de riesgos sobre los principales efectos de El Niño en la salud y las medidas de prevención.
- Priorizar medidas de protección y comunicación dirigidas a personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores expuestos y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

5. Logística y contramedidas

- Garantizar la disponibilidad de medicamentos, insumos, equipos, energía y otros recursos críticos necesarios para mantener la continuidad de los servicios esenciales.
- Establecer y fortalecer mecanismos de reserva de medicamentos e insumos sanitarios para emergencias.
- Asegurar la disponibilidad y distribución oportuna de medicamentos esenciales, insumos y pruebas diagnósticas, priorizando los territorios con mayor riesgo de interrupción de los servicios.
- Identificar y mantener rutas logísticas alternativas para territorios y establecimientos que puedan quedar aislados por inundaciones, deslizamientos, incendios u otros eventos.
- Garantizar la continuidad de la cadena de frío para vacunas y otros productos sanitarios sensibles a la temperatura.

REFERENCIAS:

1. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Análisis de la Situación de Salud Pública: El Niño en las Américas, 2026-2027. Washington, D.C.: OPS/OMS; 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/analisis-situacion-salud-publica-nino-americas-2026-2027-24-junio-2026>
2. Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Centro de Predicción Climática. ENSO Diagnostic Discussion. College Park: NOAA; 13 de agosto de 2026. Disponible en: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml
3. Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Obsan-UNAH). Situación de inseguridad alimentaria en el Corredor Seco. Tegucigalpa; agosto de 2026.
4. Comisión Permanente de Contingencias de Honduras (COPECO), Unidad de Seguridad Alimentaria. Reporte de alerta temprana. Tegucigalpa; agosto de 2026. Disponible en: <https://copeco.gob.hn/>
5. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (SESAN) / FAO / PMA. Informe conjunto de focos críticos de inseguridad alimentaria aguda. Roma; 30 de junio de 2026.
6. Gobernación del Tolima, Colombia. Decreto 0553 — declaratoria de calamidad pública departamental por incendios forestales. Ibagué; 13 de agosto de 2026. Disponible en: <https://tolima.gov.co/noticias/10190-se-declara-la-calamidad-publica-en-el-tolima-ante-emergencia-por-incendios>
7. Presidencia de la República de Colombia. Declaratoria de calamidad pública y desastre en el departamento del Tolima por incendios forestales. Bogotá; 27 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.elcolombiano.com/colombia/incendios-tolima-calamidad-publica-abelardo-de-la-espriella-OA40376080>
8. Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS). Boletín Epidemiológico Semanal. Bogotá; 2026. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Vista-Boletin-Epidemiologico.aspx>
9. Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Decreto Supremo N.º 116-2026-PCM. Lima: Diario Oficial El Peruano; 13 de agosto de 2026. Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2544824-1>
10. Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (INDEC). Decreto de urgencia — ampliación de la declaratoria de riesgo por precipitaciones intensas a 23 departamentos. Lima; 20-23 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.gob.pe/indeci>
11. Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Perú (CENEPRED). Escenario de riesgo por déficit hídrico. Lima; 23 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.gob.pe/cenepred>
12. El Peruano. Gobierno declara estado de emergencia en 893 distritos para reducir riesgo por lluvias intensas. Lima; 11 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://elperuano.pe/noticia/303810-gobierno-declara-estado-de-emergencia-en-893-distritos-para-reducir-riesgo-por-lluvias-intensas>
13. Mongabay Latam. Perú: lluvias y aludes dejan al menos 68 muertos y El Niño Costero se extendería hasta noviembre. 4 de marzo de 2026. Disponible en: <https://es.mongabay.com/short-article/2026/03/peru-lluvias-aludes-muertos-nino-costero/>
14. Peru21. Lluvias en Perú 2026: 41 muertos y 56 heridos hasta marzo. Lima; 5 de marzo de 2026. Disponible en: <https://peru21.pe/peru/lluvias-en-peru-2026-41-muertos-y-56-heridos-hasta-marzo/>
15. Gestión. El Niño Costero amenaza a estos 3 sectores: los riesgos en medio de lluvias e inundaciones. Lima; 25 de febrero de 2026. Disponible en: <https://gestion.pe/economia/el-nino-costero-amenaza-a-estos-3-sectores-los-riesgos-en-medio-de-lluvias-e-inundaciones-noticia/>
16. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Acciones anticipatorias fortalecen la resiliencia de los servicios de salud en el Corredor Seco de Honduras. Reitoca; 21 de agosto de 2026.
17. Organización Panamericana de la Salud, Emergencias de Salud. Impactos Históricos de El Niño en la Salud: cólera, enfermedades transmitidas por Aedes y transmisión récord de dengue, 1997-2024. Washington, D.C.: OPS; 2026.
18. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Situation Report N.º 1: Dengue Epidemiological Situation. Washington, D.C.: OPS; 14 de diciembre de 2023. Disponible en: <https://www.paho.org/en/topics/dengue>
19. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Risk Assessment for Public Health Related to Dengue. Washington, D.C.: OPS; diciembre de 2023. Disponible en: <https://www.paho.org/en/topics/dengue>
20. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Annual Arbovirus Bulletin 2023 (PLISA). Disponible en: <https://opendata.paho.org/es/indicadores-de-dengue>
21. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Epidemiological Update — Dengue in the Americas. Washington, D.C.: OPS; 28 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.paho.org/en/topics/dengue>
22. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dengue Multi-Country Outbreak (topic page). Disponible en: <https://www.paho.org/en/topics/dengue>
23. Organización Panamericana de la Salud (OPS). El Niño and Its Impact on Health (documento CE122/10). Washington, D.C.: OPS; 1998.
24. Organización Mundial de la Salud (OMS). Disease Outbreak News — Honduras. Ginebra: OMS; 31 de marzo de 1998. Disponible en: <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>

25. Alleyne GA (OPS). Emerging Infectious Diseases 1998;4(3):498-500. Disponible en: <https://wwwnc.cdc.gov/eid/articles/issue/4/3/table-of-contents>
26. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Cholera in Disaster Situations. Disponible en: <https://www.paho.org/en/topics/cholera>
27. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Response to the Epidemic of Zika Virus in the Americas, diciembre de 2015-2016. Washington, D.C.: OPS. Disponible en: <https://www.paho.org/en/topics/zika-virus-infection>
28. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Zika — Suspected and Confirmed Cases, Cumulative 2015-2016. Disponible en: <https://www3.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/zika-weekly-en.html>
29. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Timeline — Emergence of the Zika Virus in the Americas. Disponible en: <https://www.paho.org/en/topics/zika-virus-infection>
30. Lowe R, et al. Lancet Regional Health – Americas, 2024. Disponible en: <https://www.thelancet.com/journals/lanam/home>
31. El Tiempo. El Salvador, Panamá y Honduras declaran emergencias ante los impactos de la sequía vinculada al fenómeno de El Niño. Bogotá; agosto-septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/el-salvador-panama-y-honduras-declaran-emergencias-ante-los-impactos-de-la-sequia-vinculada-al-fenomeno-de-el-nino-3582220>
32. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Situación epidemiológica del dengue en las Américas — semana epidemiológica 29 de 2026. Washington, D.C.: OPS; 2026.
33. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Actualización epidemiológica regional de dengue en Centroamérica y México — semana epidemiológica 29 de 2026. Washington, D.C.: OPS; 19 de agosto de 2026.
34. TuNota. Sequía podría apagar aulas: cierre de escuelas amenaza la alimentación de niños. Tegucigalpa; 21 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.tunota.com/honduras-hoy/sequia-apaga-aulas-rostro-infantil-crisis-hidrica-honduras-2026-08-21>
35. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Reporte de alistamiento en salud para el Fenómeno El Niño en la Región de las Américas. Informe Regional N.º 1. Información remitida por los puntos focales de las oficinas de país de la OPS/OMS. [Fuente institucional interna]. Washington, D.C.: OPS/OMS; 2026.
36. Infobae Guatemala. El Niño amenaza con dejar sin alimento a 3,2 millones de personas en Guatemala. 8 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.infobae.com/guatemala/2026/08/08/la-secretaria-de-seguridad-alimentaria-advierte-que-32-millones-de-guatemaltecos-podrian-caer-en-crisis-alimentaria-en-2026/>
37. Confidencial (medio digital, Nicaragua). Centroamérica en alerta por El Niño, mientras Nicaragua descarta emergencia. Managua; agosto-septiembre de 2026. Disponible en: <https://confidencial.digital/analisis/centroamerica-en-alerta-por-el-nino-mientras-nicaragua-descarta-emergencia/>
38. E.S.E Hospital Universitario San Jorge, Colombia. Comienzan obras de demolición en algunas áreas del San Jorge para disminuir los riesgos. Pereira; 24 de agosto de 2026. Disponible en: <https://husj.gov.co/comienzan-obras-de-demolicion-en-algunas-areas-del-san-jorge-para-disminuir-los-riesgos/>
39. Representación de la OPS/OMS en Perú. Actualización sobre la situación y las acciones de preparación y respuesta frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. Comunicación remitida a la oficina regional; 9 de septiembre de 2026. No publicado
40. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (SENAMHI Bolivia). Monitor de Sequías de Bolivia. La Paz; agosto de 2026. Disponible en: <https://senamhi.gob.bo/>
41. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Ecuador. Declaración institucional sobre las lluvias registradas en Guayaquil. Quito; 17-18 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.inamhi.gob.ec/>
42. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Informe de Situación 6: Colombia — Terremoto agosto 2026. Washington, D.C.; 27 de agosto de 2026.
43. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (Serfor). Reporte de incendios forestales, Amazonía. Lima; 18 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.gob.pe/serfor>
44. Diario Correo. Inundaciones en Lima Sur: cómo prevenir la leptospirosis y el dengue, según el Minsa. Lima; 23 de agosto de 2026. Disponible en: <https://diariocorreo.pe/salud/inundaciones-en-lima-sur-como-prevenir-la-leptospirosis-y-el-dengue-segun-el-minsa-noticia/>
45. Serviço Geológico do Brasil (SGB). 31.º Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas. Manaus; 4 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.sgb.gov.br/>
46. Ministério da Saúde do Brasil. SUS reforça preparação em todo o país para antecipar riscos e proteger população dos impactos do El Niño. Brasília; 1 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/sus-reforca-preparacao-em-todo-o-pais-para-antecipar-riscos-e-proteger-populacao-dos-impactos-do-el-nino>
47. Ministério da Saúde do Brasil. Boletim de monitoramento da qualidade do ar e impactos à saúde em municípios afetados por queimadas. Brasília; 19 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/arboviroses/notas-informativas>

48. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) / INMET / Funceme / Cemaden. Nota técnica conjunta sobre a evolução do El Niño 2026-2027. Brasília; 30 de junio de 2026.
49. Representación de la OPS/OMS en Brasil. Contribuciones sobre El Niño y salud pública remitidas por el punto focal de país. Brasília; septiembre de 2026. No publicado.
50. Metrópoles. Roraima decreta emergência por seca e cria gabinete para enfrentar El Niño. Brasília; 2 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.metropoles.com/brasil/roraima-decreta-emergencia-por-seca-e-cria-gabinete-para-enfrentar-el-nino>
51. CNN Brasil. Super El Niño faz São Paulo lançar plano para “antecipar cenários de risco”. 31 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/super-el-nino-faz-sao-paulo-lancar-plano-para-antecipar-cenarios-de-risco>
52. Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). Se mantiene amplio despliegue de equipos en terreno en labores de respuesta por sistema frontal. Santiago; 18 de julio del 2026: SENAPRED. 2026. Disponible en: <https://www.senapred.cl/2026/07/18/se-mantiene-amplio-despliegue-de-equipos-en-terreno-en-labores-de-respuesta-por-sistema-frontal/>
53. Mongabay Latam. Intensas lluvias en Chile provocan aluviones, derrumbes y evacuaciones en el norte del país. Agosto de 2026. Disponible en: <https://es.mongabay.com/short-article/2026/08/intensas-lluvias-chile-provocan-aluviones-derrumbes-evacuaciones/>
54. Portal Red Salud (Chile). Invierno 2026: la carrera contra el reloj para evitar una crisis respiratoria. 29 de abril de 2026. Disponible en: <https://portalredsalud.cl/2026/04/29/invierno-2026-la-carrera-contra-el-reloj-para-evitar-una-crisis-respiratoria/>
55. Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN). El Niño / La Niña; Sistema de Alerta Temprana. Septiembre de 2026. Disponible en: <https://ws2.smn.gob.ar/enos>
56. Diario de Cuyo. Alerta sobre inundaciones. Disponible en: <https://www.diariodecuyo.com.ar/noticias/alerta-sobre-inundaciones-537476.html>
57. Argentar Noticias. Alerta global: El Niño 2026-2027 se perfila como un evento sin precedentes y amenaza con inundaciones en Argentina. Disponible en: <https://argentarnoticias.com.ar/alerta-global-el-nino-2026-2027-se-perfila-como-un-evento-sin-precedentes-y-amenaza-con-inundaciones-en-argentina/>
58. LA NACION (Argentina). Calor anómalo y lluvias: qué puede provocar la llegada de El Niño en la Argentina. 9 de junio de 2026. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/calor-anomalo-y-lluvias-que-puede-provocar-la-llegada-de-el-nino-en-la-argentina-nid08062026/>
59. FM Gente (Uruguay). Inumet alertó que El Niño será un fenómeno “muy fuerte”: cómo afectará a la zona este. Disponible en: <https://www.fmgente.com.uy/noticias/inumet-alerto-nino-sera-fenomeno-83315.html>
60. El Observador (Uruguay). El Niño ya empezó: cómo se prepara Uruguay y los efectos que puede tener en la vida diaria. 30 de julio de 2026. Disponible en: <https://www.elobservador.com.uy/nacional/el-nino-ya-empezo-como-puede-cambiar-la-vida-uruguay-los-proximos-meses-n6052338>
61. ABC Color (Paraguay). Salud Pública fortalece su capacidad de respuesta ante inundaciones por “El Niño”. 5 de julio de 2026. Disponible en: <https://www.abc.com.py/nacionales/2026/07/05/salud-publica-fortalece-su-capacidad-de-respuesta-ante-inundaciones-por-el-nino/>
62. Ministerio de Defensa de la Nación Argentina. El Ministerio de Defensa integra la Mesa de Alerta Temprana para mitigar el impacto de El Niño en el Litoral. Buenos Aires: Argentina.gob.ar; 2026. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-defensa-integra-la-mesa-de-alerta-temprana-para-mitigar-el-impacto-de-el>
63. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. MSPBS fortalece la preparación del sistema sanitario ante el fenómeno El Niño. Asunción: MSPBS; 2026. Disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/portal/36115/mspbs-fortalece-la-preparacion-del-sistema-sanitario-ante-el-fenomeno-el-nintildeo.html>
64. Dirección General de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Salud actualiza plan de respuesta ante emergencias con enfoque multiamenaza. Asunción: DGVS; 2023. Disponible en: <https://dgvs.mspbs.gov.py/salud-actualiza-plan-de-respuesta-ante-emergencias-con-enfoque-multiamenazas/>
65. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Paraguay: fortaleciendo la alerta temprana de eventos de salud y otras amenazas. Asunción: OPS/OMS; 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/14-9-2026-paraguay-fortaleciendo-alerta-temprana-eventos-salud-otras-amenazas>
66. Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology (CIMH). El Niño Update for the Caribbean. Bridgetown; agosto de 2026. Disponible en: <https://rcc.cimh.edu.bb/>
67. National Water Commission (NWC), Jamaica. Notice of scheduled water supply restrictions and rotating lock-offs. Kingston; agosto de 2026. Disponible en: <https://www.nwcjamaica.com/>
68. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) / NOAA. Pronóstico estacional de precipitación por debajo de lo normal y medidas de racionamiento de agua. San Juan; agosto de 2026. Disponible en: <https://www.acueductospr.com/>

69. Trinidad and Tobago Meteorological Service. Drought Outlook for north-eastern Trinidad. Piarco; agosto de 2026. Disponible en: <https://www.metoffice.gov.tt/>
70. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Perfiles de clima y salud para siete países del Caribe (Belice, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Trinidad y Tobago). Washington, D.C.: OPS; marzo de 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/4-8-2026-ops-lanza-comunidad-practica-nino-salud-para-intercambiar-experiencias-americanas>
71. Caribbean Public Health Agency (CARPHA). CARPHA Strengthens Capacity in One Health Surveillance and Outbreak Response in Trinidad and Tobago. Port of Spain; 30 de julio de 2026. Disponible en: <https://carpha.org/More/Media/Articles/ArticleID/1184/CARPHA-Strengthens-Capacity-in-One-Health-Surveillance-and-Outbreak-Response-in-Trinidad-and-Tobago>
72. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Inventario de fuentes oficiales de monitoreo de salud y clima, 35 Estados Miembros. Washington, D.C.: OPS; agosto de 2026.
73. Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) / Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). El Niño y salud pública 2026: variabilidad climática, riesgos sanitarios y acción anticipatoria [presentación técnica]. México; septiembre de 2026.

ANEXOS

Tabla. Clasificación de países y territorios según nivel de prioridad, declaratorias activas e impacto en salud documentado

País/Territorio	Subregión	Prioridad final	Situación predominante	Declaratoria activa	Impacto en salud documentado	Justificación / recomendación
Honduras	América Central	Alta	Sequía / inseguridad alimentaria	Sí	Sí	Emergencia por sequía meteorológica en 75 municipios; inseguridad alimentaria aguda y riesgos sanitarios por escasez de agua.
Guatemala	América Central	Alta	Sequía / inseguridad alimentaria	No claramente documentada	Sí	Prioridad Alta por severidad: cerca de 3 millones de personas en niveles críticos y 250.000 en emergencia aguda.
El Salvador	América Central	Alta	Sequía / inseguridad alimentaria / arbovirosis	Sí	Sí	Alerta roja por sequía; riesgo nutricional rural y señal de incremento de dengue.
Colombia	Subregión Andina	Alta	Incendios / lluvias / arbovirosis	Sí	Sí	Riesgo compuesto: incendios forestales, lluvias intensas, dengue activo, malaria, fiebre amarilla y riesgo respiratorio por humo.
Perú	Subregión Andina	Alta	Lluvias / inundaciones / déficit hídrico	Sí	Sí	Cuadro más prolongado y grave: mortalidad, afectación de establecimientos de salud, lluvias, inundaciones y déficit hídrico.
Panamá*	América Central	Media	Lluvias / inundaciones / déficit hídrico	Sí	No confirmado	Más de 15.000 personas afectadas y declaratoria activa, pero sin impacto sanitario confirmado.
Costa Rica	América Central	Media	Arbovirosis / alistamiento	No específica	Sí	Incremento de 67% en dengue, aunque sin amenaza hidrometeorológica priorizada en el período.
Ecuador*	Subregión Andina	Media	Lluvias / alistamiento	Sí — Alerta naranja	No confirmado / no atribuible	Alerta activa y eventos importantes, pero sin impacto sanitario confirmado atribuible a El Niño.
Brasil*	Brasil y Cono Sur	Media	Sequía / calidad del aire / quemadas	Subnacional	Parcial / subnacional	Descenso hídrico amazónico y contaminación por quemadas; declaratorias principalmente subnacionales sin correlación nacional establecida.
Chile	Brasil y Cono Sur	Media	Lluvias / inundaciones / aluviones	Sí	Sí	Temporal, aluviones, damnificados y presión sobre servicios de urgencia por enfermedades respiratorias.
Jamaica	Caribe	Media	Sequía / déficit hídrico	No formal	No confirmado	Sequía regional y racionamiento de agua con riesgo hídrico y sanitario.

Puerto Rico	Caribe	Media	Sequía / déficit hídrico	No formal	No confirmado	Déficit de precipitación y medidas de racionamiento de agua.
Trinidad y Tobago	Caribe	Media	Sequía / déficit hídrico	No formal	No confirmado	Pronóstico oficial de sequía y riesgo hídrico-sanitario por escasez de agua.
Bolivia (Estado Plurinacional de)*	Subregión Andina	Baja	Sequía / riesgo de incendios	No	No confirmado	Sequía severa/extrema en 17 municipios del Altiplano; se mantiene en Baja porque, a la fecha de corte, no se han reportado incendios forestales ni efectos en salud pública asociados. Se continuará el monitoreo dada la severidad de la amenaza documentada (*).
Argentina	Brasil y Cono Sur	Baja	Riesgo prospectivo de inundaciones	No	No	Riesgo de lluvias e inundaciones, sin impacto sanitario confirmado al corte.
Uruguay	Brasil y Cono Sur	Baja	Riesgo prospectivo de inundaciones	No	No	Riesgo prospectivo de lluvias, dengue y leptospirosis; sin evento de impacto confirmado.
Paraguay	Brasil y Cono Sur	Baja	Alistamiento / riesgo prospectivo	No	No	Fase de alistamiento, sin evento hidrometeorológico de magnitud ni impacto sanitario confirmado.
México	América del Norte	Baja	Déficit hídrico / riesgo de incendios	No	No	Déficit de precipitación (9,6% bajo el promedio 1991-2020) y aumento histórico del área quemada por incendios forestales en años Niño; el país carece de una estimación sanitaria atribuible exclusivamente a El Niño y no se ha reportado impacto en salud confirmado en el período (73).
Canadá	América del Norte	Sin priorización	Sin amenaza identificada	No	No	Sin amenazas hidrometeorológicas o ambientales asociadas con El Niño identificadas en el período.
Estados Unidos de América	América del Norte	Sin priorización	Sin amenaza identificada	No	No	Sin amenazas hidrometeorológicas o ambientales asociadas con El Niño identificadas en el período.

Fuente: elaboración propia con base en las referencias oficiales incluidas en este reporte (período de referencia: enero-14 de septiembre de 2026).

Casos marcados con (*) son casos límite que no encajan de forma perfecta en la matriz de dos criterios (declaratoria x impacto): Panamá tiene declaratoria activa pero el impacto en salud no está confirmado (se mantiene en Media); Ecuador tiene declaratoria e impacto humanitario reportado, pero el INAMHI no confirma atribución directa a El Niño (se mantiene en Media con nota aclaratoria); Brasil no tiene declaratoria ni correlación nacional establecida, pero sí declaratorias de emergencia en salud pública a nivel municipal/estadual con impacto parcial documentado (se mantiene en Media con nota de fenómeno subnacional); Bolivia registra sequía severa a extrema en 17 municipios del Altiplano, pero se mantiene en Baja al no contar con declaratoria formal ni con incendios o efectos en salud pública confirmados a la fecha de corte; se continuará el monitoreo dada la severidad de la amenaza documentada.