

Fenómeno de El Niño en la Región de las Américas

Reporte de Situación #2

16 de octubre de 2026 · Información disponible hasta el 16 de octubre de 2026

PUNTOS DESTACADOS

- La NOAA estima un 83 % de probabilidad de un El Niño de intensidad histórica en octubre–diciembre, según su pronóstico del 8 de octubre (1); la OMM prevé su persistencia hasta febrero de 2027 (2,3).
- América Central y la Subregión Andina concentran la mayor afectación, con seis países de prioridad Alta: Guatemala, Honduras y El Salvador, por sequía e inseguridad alimentaria; Colombia, Ecuador y Perú, por lluvias e incendios forestales (Anexo 1).
- En el Corredor Seco persiste la sequía con riesgo nutricional. Guatemala proyecta 2,6 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda (CIF Fase 3+) para octubre de 2026–febrero de 2027 (4).
- Los incendios tienen impacto sanitario directo en la Subregión Andina y Brasil: Ecuador registra 164 atenciones por afecciones respiratorias y quemaduras al 7 de octubre (5); Cusco, Perú, cinco fallecidos al 10 de octubre (6), y Amazonas, el despliegue de la Força Nacional do SUS ante el humo (7).
- Seis países documentan afectación o presión sobre los servicios de salud: Perú, 100 establecimientos afectados, todos operativos, al 4 de septiembre (8); San Vicente y las Granadinas, nueve con afectaciones físicas, restricciones de acceso o interrupciones de servicios (9); Honduras y Jamaica, presión por déficit de agua (10,11).
- Ocho países han reportado alertas o declaratorias de emergencia: nacionales en Ecuador (12), Panamá (13), El Salvador (14,15) y Colombia (14,16); subnacionales en Honduras (17,18), Perú (19), Brasil (20) y Chile (21,22).
- La OPS/OMS impulsa acciones anticipatorias de agua, saneamiento y resiliencia de establecimientos en el Corredor Seco de Honduras (10,23). Los ministros de Salud aprobaron la estrategia regional contra las arbovirosis 2026–2035 (24).

Inundaciones en Argentina (izquierda) e inundaciones en Perú (derecha)



Fuente: prensa “La Patria” y “El Aguarero”

INDICADORES CLAVE

-
- 83 %**
Probabilidad de un evento El Niño de intensidad histórica en octubre–diciembre de 2026; NOAA, 8 de octubre (1)
-
- 420.000**
Estimación aproximada de personas afectadas, damnificadas o desplazadas en ocho países (SitRep 1 y 2); adicionalmente, se reportan más de 112.000 familias²
-
- 139**
Fallecidos reportados por lluvias y temporales: Perú 70, Ecuador 35, Guatemala 21 y Chile 13 (cortes distintos)¹
-
- 8**
Países con alertas o declaratorias reportadas (acumulado; ver Tabla 1)¹
-
- 10**
Países y territorios con sequía o déficit hídrico documentado (ver Tabla 1)¹
-
- 8**
Países con lluvias e inundaciones según fuentes oficiales; otros 4, solo por fuentes secundarias (ver Tabla 1)¹
-
- 5**
Países con incendios forestales según fuentes oficiales; Bolivia, además, solo por fuente secundaria (ver Tabla 1)¹
-
- 6**
Países con afectación o presión observada en servicios de salud; otros 2 con impacto potencial; Argentina, solo por fuente secundaria (ver Tabla 1)¹
-
- 100**
Establecimientos de salud afectados en Perú, todos operativos (4 de septiembre) (8)

Fuentes y notas metodológicas

¹ Los recuentos se ajustan respecto del SitRep 1, corresponden a fuentes oficiales de cada país y, donde se indica, a fuentes secundarias, según la última actualización disponible, y no equivalen a eventos exclusivamente nuevos en el periodo de reporte

² Estimación no exhaustiva: último registro por país, sin acumular cortes sucesivos. Desglose: Guatemala 212.528; Ecuador 142.602; Colombia 45.341; Panamá, más de 15.000; Chile 3.650; Argentina 222; Uruguay 135, y San Vicente y las Granadinas 23.

NOAA: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. OMM: Organización Meteorológica Mundial.

Notas

- La información está sujeta a cambios. Los datos presentados fueron obtenidos de fuentes oficiales nacionales así como de los puntos focales de país de la OPS/OMS.
- Las cifras de personas afectadas, daños a establecimientos de salud y demás estimaciones deben considerarse preliminares.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN REGIONAL

La Tabla 1 resume lo que se monitorea en cada subregión, país y territorio —alertas y declaratorias, amenazas hidrometeorológicas y ambientales, impacto en salud pública y afectación de los servicios de salud—; el detalle de cada registro se presenta en las secciones subregionales y nacionales.

Tabla 1. Síntesis regional por país y territorio, Región de las Américas, corte al 16 de octubre de 2026

País / Territorio	Alertas / Emergencias	Amenazas hidrometeorológicas y ambientales			Impacto en salud pública			Servicios de salud	
	Declaratorias (nac. / subnac.)	Sequía / déficit hídrico	Lluvias / inundaciones	Incendios	Inseguridad alimentaria / desnutrición	Enfermedades vectoriales / arbovirosis	Otras afectaciones documentadas	Afectación o presión observada	Impacto potencial
AMÉRICA CENTRAL									
Honduras	● Subnac.	●			●		○ Agua y saneamiento	● Presión	○
Guatemala	Alerta institucional	●	●	●	●				◇
El Salvador	● Nac.	●			○	●			◇
Panamá	● Nac.	●	●						
Costa Rica		▲	▲			●			◇
REGION ANDINA									
Colombia	● Nac.	○	●	●		●	○ Humo de incendios	▲	○
Perú	● Subnac.	●	●	●			● Mortalidad (antec. y por incendios)	● Afectación	○
Bolivia (Estado Plurinacional de)		●		▲			▲ Mortalidad por incendios ○ Humo de incendios		
Ecuador	● Nac.		●	●			● Mortalidad (antec.); atenciones por incendios		
BRASIL Y CONO SUR									
Brasil	● Subnac.	●	●	●	○	○	● Calidad del aire ○ Enf. hídricas	● Presión	○
Chile	● Subnac.		●				● Mortalidad (antec.)	● Afectación	
Argentina			▲					▲	
Uruguay			▲			○	○ Leptospirosis		○
Paraguay			▲						◇
CARIBE									
Jamaica		●					○ Agua y saneamiento	● Presión	○
Puerto Rico		●							
San Vicente y las Granadinas	Alerta institucional		●				○ Vectores, moho y enf. hídricas	● Afectación	○
Trinidad y Tobago		○					○ Agua y saneamiento ▲ Calor		
AMÉRICA DEL NORTE									
México		●	○	○					
Canadá y Estados Unidos de América									

Fuente: elaboración propia a partir del SitRep 1 y de las fuentes citadas en las secciones nacionales.


Nota: ● observado o reportado por una fuente oficial (incluye antecedentes del SitRep 1); ○ riesgo, proyección o impacto potencial documentado; ▲ señal no oficial o información pendiente de validación; ◇ solo medidas de preparación, sin afectación demostrada. «Nac.»/«Subnac.»: alcance de la declaratoria; «Alerta institucional»: alerta que no equivale a declaratoria y no se contabiliza. «Antec.»: antecedente de períodos previos. Las celdas vacías indican que no se identificó evidencia en esta edición, no ausencia de riesgo. Los colores identifican categorías, no niveles de prioridad (véase el Anexo 1). Los indicadores clave de declaratorias (8), sequía (10), lluvias (8), incendios (5) y servicios de salud (6) corresponden a las marcas ● de esta tabla; los países adicionales que mencionan sus textos de apoyo corresponden a marcas ▲ (fuente secundaria) en lluvias e incendios y, en servicios, a los países con ○ sin marca ●

Destacan la sequía y la inseguridad alimentaria en América Central, la concurrencia de lluvias e incendios en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, la crecida de los ríos Paraná y Uruguay en Argentina, Paraguay y Uruguay, y el déficit hídrico en el Caribe, junto con inundaciones puntuales en San Vicente y las Granadinas. Perú, Honduras, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Chile y Brasil documentan afectación o presión operacional en los servicios de salud; Colombia y Uruguay presentan impactos potenciales, y en Argentina una fuente secundaria reporta una alteración operacional. Las secciones nacionales precisan las fechas, fuentes y alcance de cada registro.

Esta segunda edición da continuidad al monitoreo presentado en el primer Reporte de Situación (SitRep 1), publicado el 14 de septiembre de 2026, y concentra la síntesis en los cambios y en la información más reciente disponible, con fecha de corte al 16 de octubre de 2026. Las fechas de los datos varían según la última actualización disponible de cada fuente y no necesariamente coinciden con el corte general.

Se integra información oficial como fuente principal, comunicaciones de las oficinas de país de la OPS/OMS y señales de fuentes no oficiales (prensa, radio, televisión y otros medios), incluidas las que reproducen declaraciones oficiales. Estas últimas se utilizan como evidencia complementaria sobre eventos emergentes o afectaciones territoriales aún no reflejadas en los sistemas oficiales; no establecen causalidad ni modifican por sí solas la prioridad de los países, y requieren corroboración institucional.

Figura 1. Amenazas hidrometeorológicas y ambientales e impactos sanitarios prioritarios en países de la Región de las Américas, corte al 16 de octubre de 2026



Fuente: elaboración propia con base en las referencias oficiales

*Nota: La priorización vigente y sus criterios se presentan en el Anexo 1.

SUBREGIÓN DE AMÉRICA CENTRAL

PUNTOS DESTACADOS

- En el Corredor Seco se mantiene una situación compleja asociada al déficit hídrico y a la sequía extrema, donde la prioridad operativa es asegurar el abastecimiento de agua y la continuidad asistencial en salud (23). Una evaluación rápida en 354 comunidades identificó pérdidas de entre el 75 % y el 100 % de la cosecha de primera de maíz en el 78,6 % de los hogares productores de maíz que reportaron pérdidas, según estimaciones comunitarias (25).
- En Honduras, la alerta roja por sequía se amplió a 103 municipios el 26 de agosto (17), y el 22 de septiembre el Sistema de las Naciones Unidas y la Red Humanitaria, en coordinación con las autoridades nacionales, presentaron un llamamiento urgente con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) (26,27).
- En Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) emitió una alerta institucional el 11 de septiembre —la cual no equivale a una declaratoria de calamidad— (28) y se presentó el Plan Nacional de Respuesta ante la Emergencia por Sequía (29). De acuerdo con la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), se estima en Guatemala una afectación de 3,2 millones de personas en Fase 3 o superior entre julio y septiembre de 2026, y 2,6 millones proyectados entre octubre de 2026 y febrero de 2027 (4).

Honduras

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Identificación de la sequía activa en el Corredor Seco, con declaratorias de emergencia y alerta roja en 75 municipios (Decreto Ejecutivo PCM-016-2026, publicado el 19 de agosto) (14,30,31). Actualizaciones de fuentes oficiales: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. Señales de fuentes no oficiales: - El Programa Mundial de Alimentos (PMA), citado por La Prensa, anticipa efectos más intensos de la sequía entre noviembre y diciembre de 2026, con posible extensión hasta febrero de 2027; se trata de una proyección, no de un evento observado (32). - La Tribuna, citando a Copeco, informa el 6 de octubre que 5,6 millones de personas y 233 municipios permanecen bajo algún nivel de alerta por sequía, 103 de ellos en alerta roja (18).	Situación previamente reportada: - La inseguridad alimentaria afectaba a alrededor de 1,8 millones de personas, con una proyección de hasta 2,2 millones al cierre de 2026; también se reportaron riesgos sanitarios por la falta de agua en las escuelas (14,33,34). Actualizaciones de fuentes oficiales: - El llamamiento urgente del 22 de septiembre, presentado por el Gobierno, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red Humanitaria, estima que más de 708.000 personas podrían requerir asistencia y prioriza a 538.000, con un financiamiento requerido de US\$ 60 millones (salud, US\$ 13,5 millones; agua, saneamiento e higiene, US\$ 9,6 millones) (26,27). Esta cifra no se suma a las estimaciones previas de inseguridad alimentaria, por tratarse de definiciones distintas. Señales de fuentes no oficiales: - Un diagnóstico rápido regional de World Vision (698 hogares agricultores de Guatemala, Honduras y El Salvador; junio de 2026), difundido el 14 de octubre, reporta reservas insuficientes de alimentos en el 60,9 % de las familias y deterioro de la alimentación infantil en el 32,1 % de los hogares (56,2 % en Honduras); asocia las pérdidas a lluvias irregulares y a El Niño y señala octubre-enero como período crítico (35).
	IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Presión operacional documentada: - El diagnóstico de la OPS/OMS en cinco establecimientos de primer nivel del Corredor Seco, que atienden a más de 48.000 personas, identificó abastecimiento de agua intermitente, almacenamiento limitado, fallas en equipos de bombeo y déficit de lavamanos y servicios sanitarios funcionales (10). Impacto potencial: - La escasez de agua expone a estos servicios a interrupciones de la atención, limitaciones de la higiene clínica y mayor riesgo de infecciones (10). Medidas de preparación (sin afectación demostrada): - Perfiles de riesgo con la herramienta STAR-H en los cinco establecimientos (23) y obras de agua, saneamiento y manejo de residuos entregadas posteriormente; se trata de establecimientos

beneficiarios de intervenciones, no de establecimientos dañados (36).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: - Acciones de alerta temprana y distribución de asistencia alimentaria a cargo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), así como el Plan Integral de Gestión de la Sequía (16,31). Actualizaciones: - El 26 de agosto la alerta roja se amplió a 103 municipios de ocho departamentos (se suman Intibucá y Lempira); el dato proviene de prensa que cita a Copeco y su vigencia debe confirmarse (precisión retrospectiva) (17); al 6 de octubre, la prensa reporta que Copeco mantiene la alerta roja en esos 103 municipios (18). - El 5 de marzo se activó la acción anticipatoria por sequía, con US\$ 4 millones del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés) para 65.000 personas (precisión retrospectiva) (37,38).	Acciones previamente reportadas: - Acciones anticipatorias en cinco municipios para proteger la salud ante la escasez de agua, junto con el mapeo de capacidades de los establecimientos de salud y el apoyo a la vigilancia (antecedente del SitRep 1) (16,23). Actualizaciones: - La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) participa en la acción anticipatoria financiada por el CERF, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y el PMA (37,38).

Guatemala

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Sequía en el Corredor Seco, consistente con el patrón climático esperado de El Niño (14,39). Actualizaciones de fuentes oficiales: - La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) acumula, en la época de lluvias, 1.751 emergencias al 26 de septiembre: 487 inundaciones, 290 caídas de árboles y 168 deslizamientos (40). - Al 12 de octubre, CONRED registra 2.152 emergencias en la época de lluvias (41). - CONRED, con base en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), informó el 3 de octubre que El Niño se estableció en Guatemala y que podría extenderse hasta marzo-mayo de 2027, con menos lluvias y temperaturas más altas de lo normal en octubre (42). Señales de fuentes no oficiales: - Prensa Libre (24 de septiembre) informa que las lluvias registradas desde el 18 de septiembre no compensan el déficit acumulado desde mayo, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	Situación previamente reportada: - Cerca de 3 millones de personas en niveles críticos de inseguridad alimentaria, 93.722 personas afectadas por emergencias (no solo por lluvias) y 1.843 incendios forestales liquidados (14,16,45). Actualizaciones de fuentes oficiales: - Personas afectadas por lluvias según CONRED (cifra acumulada): 195.286 al 22 de septiembre (46) y 199.829 al 24 de septiembre (47), y 212.528 al 11 de octubre, con 21 fallecidos y 25.649 personas evacuadas, según República con datos de CONRED (48); son cortes distintos y no se suman. - La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN, 7 de agosto), estima 3,2 millones de personas (17 %) en Fase 3 o superior en julio-septiembre de 2026 (≈2,98 millones en Crisis y 197.000 en Emergencia) y proyecta 2,6 millones (14 %) para octubre de 2026-febrero de 2027; la reducción entre ambos períodos es una proyección y no constituye evidencia de una mejoría observada (4). IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

(MAGA) estima 178.336 hectáreas de cultivos dañadas (43). Prensa Libre (12 de octubre), citando al MAGA, informa una afectación estimada de 27 % en los cultivos de maíz por el déficit de lluvias y la activación del protocolo institucional de respuesta; el MAGA señala «evidencia de afectaciones» de El Niño (44).	Medidas de preparación (sin afectación demostrada): - Reparación de sistemas de agua en establecimientos de salud con apoyo de la OPS/OMS (16); la intervención no indica por sí misma daño de los establecimientos. - No se documenta afectación de establecimientos ni de servicios asociada a la sequía o a las lluvias; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.
---	---

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: - Informe conjunto de SESAN, la FAO y el PMA con identificación de focos críticos de inseguridad alimentaria aguda (49). Actualizaciones: - El 11 de septiembre CONRED emitió la Alerta Naranja Nacional por variabilidad climática; es una alerta institucional y no equivale a una declaratoria de calamidad (precisión retrospectiva) (28). - El Plan Nacional de Respuesta ante la Emergencia por Sequía se presentó el 11 de septiembre al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) (precisión retrospectiva) (29). - Se activó una acción anticipatoria por sequía con US\$ 4 millones del CERF para 60.000 personas y £ 725.000 de Start Network (Quiché y Baja Verapaz); la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés) identificó 70 municipios con riesgos convergentes (precisión retrospectiva) (37).	Acciones previamente reportadas: - Acciones de reparación de sistemas de agua en establecimientos de salud, formación en vigilancia y respuesta a brotes y control vectorial en cuatro departamentos (antecedente del SitRep 1) (16). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

| El Salvador

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Alerta roja nacional por sequía meteorológica y agrícola y la identificación de 104 distritos de susceptibilidad alta o muy alta al déficit hídrico (14–16). Actualizaciones de fuentes oficiales: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. Señales de fuentes no oficiales: - Medios, citando al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), reportan una sequía	Situación previamente reportada: - Riesgo nutricional rural (6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo en riesgo) (14,52) y un aumento de 19 % de los casos de dengue respecto del promedio de las cuatro semanas previas, con datos de la semana epidemiológica (SE) 29 de la OPS/OMS (53); este último dato es anterior al corte del SitRep 1 y no se presenta como vigente. Actualizaciones de fuentes oficiales: - No se dispone de un nuevo corte comparable de dengue ni de afectación nutricional a la fecha de corte.

meteorológica moderada en La Unión Norte (11 días sin lluvia desde el 5 de septiembre) que finalizó con las lluvias del 20 y 21 de septiembre (50,51).

IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Medidas de preparación (sin afectación demostrada):

- Rehabilitación de sistemas de agua en 60 unidades de salud (21 finalizadas) y dotación de equipos de agua potable en 36 establecimientos (12 entregados) (16); son establecimientos beneficiarios de intervenciones, no establecimientos dañados.
- No se documenta afectación de la prestación de servicios; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Declaratoria de alerta roja por sequía de la Dirección General de Protección Civil (15). Actualizaciones: • Se activó una acción anticipatoria por sequía con US\$ 2,5 millones del CERF para 20.000 personas (precisión retrospectiva) (37).	Acciones previamente reportadas: • Rehabilitación de sistemas de agua en 60 unidades de salud (21 finalizadas), dotación de equipos de agua potable en 36 establecimientos (12 entregados), donación de pruebas diagnósticas y campaña de control vectorial (antecedente del SitRep 1) (16). Actualizaciones: • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Panamá

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Inundaciones en el norte del país desde enero y riesgo de déficit hídrico entre octubre de 2026 y marzo de 2027 (15). Actualizaciones de fuentes oficiales: • El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informa, al 29 de septiembre, cinco meses consecutivos en condiciones de El Niño, intensidad muy fuerte prevista y una probabilidad cercana a 100 % de persistencia hasta febrero de 2027; el pronóstico para octubre-diciembre se actualizó el 30 de septiembre (54,55). • Hay 11 cuencas en estrés hídrico y un déficit de lluvias que podría alcanzar 55 % en determinadas zonas (13); desde el 20 de agosto, la Autoridad del Canal redujo temporalmente la capacidad diaria de tránsito por la menor precipitación en la cuenca (37,56). Señales de fuentes no oficiales:	Situación previamente reportada: • Más de 15.000 personas afectadas por las inundaciones desde enero, sin señal de salud pública confirmada (15). Actualizaciones de fuentes oficiales: • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD • Las fuentes revisadas no documentan afectación ni impacto potencial específico sobre establecimientos o servicios de salud; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

- Telemetro (27 de septiembre), citando al IMHPA, informa un déficit de lluvias de 60 % en septiembre en la vertiente del Pacífico, con recuperación parcial en octubre y noviembre y más días secos hacia diciembre (57).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Estado de emergencia nacional por inundaciones y riesgo de déficit hídrico (15). Actualizaciones: • El 26 de agosto se declaró el Estado de Emergencia Nacional por El Niño (Resolución de Gabinete N.º 102-26), vigente hasta el 30 de junio de 2027 (precisión retrospectiva) (13).	Acciones previamente reportadas: • Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (antecedente del SitRep 1). Actualizaciones: • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Costa Rica

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Ausencia de una amenaza hidrometeorológica priorizada, con vigilancia activa ante El Niño (14). Actualizaciones de fuentes oficiales: • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. Señales de fuentes no oficiales: • La Nación (septiembre) reporta un patrón territorial contrastante: sequía meteorológica declarada por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para el Pacífico y el Valle Central, con bajo caudal en Guanacaste, y excesos de lluvia de hasta 42 % en el Caribe y la zona norte (58). Confidencial (29 de agosto) informa que desde finales de julio rigen la alerta amarilla en 54 cantones y la alerta verde en otros 17, con déficits de lluvia de hasta 81 %, y que el país mantiene una Estrategia Nacional de Contingencia para El Niño 2026-2027 con 247 acciones, sin declaratoria de emergencia nacional (59). Estas señales requieren corroboración institucional y no modifican la caracterización oficial.	Situación previamente reportada: • Aumento de 67 % de los casos de dengue respecto del promedio de las cuatro semanas epidemiológicas previas (SE 29), con un corte anterior y no comparable con el boletín más reciente (53). Actualizaciones de fuentes oficiales: • El Boletín Epidemiológico N.º 36 (2 de octubre; SE 37) registra 5.302 casos acumulados de dengue, 104 con signos de alarma y 6 hospitalizados al 28 de septiembre, además de 620 casos de chikunguña (420 confirmados por reacción en cadena de la polimerasa [PCR, por sus siglas en inglés]) (60). La variación respecto de 2025 está por confirmar; es una situación concurrente, sin atribución a El Niño.
	IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	Medidas de preparación (sin afectación demostrada): • El Ministerio de Salud prioriza el control del dengue, la vigilancia de la calidad del agua potable y la atención integral en albergues temporales de Los Chiles, Matina y Valle de la Estrella, con seguimiento de enfermedades respiratorias, diarreicas y crónicas (61). • No se documenta afectación de establecimientos de salud.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: - Estrategia Nacional de Contingencia para El Niño 2026-2027. Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.	Acciones previamente reportadas: - Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (antecedente del SitRep 1). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

SUBREGIÓN ANDINA

PUNTOS DESTACADOS
- El IDEAM declaró oficialmente El Niño en Colombia el 8 de octubre (62), y el país refuerza la preparación para la segunda temporada de lluvias (63,64). Aunque la notificación nacional de dengue a la semana epidemiológica (SE) 33 registra una reducción del 27 % en comparación con el mismo período de 2025, se mantiene la transmisión activa y la vigilancia sobre brotes en territorios específicos (65). OCHA estima 4,3 millones de personas susceptibles de desabastecimiento de agua en 508 municipios (66) - En Perú, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) proyecta un mayor riesgo de desbordes e inundaciones entre diciembre de 2026 y comienzos de 2027 (escenario prospectivo no observado) (67); en Cusco se registran más de 280 incendios forestales y 5 fallecidos (6) - En Ecuador rige la alerta roja nacional desde el 29 de agosto (12) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) reporta 3.708 incendios en 2026, con 164 atenciones por afecciones respiratorias, quemaduras e irritación ocular (5); las lluvias de septiembre en Guayaquil son señales no oficiales sin causalidad establecida con El Niño (68,69).

Colombia

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Incendios forestales y una declaratoria de calamidad pública en el Tolima (más de 50.000 hectáreas afectadas) y las lluvias intensas en el Pacífico (14,70,71). Actualizaciones de fuentes oficiales: - El IDEAM declaró oficialmente el 8 de octubre la presencia de El Niño, tras cumplirse cinco trimestres móviles consecutivos sobre el umbral y una anomalía récord de +3,49 °C en la temperatura superficial del mar; prevé intensidad fuerte a muy fuerte al menos hasta marzo de 2027 (83 %) y lluvias inferiores a lo normal en octubre-noviembre en las regiones Andina, Pacífica y Caribe (62). - El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señala, el 1 de octubre, que la	Situación previamente reportada: - Brotes de dengue, transmisión de malaria, circulación de fiebre amarilla y riesgo respiratorio por humo, así como afectaciones al Hospital San Jorge (Pereira) y en Arauca, Córdoba y Chocó (14,16,75,76). Actualizaciones de fuentes oficiales: - La notificación nacional de dengue a la SE 33 (16-22 de agosto) es 27,0 % menor que en 2025 (65); este dato no indica un aumento nacional de casos, aunque persisten brotes en territorios específicos. - Escenario prospectivo de OCHA (junio): entre 1,7 y 3 millones de personas adicionales en inseguridad alimentaria en escenarios severos y mayor riesgo de dengue, malaria y enfermedades por agua no segura, sobre todo en poblaciones rurales e indígenas; son proyecciones, no impactos observados (66).

segunda temporada de lluvias coexiste con condiciones de El Niño y que sus efectos serán distintos según el territorio y el sector (64). El Índice Territorial ante Impactos del Fenómeno de El Niño de OCHA (junio) estima 4,3 millones de personas susceptibles de desabastecimiento de agua (2 millones en nivel alto y 2,3 en muy alto) en 508 municipios (45 %), sobre todo en La Guajira, Córdoba, Antioquia, Bolívar y Chocó; es un ejercicio comparativo, no una zonificación oficial (37,66).

Señales de fuentes no oficiales:

- El Espectador reporta reducción de embalses y afluentes y abastecimiento intermitente de agua (en Vélez, el acueducto llegó a abastecer cada 18 días) (72); en el Atlántico, gremios reportan más de 3.000 hectáreas sin sembrar y una caída de 80 % de la pesca continental (73).
- La Opinión (1 de octubre) recoge la alerta de campesinos de la provincia de Ocaña y el Catatumbo (Norte de Santander), que atribuyen a El Niño la reducción de caudales para riego, acueductos veredales y bebederos, con pérdida de cultivos y amenaza a la seguridad alimentaria (74).

IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Impacto potencial:

- OCHA prevé limitaciones de acceso a los servicios y mayor presión sobre el sistema sanitario (66); la oficina de país señala el reto de evitar interrupciones por escasez de agua, fallas eléctricas, incendios o problemas de acceso (77).

Medidas de preparación (sin afectación demostrada):

- La Circular Externa Conjunta 023 de 2026 dispone que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) reporten diariamente su capacidad de respuesta y las afectaciones que comprometan la continuidad de la atención, y que garanticen talento humano, medicamentos, insumos, agua potable y sistemas de respaldo (78).
- Las afectaciones del Hospital San Jorge (Pereira) corresponden a daños por el sismo del 10 de agosto, no a eventos hidrometeorológicos (75); las referidas en Arauca, Córdoba y Chocó no especifican su relación con eventos hidrometeorológicos ni su efecto sobre la prestación (14,16).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL

Respuesta previamente reportada:

- Decreto 802 (situación de desastre nacional), el Decreto 150 (emergencia económica, social y ecológica) y la calamidad pública en el Tolima (14,16,70,71).

Actualizaciones:

- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió la Circular 085 (18 de septiembre; publicada el 24), con 38 acciones de preparación para la segunda temporada de lluvias en las regiones Andina, Caribe y Pacífica (63).
- Se activaron acciones anticipatorias: el protocolo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) en Tolima y Cesar (2.400 personas), el Programa Mundial de Alimentos en La Guajira (US\$ 700.000) y la FAO (US\$ 1,2 millones) (precisión retrospectiva) (37,79).
- El Clúster de Salud, con el Equipo Humanitario de País (EHP) y OCHA, realizó el análisis anticipatorio de escenarios de riesgo sanitario y el mapeo de capacidades de los socios, en coordinación con los clústeres de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés), seguridad alimentaria y nutrición, y protección (77).
- La Directiva Presidencial 03 ordena a sectores, departamentos y municipios completar su

ACCIONES DE OPS/OMS

Acciones previamente reportadas:

- Despliegue de equipos de respuesta rápida en Córdoba y Arauca, la entrega de 15.500 toldillos y la cooperación técnica por el sismo del 10 de agosto (antecedente del SitRep 1) (16,80).

Actualizaciones:

- La OPS/OMS apoya a las autoridades nacionales y locales y al Clúster de Salud en la planificación de contingencia, la vigilancia epidemiológica y ambiental (incluida la de base comunitaria y el refuerzo de laboratorios), la continuidad de los servicios (insumos, medicamentos, agua potable y manejo clínico del dengue y la fiebre amarilla), la respuesta territorial (Centros de Operaciones de Emergencia, equipos de respuesta, toldillos impregnados con insecticida de larga duración y control vectorial) y la comunicación del riesgo. El principal desafío señalado es pasar de la planificación a la acción anticipatoria territorial (77).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
preparación antes del 30 de noviembre; la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lidera una hoja de ruta nacional y lanzó una herramienta de seguimiento de incendios forestales (62).	

Perú

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - El Niño costero, con lluvias e inundaciones desde febrero (81,82); emergencia por lluvias en 796 distritos (Decreto Supremo N.º 097-2026-PCM, julio) (83) y en 893 distritos (Decreto Supremo N.º 124-2026-PCM, 1 de septiembre) (19), y emergencia por déficit hídrico en 607 distritos (Decreto Supremo N.º 116-2026-PCM, agosto) (8,14,84). Actualizaciones de fuentes oficiales: - Según la oficina de país, con base en fuentes oficiales y de prensa, al 10 de octubre se acumulan más de 280 incendios forestales en 2026 en el departamento de Cusco y más de 16.000 hectáreas afectadas (cifra en consolidación), sobre todo en Espinar, Canchis, Chumbivilcas, Urubamba, Acomayo, Calca, Paucartambo, Paruro y Quispicanchi; persisten focos activos y riesgo de reactivación, sin atribución causal a El Niño (6). Señales de fuentes no oficiales: - El Peruano y El Comercio (28 de septiembre), reproducen un comunicado del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informan lluvias excepcionales ya observadas en Tumbes y Piura desde el 22 de septiembre (72 mm en Cabo Inga el 26) (85). Riesgo proyectado: mayor riesgo de desbordes e inundaciones entre diciembre de 2026 y comienzos de 2027, escenario no observado (67). América TV, citando el Comunicado Oficial N.º 16-2026 (14 de septiembre), informa que la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé la mayor probabilidad de una magnitud extraordinaria del Niño costero entre septiembre de 2026 y enero de 2027, con extensión hasta mediados del otoño de 2027 (precisión retrospectiva) (86). - Infobae (12 de octubre), citando el Aviso N.º 10 del Senamhi, informa alerta roja del 11 al 16 de octubre en nueve regiones (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna) por condiciones favorables a incendios forestales,	Situación previamente reportada: - Antecedentes de impacto: al menos 68 muertes por lluvias (diciembre-marzo) y 2 por un huaico en agosto (8,14,81); la afectación de establecimientos se presenta en el apartado de servicios y establecimientos de salud. Actualizaciones de fuentes oficiales: - Incendios en Cusco: 5 fallecidos (Acomayo, Urubamba, Calca y Paucartambo) y personas con quemaduras referidas al Hospital Regional del Cusco al 10 de octubre. Riesgos: quemaduras y trauma, exposición al humo, exacerbación de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, afectación de sistemas rurales de agua y efectos sobre brigadistas y la salud mental (6). - Para la temporada de lluvias, no hay actualización oficial de mortalidad, establecimientos ni decretos; la conciliación de los cortes y las coberturas de establecimientos está pendiente de validación con la oficina de país. IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Afectación observada: - Balance más reciente disponible (oficina de país, 4 de septiembre de 2026): 100 establecimientos afectados, todos operativos (8). - Antecedentes acumulados de la temporada de lluvias, de cortes y coberturas distintos que no se suman: 633 de 8.714 establecimientos afectados, al 2 de marzo (8,88) y 790 establecimientos afectados al 23 de marzo, de los cuales 784 continuaban operando y 6 estaban inoperativos (89). Presión operacional documentada: - Incendios en Cusco: sin información oficial de daños, evacuación o interrupción de establecimientos al 10 de octubre; sí hay mayor demanda asistencial, participación del personal del establecimiento de Yanahuara (Urubamba) en la respuesta y referencia de pacientes con quemaduras al Hospital Regional del Cusco (6).

que el Senamhi vincula con el déficit de lluvias asociado a El Niño (87).

Impacto potencial:

- Al 4 de septiembre, 4.393 establecimientos expuestos (8); la exposición no equivale a afectación.
- Pendiente verificar la operatividad de los servicios en Canchis, Espinar, Chumbivilcas, Urubamba, Calca y Acomayo y de los hospitales de referencia (Regional del Cusco, Sicuani, Espinar y Santo Tomás), ante incendios cercanos y dificultades de acceso (6).

Medidas de preparación (sin afectación demostrada):

- Alerta amarilla en los establecimientos de salud a nivel nacional por lluvias intensas (Resolución Ministerial N.º 063-2026/MINSA, enero de 2026) (90).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Declaratorias de emergencia (246 distritos en febrero y ampliaciones posteriores), la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Salud y de los equipos de emergencia, y la alerta amarilla nacional (8,14,19,82,90). Actualizaciones: • El 11 de septiembre, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del Ministerio de Salud (MINSA) realizó un circuito demostrativo de salud en el hogar sobre desinfección del agua, camiones cisterna seguros, agua embotellada, prevención del dengue y limpieza y desinfección tras inundaciones (precisión retrospectiva) (91). • La respuesta a los incendios en Cusco se conduce con capacidades nacionales, regionales y locales (Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Gobierno Regional, municipalidades, Policía Nacional del Perú, Ejército y brigadas comunitarias); opera con restricciones por la simultaneidad de eventos, la topografía y la logística; no se ha identificado información que indique que la capacidad nacional de respuesta haya sido superada (6).	Acciones previamente reportadas: • Apoyo al MINSA, al COE de Salud, a la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) y a la continuidad de los servicios, el agua segura y la comunicación de riesgo (antecedente del SitRep 1) (8,16). Actualizaciones: • Sin necesidad inmediata de despliegue, la oficina de país mantiene vigilancia reforzada y disponibilidad para cooperación técnica, en coordinación con la Gerencia Regional de Salud (GERESA) del Cusco y con la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del MINSA. Se ampliaría la cooperación si se afectan establecimientos o la referencia de pacientes, aumentan los casos graves o la capacidad regional resulta insuficiente (6).

| Bolivia (Estado Plurinacional de)

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Sequía severa o extrema en 17 municipios del Altiplano y el riesgo estacional de incendios (14,92). Actualizaciones de fuentes oficiales: • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.	Situación previamente reportada: • Sin cifra confirmada de afectación sanitaria; riesgo respiratorio histórico por humo (14). Actualizaciones de fuentes oficiales: • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Señales de fuentes no oficiales: - El Deber (inicios de septiembre) informa que los atajados de la Chiquitania comienzan a secarse, que se abastece con cisternas y que existe preocupación por el riesgo de incendios (93). - Red Uno (15 de octubre), citando al viceministro de Defensa Civil, informa 103.200 familias afectadas o damnificadas por sequía, con prioridad humanitaria en 57 municipios, e incendios en 48 municipios de nueve departamentos (2.925 familias afectadas y 810 damnificadas), con focos de calor en Santa Cruz y Beni (94).	Señales de fuentes no oficiales: - Red Uno (15 de octubre), citando al Viceministerio de Defensa Civil, informa una persona fallecida por los incendios en el municipio de Mizque (Cochabamba); requiere corroboración institucional (94). IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - Las fuentes revisadas no documentan afectación ni impacto potencial específico sobre establecimientos o servicios de salud; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.
---	--

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: - Monitoreo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) con sus mesas sectoriales (16,92). Actualizaciones: - Según Red Uno (fuente secundaria), el Viceministerio de Defensa Civil gestiona nuevos recursos para la atención de la sequía y los incendios (94).	Acciones previamente reportadas: - Apoyo al fortalecimiento de los COE departamentales (antecedente del SitRep 1) (16). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Ecuador

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Alerta naranja (SNGR-193-2026, 20 de julio); el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) había descartado la asociación con El Niño de las lluvias del 17 y 18 de agosto en Guayaquil (68). Actualizaciones de fuentes oficiales: - Desde el 29 de agosto rige la alerta roja nacional (Resolución SNGR-238-2026 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos), que reemplaza a la naranja, tras la confirmación oficial de El Niño por el Comité Nacional del Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN) (12,95). El descarte del INAMHI se refiere a esos episodios de agosto y no se extiende a registros posteriores (precisión retrospectiva) (68). - Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), con datos de la SNGR, entre el 1 de enero y el 7 de octubre se registraron 3.708 incendios (3.684 forestales y 24 de interfaz) en 20 provincias, 117 cantones y 545 parroquias, con 23.326 hectáreas de cobertura vegetal perdidas; el MSP los asocia con el	Situación previamente reportada: - Antecedentes de la temporada de lluvias 2026: 35 fallecidos, 142.602 personas afectadas y 38.341 viviendas afectadas, sin impacto sanitario atribuible confirmado (14,16). Actualizaciones de fuentes oficiales: - No hay un corte sanitario nuevo de la temporada de lluvias; las cifras anteriores no se reiteran como impactos nuevos ni se atribuyen a El Niño. - Incendios forestales: el MSP registra 164 atenciones médicas y prehospitales por problemas respiratorios, quemaduras e irritación ocular al 7 de octubre, sin fallecidos informados (5). IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Sin afectación de la red documentada: - El MSP informa que ninguno de sus establecimientos sufrió daños ni interrumpió servicios y que se mantienen 100 % operativos; para la atención de los incendios activó 241 centros de salud (61 en

calor intenso, las ráfagas de viento y la falta de humedad propios de El Niño (5).

Señales de fuentes no oficiales:

- Primicias, con datos del INAMHI, informa que la estación Aeropuerto de Guayaquil acumuló 25,6 mm en los primeros 14 días de septiembre y 99 mm al 24 de septiembre (cortes sucesivos del mismo mes que no deben sumarse); el INAMHI las considera posibles indicios de acoplamiento océano-atmósfera, sin atribución causal establecida (69,96).
- Primicias, con cifras de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) al 3 de octubre, informa más de 13.300 personas afectadas, 395 damnificadas, 3.352 viviendas afectadas y 33 destruidas, y un fallecido, con eventos en 21 de las 24 provincias; Esmeraldas concentra la mayor afectación (más de 2.400 afectados por la inundación de Muisne del 22 de septiembre). No se reporta afectación de establecimientos de salud (97).
- El Diario (12 de octubre), con datos de la SNGR, eleva a 17.056 las personas afectadas desde la declaratoria de alerta roja, con más de 336 eventos al 11 de octubre en 22 de las 24 provincias —sobre todo inundaciones (54,9 %) y deslizamientos (20,3 %)—, unas 4.900 viviendas afectadas y un fallecido (98).

Imbabura y 180 en Pichincha) y 30 brigadas móviles comunitarias (5).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Plan de Acción Nacional de El Niño y el protocolo de alerta El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) (16). Actualizaciones: • Con la alerta roja se activaron los COE provinciales y cantonales y los protocolos de evacuación preventiva (12). • Ante los incendios, el MSP se integró a los Puestos de Mando Unificado con el Cuerpo de Bomberos, la SNGR, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y emitió cinco informes de situación para el seguimiento epidemiológico (5).	Acciones previamente reportadas: • Revisión de planes provinciales y del plan de contingencia, y coordinación sobre dengue con la Cruz Roja (antecedente del SitRep 1) (16). Actualizaciones: • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

SUBREGIÓN DE BRASIL Y EL CONO SUR

PUNTOS DESTACADOS

- Brasil documenta un escenario dual de sequía severa en la Amazonía e inundaciones en el Sur (99); el 10 de octubre, Amazonas declaró la emergencia por incendios en 36 municipios y se desplegó la Força Nacional do SUS (7,20). El Sistema Único de Salud (SUS) avanza en su despliegue territorial (100–102).
- Chile y Argentina registraron el paso de sistemas frontales y un río atmosférico reportados por medios de prensa sin atribución causal oficial a El Niño; el balance de afectación en Chile (13 fallecidos al 22 de julio) corresponde a los antecedentes del temporal de ese mes y no a eventos del período actual (103–105).
- Según fuentes secundarias que citan a las autoridades, la crecida de los ríos Paraná y Uruguay obligó a evacuar a más de 600 familias en Paraguay (14 de octubre), 222 personas en Corrientes, Argentina (15 de octubre), y unas 100 personas en Salto y 35 en Paysandú, Uruguay (11 de octubre), sin impactos sanitarios confirmados (106–109).

Brasil

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Descenso hídrico en la cuenca amazónica y deterioro de la calidad del aire por quemas (630 municipios por encima del nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud), junto con eventos de tempestades e inundaciones sin atribución oficial (14,110–112). Actualizaciones de fuentes oficiales: - El Panel El Niño N.º 4 (1 de octubre) estima 95 % de probabilidad de un El Niño muy fuerte en octubre-diciembre y su persistencia al menos hasta el primer trimestre de 2027; prevé más sequedad y mayor riesgo de fuego en el centro-norte y lluvias superiores al promedio en el Sur (99). - Según datos parciales de septiembre del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden), aumentaron los municipios en sequía severa o extrema (Amazonas, Roraima y Acre) y los ríos Branco y Negro registran niveles bajos; hubo inundaciones en el Vale do Taquari y el río Caí (Rio Grande do Sul) y en Santa Catarina (99). Los reservorios del Sistema Interligado Nacional (SIN) alcanzaron 65,9 % del volumen útil al 23 de septiembre (113). - El gobierno de Amazonas declaró el 10 de octubre la situación de emergencia por incendios en 36 municipios, reconocida por el Gobierno Federal; el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) extinguió 303 focos en el estado (7,20).	Situación previamente reportada: - Sin relación establecida entre los eventos descritos y desenlaces sanitarios específicos; declaratorias municipales de emergencia en salud pública (Amazonas, Minas Gerais, Pernambuco y São Paulo) (14,112). Actualizaciones de fuentes oficiales: - El Ministerio de Salud (16 de septiembre) señala riesgos potenciales, no casos confirmados. En el Norte: dificultad de acceso a servicios, insuficiencia hídrica y alimentaria, desnutrición, enfermedades cardiorrespiratorias por humo, dengue y enfermedades hídricas (100). En el Sur: interrupción de servicios y tratamientos, leptospirosis, gastroenteritis, hepatitis A y fiebre tifoidea (101). - El Ministerio de Salud (13 y 16 de octubre) da seguimiento a los efectos del humo en Amazonas, con atención prioritaria a niños, personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades preexistentes, y evalúa el consumo de oxígeno en los territorios, incluidos los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI) (7,20). IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Presión operacional documentada: - En Amazonas, 12 municipios requieren apoyo para la prestación de servicios por los incendios; la Força Nacional do SUS elabora un diagnóstico situacional

Señales de fuentes no oficiales:

- Ecycle y Mongabay (1 de octubre) describen cascadas secas en Roraima; la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab) indica que 21 de las 23 tierras indígenas en sequía grave están en Roraima, sin atribuirlo exclusivamente a El Niño (114,115).
- Diário do Grande ABC (11 de octubre) informa 6.901 focos de calor en Amazonas entre el 1 y el 11 de octubre (91,4 % más que en el mismo período de 2025) y una concentración de partículas finas (PM_{2,5}) de 196,4 µg/m³ en Manaus el 10 de octubre, y vincula los incendios con El Niño (116).

de la red (personal, insumos, transporte de pacientes y demanda) (7,20).

Impacto potencial:

- Región Norte: la sequía de los ríos amazónicos reduce su nivel y puede dificultar el acceso a los servicios de salud (100).
- Región Sur: el aumento de lluvias, tormentas, crecidas e inundaciones puede afectar la infraestructura de los servicios y la continuidad de los tratamientos (101).

Medidas de preparación (sin afectación demostrada):

- Logística para el envío de kits de medicamentos de urgencia e insumos de purificación de agua y sustitución por unidades móviles y modulares cuando la infraestructura local resulte comprometida (101).
- En el Nordeste, 968 Unidades Básicas de Saúde (UBS) resilientes entregadas o en construcción, con energía solar, generadores y reserva hídrica para hasta 72 horas; no se trata de establecimientos dañados (117).
- Orientaciones para salvaguardar la red de frío de inmunobiológicos frente a temporales e interrupciones del suministro de energía (118) y base de la Força Nacional do SUS en Río de Janeiro, con capacidad de llegar en hasta 12 horas a cualquier localidad del Sudeste (119).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL

Respuesta previamente reportada:

- Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias en Salud Pública asociadas a El Niño 2026-2027, presentado a fines de agosto ante el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass), y la movilización de gestores estatales (112,120–123).

Actualizaciones:

- El 23 de septiembre se presentó el despliegue territorial: bases de la Força Nacional do SUS (nueve previstas, de las cuales tres estaban abiertas al 16 de septiembre: Río Grande do Sul, Río de Janeiro y Bahía) y Centros de Información en Salud y Clima (Santarém, Belém, Cuiabá, Porto Alegre, Curitiba y Belo Horizonte) (101,102).
- Se realizó una misión técnica en Roraima (15 y 16 de septiembre) y se establecieron protocolos para albergues temporales y unidades móviles o modulares (100,101).
- El 11 de octubre se desplegó la Força Nacional do SUS en Amazonas para apoyar la respuesta de los servicios de salud ante el humo y evaluar las condiciones de salud de las poblaciones indígenas, junto con la Secretaría de Salud Indígena (Sesai) (7).

ACCIONES DE OPS/OMS

Acciones previamente reportadas:

- Apoyo técnico al programa Vigidesastres y a los planes estatales de preparación (antecedente del SitRep 1) (112).

Actualizaciones:

- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Chile

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Antecedentes del temporal de lluvias en el centro-sur en julio (Biobío, La Araucanía y Maule) y de los aluviones en el norte en agosto (21,124). Actualizaciones de fuentes oficiales: - El 8 de octubre, un aluvión en la precordillera de Las Condes (Región Metropolitana), durante un sistema frontal entre Coquimbo y Los Lagos, dejó 6 personas lesionadas, 1.000 evacuadas preventivamente y 2.360 viviendas con daños (75 con daño mayor); a nivel nacional, Senapred reportó 118 damnificados, 147 albergados y 50 aislados al 9 de octubre, sin fallecidos. No se ha establecido atribución causal a El Niño (22,125). Señales de fuentes no oficiales: - La Tercera (finales de septiembre) y El Desconcierto (2 de octubre) informan nuevos sistemas frontales en el sur (Biobío y Ñuble), con posible extensión a la zona central, y avisos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entre Coquimbo y Los Lagos; los expertos los relacionan con la dinámica de El Niño, mientras la DMC indica montos normales para la fecha, sin atribución causal (104,126).	Situación previamente reportada: - Balance inicial del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred, 16 de julio): 9 damnificados, 161 albergados y 45 aislados, con presión sobre las urgencias respiratorias (14). Actualizaciones de fuentes oficiales: - El balance de Senapred del 22 de julio, el más reciente del temporal, registra 13 fallecidos, 4 desaparecidos, 3.532 damnificados, 1.553 albergados y 61.557 personas aisladas, sin atribución oficial directa a El Niño (103). Los balances de Senapred de julio son antecedentes del temporal y no corresponden a eventos del período. No se dispone de un balance sanitario de los eventos de finales de septiembre y del 2 de octubre (precisión retrospectiva).
	IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	Afectación observada: - Inundación del primer piso de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo (Las Condes), con suspensión de urgencias, consultas y exámenes el 8 y 9 de octubre y evacuación preventiva de 7 pacientes, 5 de ellos neonatos trasladados al Hospital UC Marcoleta, según Senapred; la Clínica Universidad de los Andes registró ingreso de agua sin reubicación de pacientes (22,125). Pendiente de validación: - La presión sobre las urgencias respiratorias durante el temporal de julio requiere validación institucional (14,127). Antecedente de continuidad operativa durante el temporal de julio: - El Ministerio de Salud informó el 17 de julio que la red asistencial se mantenía operativa, sin interrupciones, y advirtió que después de las lluvias es esperable un aumento de la demanda asistencial (127).
ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: Alerta Roja y la Emergencia Preventiva de Senapred y la coordinación sanitaria del Ministerio de Salud (MINSAL) en la Región del Biobío (14,21). Actualizaciones:	Acciones previamente reportadas: - Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (antecedente del SitRep 1). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Senapred declaró Alerta Roja por remoción en masa en 10 comunas de la Región Metropolitana, y Las Condes decretó Zona de Catástrofe el 8 de octubre (22).	

Argentina

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Confirmación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de condiciones de El Niño, con precipitaciones superiores a lo normal previstas en el Litoral y la Cuenca del Plata y riesgo de crecidas de los ríos Paraná y Uruguay (14,128–130). Actualizaciones de fuentes oficiales: - El boletín de septiembre del SMN indica fase cálida del ENOS y 100 % de probabilidad de que El Niño se mantenga en septiembre-noviembre de 2026, con intensidad fuerte o muy fuerte (131). Señales de fuentes no oficiales: - La Nación (25 de septiembre) reporta un río atmosférico con lluvias récord en el norte de la Patagonia (Bariloche acumuló cerca de 70 mm en dos días frente a un máximo de 55 mm), alerta roja del SMN en Neuquén y Río Negro y cortes de rutas; se incluye como señal de un evento hidrometeorológico, sin atribución causal a El Niño (105). - La Nación (15 de octubre) informa la declaración de emergencia hídrica en Itatí y Empedrado (Corrientes) y cortes en la ruta nacional 12 (Misiones) y en el paso Ituzaingó-Ayolas; las autoridades y la Entidad Binacional Yacyretá vinculan la crecida con El Niño (132). - El Litoral (15 de octubre), citando a Defensa Civil de Corrientes, informa 222 personas evacuadas o autoevacuadas por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay (Corrientes capital, Itatí, Isla Apipé, Paso de los Libres, Ituzaingó y Yahapé), con el Paraná sobre el nivel de evacuación en Ituzaingó (4,70 m) y el de alerta en Itatí (7,02 m) (106). La Nación reporta, por separado, 28 evacuados en Misiones y 71 personas trasladadas en Barranqueras (Chaco) (132).	Situación previamente reportada: - Riesgo de inundaciones en el Litoral y la Cuenca del Plata, sin impacto sanitario confirmado (14,133). Actualizaciones de fuentes oficiales: - No hay un balance sanitario oficial reciente; las estimaciones de inundación potencial son escenarios, no impactos observados. IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Alteración operacional reportada (fuente secundaria): - La Nación informa el traslado preventivo de siete pacientes de Montecarlo a Eldorado (Misiones) para asegurar la continuidad de la hemodiálisis ante el corte de la ruta nacional 12, y que Salud Pública dejó una ambulancia apostada en Paso de la Patria (Corrientes), punto de cruce para los habitantes de Isla del Cerrito (Chaco). No se documenta daño hospitalario ni interrupción del tratamiento; requiere corroboración institucional (132).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada:	Acciones previamente reportadas: Sin una fuente específica sobre acciones de la OPS/OMS en el país (antecedente del SitRep 1).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
- Esquema de asistencia coordinada del Ministerio de Salud, la Mesa de Preparación ante El Niño y la Mesa de Alerta Temprana interinstitucional (130,133,134). Actualizaciones: - Según Infobae (fuente secundaria), el 14 de octubre se realizó en Chaco una reunión de Coordinación Federal ante El Niño con el SMN, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); el SMN mantiene 100 % de probabilidad de persistencia del fenómeno en septiembre-noviembre (135).	Actualizaciones: No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

| Uruguay

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Previsión del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) de un El Niño “muy fuerte”, con lluvias superiores a lo normal en el norte y el noreste del país entre septiembre y noviembre (14,136,137). Actualizaciones de fuentes oficiales: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. Señales de fuentes no oficiales: - La Prensa de Salto (19 de septiembre) informa lluvias copiosas con fuertes arrastres en los cauces y obras preventivas en los arroyos Sauzal y Ceibal; el acumulado citado (unos 300 mm) no tiene un período definido (138). - Caras y Caretas y Montevideo Portal (11 de octubre), citando a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed), informan unas 100 personas desplazadas en Salto, con el río Uruguay en torno a 12 m, y 35 en Paysandú (6,25 m), sin atribución causal a El Niño (108,109).	Situación previamente reportada: - Riesgos de dengue y leptospirosis tras posibles inundaciones, sin eventos confirmados (137). Actualizaciones de fuentes oficiales: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Impacto potencial: - El Ministerio de Salud Pública (MSP) advierte que un evento hidrometeorológico extremo puede afectar la infraestructura de los establecimientos, los accesos, el suministro de agua y energía, las comunicaciones, la cadena de frío y la disponibilidad de medicamentos e insumos, con aumento simultáneo de la demanda y necesidad de asegurar la continuidad asistencial de personas desplazadas y con enfermedades crónicas (139).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: Coordinación entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) e INUMET, y las alertas por mensajes de texto (SMS) (136,137). Actualizaciones:	Acciones previamente reportadas: - Participación en la coordinación interinstitucional (antecedente del SitRep 1) (136). Actualizaciones: - Acompañamiento técnico de la OPS/OMS al MSP en la preparación del plan de contingencia del sector salud (2 de septiembre) (139).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
El MSP conformó un comité operativo y prepara el plan de contingencia del sector salud ante El Niño (139).	

| Paraguay

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Fase de preparación, sin un evento hidrometeorológico de magnitud confirmado (140). Actualizaciones de fuentes oficiales: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. Señales de fuentes no oficiales: - ABC Color (18 de septiembre) informa un repunte del río Paraná (3,52 m en Puerto Ayolas, 1,70 m más en siete días) con inundación ribereña en Atinguy (141); el 29 de septiembre, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) señala que una probabilidad cercana a 100 % de persistencia del ENOS podría duplicar el caudal (142). - EFE (14 de octubre), citando al titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), informa la evacuación de más de 600 familias por la crecida del río Paraná —más de 300 en Ciudad del Este y Hernandarias (Alto Paraná), 250 en Ayolas y San Cosme y Damián (Misiones) y unas 50 en Cerrito (Ñeembucú)— tras la apertura de compuertas de Itaipú y Yacyretá; el Gobierno vincula las lluvias con El Niño y se cerraron 14 puestos migratorios (107).	Situación previamente reportada: - Sin impacto en salud pública confirmado. Actualizaciones de fuentes oficiales: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Medidas de preparación (sin afectación demostrada): - El MSPyBS informó el fortalecimiento de la preparación del sistema sanitario ante El Niño (143); según un medio nacional, se programó la aplicación del Índice de Seguridad Hospitalaria en Concepción y Horqueta y se realizaron simulacros con clínicas móviles (fuente secundaria) (144).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: - El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) realizó un simulacro interinstitucional de respuesta a inundaciones, reportado el 5 de julio de 2026 (140); el MSPyBS informó además el fortalecimiento de la preparación del sistema sanitario ante El Niño (143). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.	Acciones previamente reportadas: - Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (antecedente del SitRep 1). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

SUBREGIÓN DEL CARIBE

PUNTOS DESTACADOS

- La evolución de la disponibilidad hídrica en la subregión es heterogénea: se registra un deterioro en Jamaica —con 107 sistemas de abastecimiento de agua afectados según el Servicio de Información de Jamaica (145) y reportes de prensa (146,147)—, una mejoría parcial en Puerto Rico (148,149) y una superposición de sequía con períodos de calor extremo en Trinidad y Tobago (150–152). En San Vicente y las Granadinas, las lluvias de una onda tropical (5 de octubre) afectaron establecimientos de salud, sin atribución a El Niño (9).
- La prioridad operativa en el Caribe se enfoca en integrar la gestión del suministro de agua con la atención a los efectos del calor y la continuidad de los servicios esenciales de salud, así como en corroborar institucionalmente las señales no oficiales (146–149).

Jamaica

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Sequía regional, con precipitación 70 % por debajo de lo normal (agosto-octubre) (14,153). Actualizaciones de fuentes oficiales: - El Servicio de Información de Jamaica (JIS) informó el 1 de octubre que 107 sistemas de la Comisión Nacional del Agua (NWC) estaban afectados por la sequía (145). Señales de fuentes no oficiales: - The Gleaner y The Observer, citando al ministro de Agua (30 de septiembre y 1 de octubre), informan 106-107 sistemas de la Comisión Nacional del Agua (NWC, por sus siglas en inglés) afectados, embalses con bajos niveles (Hermitage, ≈40 %; Mona, ≈34 %) y posible suministro en días alternos en Kingston y St. Andrew (146,147). Tras las lluvias del 9 de octubre, que el ministro calificó de «llovizna», Hermitage subió a 45 % y Mona a 35,6 %, y el racionamiento en días alternos podría aplazarse (154).	Situación previamente reportada: - Riesgo hídrico y de salud pública por escasez de agua, sin brote confirmado (14,153,155). Actualizaciones de fuentes oficiales: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Presión operacional documentada: 107 sistemas de la Comisión Nacional del Agua (NWC) afectados por la sequía (145); son sistemas de abastecimiento de agua, no establecimientos de salud. - El Gobierno asignó recursos a la NWC para camiones cisterna dedicados a escuelas, centros de salud y hospitales (11). Impacto potencial: - Riesgo hídrico y de salud pública por escasez de agua, sin brote confirmado (14,153,155).
ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: - Racionamiento mediante cortes rotativos y el perfil de clima y salud elaborado por la OPS/OMS (155,156). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.	Acciones previamente reportadas: - Perfil de clima y salud elaborado por la OPS/OMS (antecedente del SitRep 1) (155,156). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Puerto Rico

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Pronóstico de precipitación por debajo de lo normal (14,157). Actualizaciones de fuentes oficiales: - El Monitor de Sequía (actualización del 8 de octubre, datos al 6 de octubre) indica que las lluvias de septiembre aliviaron la sequía de corto plazo, aunque persiste sequía extrema en los llanos del sur y el acuífero del sur sigue bajo estrés; continúa el racionamiento de agua en parte del área metropolitana de San Juan y para agricultores del sur (158). Señales de fuentes no oficiales: - El Nuevo Día y Metro, citando al Monitor de Sequía de Estados Unidos (24 de septiembre), informan que la sequía extrema bajó de 37,14 % a 9,64 % del territorio tras una onda tropical y que nueve municipios del sur (Guánica en su totalidad y partes de otros ocho) siguen en sequía extrema; es una mejoría parcial (148,149).	Situación previamente reportada: - Medidas de racionamiento de agua, sin brote confirmado (14,157). Actualizaciones de fuentes oficiales: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - Las fuentes revisadas no documentan afectación ni impacto potencial específico sobre establecimientos o servicios de salud; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: - Racionamiento a cargo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (157). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.	Acciones previamente reportadas: - Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (antecedente del SitRep 1). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

San Vicente y las Granadinas

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - No incluido en el SitRep 1. Actualizaciones de fuentes oficiales: - El paso de una onda tropical el 5 de octubre dejó 130 mm de lluvia en 24 horas, con desbordamiento de ríos e inundaciones en establecimientos de salud y sus alrededores. El Ministerio de Salud, Bienestar, Salud Ambiental y Energía (MoHWEE, por sus siglas en inglés) declaró alerta amarilla y activó el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud (HEOC, por	Situación previamente reportada: - No incluido en el SitRep 1. Actualizaciones de fuentes oficiales: - El informe no presenta cifras de fallecidos o heridos. El MoHWEE identifica como riesgos el crecimiento de hongos y moho tras la inundación, la calidad del aire, la proliferación de vectores, las enfermedades transmitidas por el agua y el efecto del traslado de pacientes hospitalizados (9). IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

sus siglas en inglés); el evento no se ha atribuido a El Niño (9).

Señales de fuentes no oficiales:

- Associated Press (6 de octubre) informa el cierre de todas las escuelas y el bloqueo de carreteras principales por deslizamientos y árboles caídos (159).
- St Vincent Times (9 de octubre), citando a la Organización Nacional de Gestión de Emergencias (NEMO, por sus siglas en inglés), informa 154 incidentes (74 inundaciones severas, 37 deslizamientos y 18 fallas de muros de contención), seis viviendas destruidas y 23 personas desplazadas, 11 de ellas en un albergue oficial (160).

Afectación observada:

- Inundación de las plantas bajas del Hospital Milton Cato Memorial (MCMH), con filtraciones en el quirófano y traslado de pediatría y maternidad; inundación significativa del Complejo de Salud Levi Latham (daños en registros y equipos por cuantificar), y sala eléctrica inundada en el Centro de Salud Mental y Rehabilitación (9).
- Consultas externas suspendidas en el MCMH y el Complejo Levi Latham; sin rayos X ni oftalmología en el Policlínico de Buccament (6 de octubre); acceso bloqueado al Centro de Salud de Lowman's y afectaciones menores en los centros de salud de South Rivers, Calliaqua, Sandy Bay y Coull's Hill. Nueve establecimientos reportaron afectaciones físicas, restricciones de acceso o interrupciones de servicios; las consultas externas se suspendieron en el Hospital Milton Cato Memorial y el Complejo Levi Latham (9).
- El MCMH estaba en buenas condiciones a las 13:00 h del 6 de octubre, con limpieza en curso; nueve ambulancias operativas en el país (9).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • No incluido en el SitRep 1. Actualizaciones: • Activación del HEOC y de los Centros de Operaciones de Emergencia hospitalario y distrital; limpieza de establecimientos con suministros preposicionados; coordinación con la NEMO para la entrega de insumos, y transporte de personal y de pacientes de diálisis, conforme al Plan Nacional Multiamenaza de Salud (9).	Acciones previamente reportadas: • Sin acciones específicas reportadas. Actualizaciones: • La oficina de país ofreció apoyo al MoHWEE; al 7 de octubre no se había recibido una solicitud de asistencia (9).

| Trinidad y Tobago

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Pronóstico oficial de sequía para el noreste del país (14,161). Actualizaciones de fuentes oficiales: • El Servicio Meteorológico de Trinidad y Tobago (TTMS, por sus siglas en inglés) emitió, el 18 de septiembre, una vigilancia de sequía (Drought Watch) para Tobago y el noreste de Trinidad hacia finales de octubre, con posible extensión a la estación seca de 2027 (150). Señales de fuentes no oficiales:	Situación previamente reportada: • Riesgo hídrico y de salud pública por escasez de agua, sin brote confirmado (14,161). Actualizaciones de fuentes oficiales: • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD • Las fuentes revisadas no documentan afectación ni impacto potencial específico sobre establecimientos

The Guardian y TTT informan una alerta amarilla de período cálido del 24 de septiembre al 31 de octubre, con sensación térmica de hasta 44 °C (151,152).	o servicios de salud; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.
--	--

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: - Pronóstico de sequía del TTMS y actividades de formación en epidemiología de campo de la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA, por sus siglas en inglés) (161,162). Actualizaciones: - El TTMS recomienda medidas de conservación del agua (150).	Acciones previamente reportadas: - Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (antecedente del SitRep 1). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

SUBREGIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE

PUNTOS DESTACADOS
- México combina un déficit persistente de precipitación con acciones de preparación para la temporada de frentes fríos y ciclones tropicales; el riesgo meteorológico identificado no constituye por sí mismo un impacto sanitario confirmado (163,164). - Para Canadá y los Estados Unidos, la información oficial disponible es limitada y no permite actualizar la caracterización epidemiológica o ambiental; la ausencia de reportes no demuestra la inexistencia de amenazas (165).

México

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Condiciones de El Niño, con más de 90 % de probabilidad de intensidad muy fuerte en el invierno 2026-2027, un déficit de precipitación de 9,6 % (enero-agosto) y mayor probabilidad de incendios y de actividad ciclónica (163). Actualizaciones de fuentes oficiales: - El SMN y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronostican, el 4 de septiembre, 56 frentes fríos para la temporada 2026-2027, frente a un promedio de 50, en una temporada influida por El Niño (164). Señales de fuentes no oficiales: - Medios, citando al SMN, informan que el 30 de septiembre se pronosticaban para el huracán Rachel (categoría 1) lluvias de 75 a 150 mm y oleaje de 4 a 6 m en el Pacífico (166); son pronósticos, sin daños verificados ni atribución a El Niño.	Situación previamente reportada: - Sin estimación del impacto sanitario atribuible a El Niño; la evidencia histórica sobre su relación con el dengue es mixta (163). Actualizaciones de fuentes oficiales: - La actualización disponible del Panorama Epidemiológico de Dengue corresponde a la SE 36 y se publicó el 17 de septiembre (167), sin atribución sanitaria específica a El Niño. IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - Las fuentes revisadas no documentan afectación ni impacto potencial específico sobre establecimientos o servicios de salud; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: - Monitoreo del SMN y de la CONAGUA (163). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.	Acciones previamente reportadas: - Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (antecedente del SitRep 1). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

| Canadá y Estados Unidos de América

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: - Ausencia de amenazas hidrometeorológicas o ambientales asociadas con El Niño en las fuentes oficiales consultadas (165). Actualizaciones de fuentes oficiales: - La información disponible es limitada: no permite actualizar la caracterización ni demuestra ausencia de amenazas (165).	Situación previamente reportada: - Sin eventos de salud pública asociados identificados (165). Actualizaciones de fuentes oficiales: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - Las fuentes revisadas no documentan afectación ni impacto potencial específico sobre establecimientos o servicios de salud; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: - Sin necesidades ni acciones específicas de alistamiento y respuesta (165). Actualizaciones: - No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.	Acciones previamente reportadas: Sin acciones específicas de la OPS/OMS reportadas (antecedente del SitRep 1).

IMPACTO OBSERVADO Y POTENCIAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Además de sus efectos directos sobre la salud de la población, el escenario climático asociado al episodio de El Niño 2026-2027 puede reducir la capacidad de los servicios de salud para mantener la atención. El Análisis de la Situación de Salud Pública regional identifica las interrupciones de los servicios sanitarios entre los riesgos que pueden aumentar con las anomalías climáticas (39), y la actualización regional de septiembre advierte sobre la vulnerabilidad de los establecimientos frente a daños en la infraestructura, interrupciones del suministro de agua y energía y afectaciones de las cadenas de suministro, la vacunación, la continuidad de la atención y el acceso; precisa, además, que no todos los eventos concurrentes se han atribuido al fenómeno (168).

Esta sección sintetiza los patrones regionales y sus implicaciones. Las cifras y la clasificación de cada país se presentan en el apartado de servicios y establecimientos de salud de las secciones nacionales, en la Tabla 1 y en el Anexo 2. La evidencia permite distinguir dos mecanismos que pueden operar de forma simultánea: la reducción temporal de la capacidad u oferta sanitaria y el incremento de la demanda asistencial asociado, según el territorio,

a arbovirosis, enfermedades transmitidas por agua y alimentos, efectos del calor, humo de incendios, inseguridad alimentaria y desplazamientos (39,139).

Principales mecanismos de afectación de los servicios de salud

1. Agua y saneamiento. La escasez de agua expone a los establecimientos a interrupciones de la atención, limitaciones de la higiene clínica y mayor riesgo de infecciones (10). La evidencia regional corresponde sobre todo a brechas de abastecimiento y almacenamiento en establecimientos de primer nivel, como en el Corredor Seco de Honduras, y a la presión sobre los sistemas de abastecimiento que sirven a los establecimientos, como en Jamaica (10,11). Los sistemas de agua afectados no equivalen a establecimientos de salud afectados.

2. Infraestructura y acceso. Las lluvias e inundaciones pueden dañar la infraestructura y la continuidad de los tratamientos, y el descenso de los ríos amazónicos puede limitar el acceso fluvial a los servicios (100,101). En Perú, la mayoría de los establecimientos afectados por lluvias se ha mantenido operativa (89), mientras que en San Vicente y las Granadinas las afectaciones en nueve establecimientos obligaron a trasladar servicios hospitalarios y a suspender consultas externas en el Hospital Milton Cato Memorial y el Complejo Levi Latham (9), lo que obliga a distinguir exposición, afectación con continuidad operativa e interrupción efectiva.

3. Energía y cadena de frío. Las interrupciones del suministro eléctrico y de las comunicaciones pueden comprometer la cadena de frío de vacunas y medicamentos y el funcionamiento de los establecimientos; algunas autoridades ya exigen planes de contingencia para las centrales de red de frío y sistemas de respaldo en los prestadores (78,118,139).

4. Continuidad de tratamientos y suministros. La afectación del personal, el transporte o las cadenas de suministro puede interrumpir servicios esenciales y tratamientos de enfermedades crónicas, en particular de personas desplazadas o albergadas (101,139); en Misiones (Argentina), por ejemplo, una fuente secundaria reporta el traslado preventivo de pacientes en hemodiálisis para asegurar la continuidad del tratamiento ante el corte de una ruta (132).

5. Coincidencia entre mayor demanda y vulnerabilidad de la red. Como síntesis operacional derivada de la evidencia —y no como una proyección cuantificada—, el escenario de mayor preocupación se presenta cuando el incremento de la demanda coincide territorialmente con una reducción temporal de la capacidad de la red. En Amazonas (Brasil), el humo de los incendios motivó el despliegue de la Força Nacional do SUS para apoyar los servicios de 12 municipios (7,20). Las fuentes revisadas no documentan capacidades asistenciales desbordadas; en Chile, por ejemplo, la red se mantuvo operativa durante el sistema frontal de julio (127).

Implicaciones operacionales

El monitoreo de El Niño debería considerar, además de los indicadores epidemiológicos y ambientales, la capacidad operacional de los servicios de salud: operatividad de los establecimientos, agua, energía y comunicaciones, accesibilidad, personal, medicamentos e insumos, cadena de frío, logística y cambios en la demanda asistencial (139). Contar con estas variables en cortes comparables permitiría distinguir entre exposición, afectación con continuidad operativa e interrupción efectiva de los servicios.

Como orientación para el análisis —y no como un sistema oficial de priorización de la OPS/OMS—, los territorios donde convergen la amenaza climática, la población expuesta, la vulnerabilidad de los establecimientos y una capacidad de respuesta limitada requieren seguimiento prioritario. Las estimaciones de exposición poblacional, como la de UNICEF de al menos 25,8 millones de niños, niñas y adolescentes en zonas de muy alta severidad, no equivalen a población con servicios de salud interrumpidos (169).

RECOMENDACIONES PRIORITARIAS DE ALISTAMIENTO Y RESPUESTA SANITARIA

A partir de las amenazas y brechas identificadas, se recomienda priorizar las siguientes líneas de alistamiento y respuesta sanitaria, en concordancia con las áreas prioritarias establecidas por la OPS/OMS para El Niño:

1. Coordinación y liderazgo

- Fortalecer los Centros de Operaciones de Emergencia en Salud (COE) o salas de monitoreo y gestión de la emergencia.
- Fortalecer las capacidades de los equipos de evaluación de riesgos, evaluación de daños y análisis de necesidades —EDAN Salud— y de los equipos de respuesta ante emergencias.
- Monitorear la aprobación e implementación de los planes nacionales de alistamiento y respuesta frente a El Niño y promover acciones anticipatorias del sector salud.
- Monitorear la suficiencia de los recursos presupuestarios asignados a los planes nacionales de alistamiento y respuesta sanitaria, y promover fuentes de financiamiento complementarias cuando corresponda.
- Fortalecer la coordinación nacional y territorial y la articulación intersectorial para una respuesta anticipatoria y sostenida.
- Actualizar y activar los planes de contingencia frente a sequías, olas de calor, incendios forestales, inundaciones y otros eventos asociados a El Niño.
- Fortalecer las capacidades institucionales para la comunicación durante emergencias.
- Movilizar recursos y alinear las intervenciones de los socios mediante los mecanismos y mesas de coordinación del sector salud.

2. Vigilancia colaborativa, epidemiología y laboratorio

- Fortalecer la vigilancia colaborativa y multisectorial de las amenazas asociadas a El Niño y sus efectos en salud, integrando información epidemiológica, hidrometeorológica, ambiental y de los servicios de salud.
- Reforzar la detección temprana y vigilancia basada en eventos y riesgos, con especial atención a dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades diarreicas, desnutrición, efectos del calor y afecciones respiratorias asociadas a incendios y contaminación atmosférica.
- Fortalecer los mecanismos de alerta temprana y umbrales de acción para sequías, déficit hídrico, inundaciones, incendios forestales, olas de calor y otros eventos asociados a El Niño.
- Mejorar el intercambio oportuno de información entre vigilancia epidemiológica, laboratorios de salud pública, autoridades meteorológicas e hidrológicas, gestión del riesgo, agua y saneamiento y seguridad alimentaria.
- Fortalecer la capacidad de los laboratorios de salud pública para el diagnóstico, la confirmación de brotes y la vigilancia de la calidad del agua. Reforzar, además, la vigilancia de la seguridad alimentaria, la situación nutricional y la morbilidad asociada en las poblaciones y los territorios de mayor riesgo.

3. Manejo clínico y servicios de salud

- Actualizar y poner a prueba los planes para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud, incluidos el personal, el agua, la energía y las modalidades alternativas de prestación de servicios.
- Evaluar los establecimientos de salud expuestos o en riesgo y fortalecer su alistamiento operacional frente a sequías, inundaciones, incendios forestales y olas de calor.
- Fortalecer las capacidades del personal de salud y de los comités hospitalarios para responder a emergencias asociadas a El Niño.
- Establecer modalidades alternativas de prestación de servicios cuando los establecimientos de salud o las rutas de acceso resulten afectados.
- Fortalecer el alistamiento de los servicios de salud frente a olas de calor, incendios forestales y episodios de contaminación atmosférica.
- Integrar la salud mental y el apoyo psicosocial en los planes de alistamiento y respuesta, particularmente en poblaciones afectadas por emergencias prolongadas.
- Garantizar la continuidad de los servicios de prevención, protección y atención frente a la violencia basada en género y la explotación y el abuso sexuales.
- Incorporar medidas para asegurar el acceso y la continuidad de la atención de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

4. Agua, saneamiento, vacunación y comunidad

- Intensificar la vigilancia de la calidad del agua y del aire, así como de los riesgos sanitarios asociados a sequías, incendios y contaminación.
- Garantizar la continuidad y disponibilidad de agua segura y servicios de saneamiento en las comunidades y los establecimientos de salud.
- Reforzar las redes de protección alimentaria y nutricional y los mecanismos de respuesta temprana ante el deterioro de la seguridad alimentaria.
- Garantizar la continuidad de la vacunación, con especial atención a las enfermedades con riesgo epidémico, como el sarampión.
- Fortalecer la participación comunitaria en el alistamiento, la acción anticipatoria y la respuesta sostenida frente a El Niño.
- Implementar campañas de comunicación de riesgos sobre los principales efectos de El Niño en la salud y las medidas de prevención.
- Priorizar medidas de protección y comunicación dirigidas a personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores expuestos y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

5. Logística y contramedidas

- Garantizar la disponibilidad de medicamentos, insumos, equipos, energía y otros recursos críticos necesarios para mantener la continuidad de los servicios esenciales.
- Establecer y fortalecer mecanismos de reserva de medicamentos e insumos sanitarios para emergencias.
- Asegurar la disponibilidad y distribución oportuna de medicamentos esenciales, insumos y pruebas diagnósticas, priorizando los territorios con mayor riesgo de interrupción de los servicios.
- Identificar y mantener rutas logísticas alternativas para territorios y establecimientos que puedan quedar aislados por inundaciones, deslizamientos, incendios u otros eventos.
- Garantizar la continuidad de la cadena de frío para vacunas y otros productos sanitarios sensibles a la temperatura.

REFERENCIAS:

1. Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Centro de Predicción Climática. ENSO Diagnostic Discussion. College Park: NOAA; 8 de octubre de 2026 (versión archivada de esa fecha). Disponible en: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_disc_oct2026/ensodisc.shtml
2. Organización Meteorológica Mundial (OMM). El Niño alcanzará una intensidad muy fuerte e incrementará el riesgo de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos hasta entrado 2027 (boletín El Niño/La Niña Hoy, agosto de 2026). Ginebra: OMM; 3 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://wmo.int/es/news/media-centre/el-nino-alcanzara-una-intensidad-muy-fuerte-e-incrementara-el-riesgo-de-que-se-produzcan-fenomenos>
3. Organización Meteorológica Mundial (OMM). Sea-surface temperatures reflect strengthening El Niño (actualización El Niño/La Niña). Ginebra: OMM; 8 de octubre de 2026. Disponible en: <https://wmo.int/news/media-centre/sea-surface-temperatures-reflect-strengthening-el-nino>
4. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (SESAN). SESAN presenta pronóstico de inseguridad alimentaria para el período 2026-2027 y acciones de respuesta (análisis CIF; proyecciones julio-septiembre de 2026 y octubre de 2026-febrero de 2027). Ciudad de Guatemala: SESAN; 7 de agosto de 2026. Disponible en: <https://portal.sesan.gob.gt/2026/08/07/sesan-presenta-pronostico-de-inseguridad-alimentaria-para-el-periodo-2026-2027-y-acciones-de-respuesta/>
5. Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP). Frente a más de 3.700 incendios forestales, el Gobierno del Presidente Noboa activó más de 240 centros de salud y 30 brigadas de atención médica. Quito: MSP; 7 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.salud.gob.ec/frente-a-mas-de-3-700-incendios-forestales-el-gobierno-del-presidente-noboa-activo-mas-de-240-centros-de-salud-y-30-brigadas-de-atencion-medica/>
6. Punto focal de la oficina de país de la OPS/OMS (Perú). Incendios forestales en el departamento de Cusco: situación, impacto en la salud y acciones de la OPS/OMS. Correo electrónico enviado al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la OPS/OMS; 10 de octubre de 2026. No publicado.
7. Ministério da Saúde do Brasil. Ministério da Saúde mobiliza Força Nacional do SUS para apoiar serviços de saúde no Amazonas. Brasília: Ministério da Saúde; 13 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/outubro/ministerio-da-saude-mobiliza-forca-nacional-do-sus-para-apoiar-servicos-de-saude-no-amazonas>
8. Punto focal de la oficina de país de la OPS/OMS (Perú). Actualización sobre la situación y las acciones de preparación y respuesta frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. Correo electrónico enviado al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la OPS/OMS; 9 de septiembre de 2026. No publicado.
9. Punto focal de la oficina de país de la OPS/OMS (San Vicente y las Granadinas). Informe de Situación n.º 1 del Ministerio de Salud, Bienestar, Salud Ambiental y Energía sobre las inundaciones de octubre de 2026 (fechado el 7 de octubre de 2026). Correo electrónico enviado al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la OPS/OMS; 7 de octubre de 2026. No publicado.
10. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Acciones anticipatorias impulsan planes de mejora en agua y saneamiento para cinco establecimientos de salud en Honduras. El Paraíso y Francisco Morazán: OPS/OMS; 4 de mayo de 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/4-5-2026-acciones-anticipatorias-impulsan-planes-mejora-agua-saneamiento-para-cinco>
11. Jamaica Information Service (JIS). Cabinet Approves Additional \$500 Million to Strengthen Response to Drought. Kingston: JIS; 3 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://jis.gov.jm/cabinet-approves-additional-500-million-to-strengthen-response-to-drought/>
12. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador (SNGR). Gobierno Nacional fortalece acciones de preparación ante el fenómeno El Niño y declara Alerta Roja (Resolución SNGR-238-2026). Quito: SNGR; 29 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.gestionderiesgos.gob.ec/gobierno-nacional-fortalece-acciones-de-preparacion-ante-el-fenomeno-el-nino-y-declara-alerta-roja/>
13. Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC). Fenómeno de El Niño (Resolución de Gabinete N.º 102-26; Estado de Emergencia Nacional). Panamá: SINAPROC; agosto-septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.sinaproc.gob.pa/fenomeno-de-el-nino-sinaproc/>
14. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Fenómeno de El Niño en la Región de las Américas. Reporte de Situación #1 (SitRep 1). Washington, D.C.: OPS/OMS; 14 de septiembre de 2026. Documento institucional. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/reportes-situacion-regional-no-1-fenomeno-nino-americas-14-septiembre-2026>
15. iAgua. El Salvador y Honduras activan alertas rojas por sequía y Panamá declara la emergencia nacional. 26 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.iagua.es/noticias/redaccion/el-salvador-y-honduras-activan-alertas-rojas-por-sequia-y-panama-declara-la-emergencia-nacional>
16. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Reporte de alistamiento en salud para el Fenómeno El Niño en la Región de las Américas. Informe Regional N.º 1. Información remitida por los puntos focales de las oficinas de país de la

- OPS/OMS. Washington, D.C.: OPS/OMS; 2026 (corte del SitRep 1, 14 de septiembre de 2026). Comunicación interna; no publicada.
17. Comisión Permanente de Contingencias de Honduras (Copeco), citada por Forbes Centroamérica/EFE. Honduras amplía alerta roja debido a la sequía. 27 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://forbescentroamerica.com/2026/08/27/honduras-amplia-alerta-roja-debido-a-la-sequia>
 18. Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), citada por La Tribuna. Copeco advierte que 5,6 millones de hondureños permanecen bajo alerta por sequía. Tegucigalpa; 6 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.latribuna.hn/2026/10/06/copeco-advierde-que-5-6-millones-de-hondurenos-permanecen-bajo-alerta-por-sequia/>
 19. El Peruano. Gobierno declara estado de emergencia en 893 distritos para reducir riesgo por lluvias intensas (Decreto Supremo N.º 124-2026-PCM). Lima; 1 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://elperuano.pe/noticia/303810-gobierno-declara-estado-de-emergencia-en-893-distritos-para-reducir-riesgo-por-lluvias-intensas>
 20. Ministério da Saúde do Brasil. Ministério da Saúde, em conjunto com o estado e os municípios, monitora a assistência em saúde à população no Amazonas. Brasília: Ministério da Saúde; 16 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/outubro/ministerio-da-saude-em-conjunto-com-o-estado-e-os-municipios-monitora-a-assistencia-em-saude-a-populacao-no-amazonas>
 21. Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). Se mantiene amplio despliegue de equipos en terreno en labores de respuesta por sistema frontal. Santiago: SENAPRED; 18 de julio de 2026. Disponible en: <https://www.senapred.cl/2026/07/18/se-mantiene-amplio-despliegue-de-equipos-en-terreno-en-labores-de-respuesta-por-sistema-frontal/>
 22. Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), citado por G5 Noticias. Balance Senapred por aluvión en Las Condes: 75 viviendas con daño mayor y otras 2.285 afectadas. Santiago; 9 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://g5noticias.cl/2026/10/09/balance-senapred-por-aluvion-en-las-condes-75-viviendas-con-dano-mayor-y-otras-2-285-afectadas/>
 23. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Acciones anticipatorias fortalecen la resiliencia de los servicios de salud en el Corredor Seco de Honduras. Reitoca: OPS/OMS; 21 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/21-8-2026-acciones-anticipatorias-fortalecen-resiliencia-servicios-salud-corredor-seco>
 24. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Ministros de Salud aprueban nueva estrategia regional para prevenir y controlar el dengue y otras enfermedades arbovirales en las Américas. Washington, D.C.: OPS/OMS; 1 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/1-10-2026-ministros-salud-aprueban-nueva-estrategia-regional-para-prevenir-controlar>
 25. Oxfam, Acción contra el Hambre y organizaciones socias. Evaluación rápida El Niño 2026: Corredor Seco centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador; 354 comunidades). Agosto de 2026. Disponible en: <https://lac.oxfam.org/wp-content/uploads/2026/08/Informe-CA-Fenomeno-de-El-Nino.pdf>
 26. Red Humanitaria de Honduras y OCHA (llamamiento urgente), citados por TuNota. La sequía cambia de escala: 708 mil hondureños podrían necesitar ayuda. Tegucigalpa; 23 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.tunota.com/honduras-hoy/la-sequia-cambia-de-escala-708-mil-hondurenos-podrian-necesitar-ayuda-2026-09-23>
 27. TuNota. Naciones Unidas lanza llamamiento urgente por sequía en Honduras. Tegucigalpa; 22 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.tunota.com/honduras-hoy/naciones-unidas-lanza-llamamiento-urgente-por-sequia-honduras-2026-09-22>
 28. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED). Recomendaciones por variabilidad climática en el territorio guatemalteco (Nota de Prensa N.º 289-2026; Alerta Anaranjada Nacional). Ciudad de Guatemala: CONRED; 11 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://conred.gob.gt/recomendaciones-por-variabilidad-climatica-en-el-territorio-guatemalteco/>
 29. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (SESAN). CONASAN conoce Plan Nacional de Respuesta ante la Emergencia por Sequía. Ciudad de Guatemala: SESAN; 11 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://portal.sesan.gob.gt/2026/09/11/conasan-conoce-plan-nacional-de-respuesta-ante-la-emergencia-por-sequia/>
 30. Gobierno de la República de Honduras. Decreto Ejecutivo PCM-016-2026 (estado de emergencia por sequía en 75 municipios; La Gaceta N.º 37.224, 19 de agosto de 2026), reproducido por La Tribuna. Tegucigalpa; 20 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.latribuna.hn/2026/08/20/publican-decreto-que-declara-emergencia-por-sequia-en-75-municipios-de-honduras/>
 31. Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), citada por El Heraldo. Envían alimentos tras declarar 120 días de alerta roja en 75 municipios. Tegucigalpa; 20 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.elheraldo.hn/honduras/envian-alimentos-tras-declarar-120-dias-alerta-roja-75-municipios-HC31772243>

32. La Prensa (Honduras). Directora del PMA insta a prepararse ante posibles efectos de El Niño en 2027 (entrevista a la directora regional del PMA). San Pedro Sula; 13 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.laprensa.hn/honduras/directora-pma-efectos-el-nino-sequia-honduras-GD32024983>
33. Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), citado por La Tribuna. Unos 1,8 millones de hondureños afrontan crisis alimentaria por falta de ingresos y sequía. Tegucigalpa; 6 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.latribuna.hn/2026/08/06/unos-18-millones-de-hondurenos-afrontan-crisis-alimentaria-por-falta-de-ingresos-y-sequia/>
34. TuNota. Sequía podría apagar aulas: cierre de escuelas amenaza la alimentación de niños. Tegucigalpa; 21 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.tunota.com/honduras-hoy/sequia-apaga-aulas-rostro-infantil-crisis-hidrica-honduras-2026-08-21>
35. World Vision, citado por EFE. El 60,9 % de las familias del Triángulo Norte centroamericano afronta escasez de alimentos. Tegucigalpa; 14 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.infobae.com/amercia/agencias/2026/10/14/el-609-de-las-familias-del-triangulo-norte-centroamericano-afronta-escasez-de-alimentos/>
36. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Municipios afectados por la sequía mejoran las condiciones de atención en salud con obras de agua y saneamiento impulsadas por la OPS. Reitoca: OPS/OMS; 28 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/28-8-2026-municipios-afectados-por-sequia-mejoran-condiciones-atencion-salud-con-obras>
37. Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). El Niño 2026-2027: riesgo climático y perspectiva humanitaria para América Latina y el Caribe (El Niño 2026-2027: Climate Risk and Humanitarian Outlook for Latin America and the Caribbean), información al 18 de septiembre de 2026. Septiembre de 2026. Disponible en: <https://reliefweb.int/report/guatemala/el-nino-2026-2027-climate-risk-humanitarian-outlook-latin-america-and-caribbean-september-2026>
38. Infobae. ONU y Gobierno de Honduras activan plan para proteger a 65 mil personas ante sequía con fondo de \$4 millones. 30 de abril de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.infobae.com/honduras/2026/04/30/onu-y-gobierno-de-honduras-activan-plan-para-proteger-a-65-mil-personas-ante-sequia-con-fondo-de-4-millones/>
39. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Análisis de la Situación de Salud Pública: El Niño en las Américas, 2026-2027. Washington, D.C.: OPS/OMS; 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/analisis-situacion-salud-publica-nino-americas-2026-2027-24-junio-2026>
40. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED). Inundaciones y deslizamientos incrementan con la continuidad de las lluvias (Boletín Informativo 308-2026). Ciudad de Guatemala: CONRED; 26 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://conred.gob.gt/inundaciones-y-deslizamientos-incrementan-con-la-continuidad-de-las-lluvias/>
41. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED). Caída de árboles y otras emergencias registradas durante la época de lluvias 2026 (Boletín Informativo 341). Ciudad de Guatemala: CONRED; 12 de octubre de 2026. Disponible en: <https://conred.gob.gt/caida-de-arboles-y-otras-emergencias-registradas-durante-la-epoca-de-lluvias-2026/>
42. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED). El Niño se establece en Guatemala y continuará durante los próximos meses (Boletín Informativo 322-2026). Ciudad de Guatemala: CONRED; 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://conred.gob.gt/el-nino-se-establece-en-guatemala-y-continuara-durante-los-proximos-meses/>
43. Prensa Libre (Guatemala). Clima en Guatemala: lluvias darán un breve respiro, pero El Niño prolongará la sequía. Ciudad de Guatemala; 24 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/clima-en-guatemala-lluvias-daran-un-breve-respiro-pero-el-nino-prolongara-la-sequia/>
44. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), citado por Prensa Libre. Maga estima una afectación del 27 % en los cultivos de maíz por el déficit de lluvias y activa protocolo de respuesta. Ciudad de Guatemala; 12 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.prensalibre.com/economia/maga-estima-una-afectacion-del-27-en-los-cultivos-de-maiz-por-el-deficit-de-lluvias-y-activa-protocolo-de-respuesta-breaking/>
45. Infobae. La Secretaría de Seguridad Alimentaria advierte que 3,2 millones de guatemaltecos podrían caer en crisis alimentaria en 2026. 8 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.infobae.com/guatemala/2026/08/08/la-secretaria-de-seguridad-alimentaria-advierte-que-32-millones-de-guatemaltecos-podrian-caer-en-crisis-alimentaria-en-2026/>
46. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED). Sistema CONRED atiende más de 1,500 emergencias asociadas a la época de lluvias 2026 (Boletín Informativo 300-2026; datos al 22 de septiembre). Ciudad de Guatemala: CONRED; 22 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://conred.gob.gt/sistema-conred-atiende-mas-de-1500-emergencias-asociadas-a-la-epoca-de-lluvias-2026/>
47. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED). Alta Verapaz, Izabal y Guatemala concentran más emergencias por lluvias (Boletín Informativo 305-2026; datos al 24 de septiembre). Ciudad de Guatemala:

- CONRED; septiembre de 2026. Disponible en: <https://conred.gob.gt/alta-verapaz-izabal-y-guatemala-concentran-mas-emergencias-por-lluvias/>
48. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), citada por República. Lluvias en Guatemala suman 21 fallecidos y más de 212 mil personas afectadas (datos al 11 de octubre). Ciudad de Guatemala; 11 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://republica.com/actualidad/lluvias-en-guatemala-suman-21-fallecidos-y-mas-de-212-mil-personas-afectadas-2026101113290>
49. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (SESAN) / FAO / PMA. Informe conjunto de focos críticos de inseguridad alimentaria aguda. Roma; 30 de junio de 2026.
50. Diario El Salvador. Sequía y 11 días sin lluvia persisten en zonas de El Salvador (cita Informe Especial 15, MARN). San Salvador; 17 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/sequia-falta-lluvias-zonas/1293672/2026/>
51. Diario El Mundo (El Salvador). Termina la cuarta sequía meteorológica de 2026 tras 16 días sin lluvias (cita el Informe Especial 16 del MARN). San Salvador; 22 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://diario.elmundo.sv/nacionales/termina-la-cuarta-sequia-meteorologica-de-2026-tras-16-dias-sin-lluvias>
52. Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), citada por Diario El Mundo. CAMPO advierte que más de 6,8 millones de quintales de granos básicos están en riesgo. San Salvador; 9 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://diario.elmundo.sv/economia/campo-advierte-que-mas-de-6-8-millones-de-quintales-de-granos-basicos-estan-en-riesgo>
53. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Situación epidemiológica del dengue en las Américas — semana epidemiológica 29 de 2026. Washington, D.C.: OPS/OMS; agosto de 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/sites/default/files/2026/08/2026-cde-dengue-sitrep-americas-epi-week-29-aug-es.pdf>
54. Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). El Niño Oscilación del Sur (ENOS): estado actual, actualización del 29 de septiembre de 2026. Panamá: IMHPA; 2026. Disponible en: <https://www.imhpa.gob.pa/es/el-nino-oscilacion-del-sur-enos>
55. Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Pronóstico mensual de lluvia (actualización para octubre-noviembre-diciembre de 2026, 30 de septiembre de 2026). Panamá: IMHPA; 2026. Disponible en: <https://www.imhpa.gob.pa/es/documentos/pronostico-mensual-lluvia>
56. Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Advisory to Shipping No. 29-2026: Additional Measures to Address Reduced Precipitation in the Canal Watershed. Panamá: ACP; 20 de agosto de 2026. Disponible en: <https://pancanal.com/wp-content/uploads/2026/08/ADV-29-2026-Additional-Measures-to-Address-Reduced-Precipitation-in-the-Canal-Watershed.pdf>
57. Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), citado por Telemetro. IMHPA advierte: las lluvias podrían recuperarse en octubre, pero el panorama cambiará después. Ciudad de Panamá; 27 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.telemetro.com/nacionales/imhpa-advierte-las-lluvias-podrian-recuperarse-octubre-pero-el-panorama-cambiara-despues-n6093170>
58. La Nación (Costa Rica). El Niño divide a Costa Rica en dos: un lado con un severo déficit de lluvias y otro con un exceso, pero ambos afrontan consecuencias. San José; septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.nacion.com/el-pais/el-nino-divide-a-costa-rica-en-dos-un-lado-con-un/Z3KTRXLD5BCJA7WV23XMQQTGY/story/>
59. Confidencial (medio digital, Nicaragua). Centroamérica en alerta por El Niño, mientras Nicaragua descarta emergencia. Managua; 29 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://confidencial.digital/analisis/centroamerica-en-alerta-por-el-nino-mientras-nicaragua-descarta-emergencia/>
60. Ministerio de Salud de Costa Rica. Boletín Epidemiológico N.º 36, 2026 (información hasta la semana epidemiológica 37). San José: Ministerio de Salud; 2 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/material-informativo/material-publicado/boletines/boletines-vigilancia-vs-enfermedades-de-transmision-vectorial/boletines-epidemiologicos-2026/11218-boletin-epidemiologico-n-36-7/file>
61. Ministerio de Salud de Costa Rica. Salud establece acciones prioritarias ante el fenómeno de El Niño. San José: Ministerio de Salud; junio de 2026 (comunicado reproducido por Delfino.cr; el enlace oficial no estuvo accesible al momento de la consulta). Consultado el 6 de octubre de 2026. Disponible en: <https://delfino.cr/2026/06/salud-establece-acciones-prioritarias-ante-el-fenomeno-de-el-nino>
62. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. IDEAM confirma el fenómeno de El Niño y UNGRD articula preparación para afrontar sus efectos. Bogotá: Minambiente; 8 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.minambiente.gov.co/?p=87551>
63. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). UNGRD emite lineamientos de preparación para la segunda temporada de lluvias bajo condiciones de El Niño (Circular 085 del 18 de septiembre de 2026). Bogotá: UNGRD; 24 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2026/UNGRD-emite-lineamientos-de-preparacion-para-la-segunda-temporada-de-lluvias-bajo-condiciones-de-El-Nino.aspx>

64. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El Niño en Colombia: conocer, anticipar y actuar. Bogotá: IDEAM; 1 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/noticia/el-nino-en-colombia-conocer-anticipar-y-actuar>
65. Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS). Boletín Epidemiológico Semanal, semana epidemiológica 33 (16 al 22 de agosto de 2026): comportamiento epidemiológico de dengue y enfermedad por virus Zika. Bogotá: INS; 2026. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/2026-boletin-epidemiologico-semana-33.pdf>
66. Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Colombia: Predicción impactos por desarrollo de El Fenómeno del Niño 2026-2027 [infografía; incluye el Índice Territorial ante Impactos del Fenómeno de El Niño]. Bogotá: OCHA; 19 de junio de 2026. Disponible en: <https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-prediccion-impactos-por-desarrollo-de-el-fenomeno-del-nino-2026-2027-19-de-junio-de-2026>
67. El Comercio (Perú). Fenómeno El Niño: Senamhi alerta riesgo de desbordes e inundaciones entre diciembre y inicios de 2027. Lima; septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://elcomercio.pe/peru/fenomeno-el-nino-senamhi-alerta-riesgo-de-desbordes-e-inundaciones-entre-diciembre-y-inicios-de-2027-apuesplan-ultimas-noticia/>
68. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Ecuador, citado por Primicias. Declaración sobre las lluvias registradas en Guayaquil el 17 de agosto (no corresponden al fenómeno de El Niño). Quito; 18 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.primicias.ec/sociedad/lluvias-quayaquil-costa-ecuador-fenomeno-nino-inamhi-130542/>
69. Primicias. El Niño: septiembre registra lluvias récords en Guayaquil y duplica el registro mensual del inicio del evento 1997-1998. Quito; septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.primicias.ec/sociedad/fenomeno-elnino-lluvias-septiembre-quayaquil-comparativa-registros-eventos-precipitaciones-sobre-normal-97-98-132537/>
70. Gobernación del Tolima, Colombia. Se declara la calamidad pública en el Tolima ante emergencia por incendios (Decreto 0553). Ibagué; 13 de agosto de 2026. Disponible en: <https://tolima.gov.co/noticias/10190-se-declara-la-calamidad-publica-en-el-tolima-ante-emergencia-por-incendios>
71. El Colombiano. Incendios en Tolima: el presidente anuncia la declaratoria de calamidad pública. Medellín; 27 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.elcolombiano.com/colombia/incendios-tolima-calamidad-publica-abelardo-de-la-espriella-OA40376080>
72. El Espectador. Fenómeno de El Niño: ¿sí hay agua para tanta gente? Bogotá; septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.elespectador.com/colombia/el-nino-colombia-sequia-y-rationamiento-de-agua-en-el-pais/>
73. El Espectador. Cultivos, ganado y pesca golpeados por la sequía que afecta al Atlántico. Bogotá; septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/cultivos-ganado-y-pesca-golpeados-por-la-sequia-que-afecta-al-atlantico/>
74. La Opinión. Intenso verano amenaza seguridad alimentaria en el Catatumbo. Cúcuta; 1 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 13 de octubre de 2026. Disponible en: <https://laopinion.co/region/intenso-verano-amenaza-seguridad-alimentaria-en-el-catatumbo>
75. E.S.E Hospital Universitario San Jorge, Colombia. Comienzan obras de demolición en algunas áreas del San Jorge para disminuir los riesgos. Pereira; 24 de agosto de 2026. Disponible en: <https://husj.gov.co/comienzan-obras-de-demolicion-en-algunas-areas-del-san-jorge-para-disminuir-los-riesgos/>
76. Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS). Boletín Epidemiológico Semanal. Bogotá; 2026. Disponible en: <https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Vista-Boletin-Epidemiologico.aspx>
77. Punto focal de la oficina de país de la OPS/OMS (Colombia). Acciones de la OPS/OMS en apoyo a la preparación ante el fenómeno de El Niño, desafíos para la respuesta y articulación con el Sistema de las Naciones Unidas. Correo electrónico enviado al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la OPS/OMS; 9 de octubre de 2026. No publicado.
78. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. MinSalud emite lineamientos para fortalecer la preparación para la respuesta del sistema de salud ante el Fenómeno de El Niño (Boletín de prensa N.º 125-2026; Circular Externa Conjunta 023 de 2026, MinSalud-INS). Bogotá: MinSalud; 29 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/Comunicaciones/noticias/2026/Paginas/MinSalud-emite-lineamientos-para-fortalecer-la-preparacion-para-la-respuesta-del-sistema-de-salud-ante-el-Fenomeno-del-ni%C3%B1o.aspx>
79. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), citada por El Heraldo (Colombia). Cruz Roja activa protocolos en Colombia y otros dos países ante riesgo de sequía por El Niño. Barranquilla; 16 de junio de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.elheraldo.co/colombia/2026/06/16/cruz-roja-activa-protocolos-en-colombia-y-otros-dos-paises-ante-riesgo-de-sequia-por-el-nino/>
80. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Informe de Situación 6: Colombia — Terremoto agosto 2026. Washington, D.C.: OPS/OMS; 27 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/informe-situacion-6-colombia-terremoto-agosto-2026-27-agosto-2026>

81. Mongabay Latam. Perú: Lluvias y aludes dejan al menos 68 muertos y El Niño Costero se extendería hasta noviembre. 4 de marzo de 2026. Disponible en: <https://es.mongabay.com/short-article/2026/03/peru-lluvias-aludes-muertos-nino-costero/>
82. Gestión. El Niño Costero amenaza a estos 3 sectores: los riesgos en medio de lluvias e inundaciones. Lima; 25 de febrero de 2026. Disponible en: <https://gestion.pe/economia/el-nino-costero-amenaza-a-estos-3-sectores-los-riesgos-en-medio-de-lluvias-e-inundaciones-noticia/>
83. El Peruano. Fenómeno El Niño: Gobierno declara en emergencia 796 distritos por lluvias (Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM). Lima; 2 de julio de 2026. Disponible en: <https://elperuano.pe/noticia/299305-fenomeno-el-nino-gobierno-declara-en-emergencia-796-distritos-por-lluvias>
84. Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, reproducido por El Peruano. Déficit hídrico: declaran estado de emergencia en 607 distritos de 16 departamentos por 60 días (Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM). Lima; 13 de agosto de 2026. Disponible en: <https://elperuano.pe/noticia/302457-deficit-hidrico-declaran-estado-de-emergencia-en-607-distritos-de-16-departamentos-por-60-dias>
85. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), comunicado reproducido por El Peruano. Senamhi: Lluvias excepcionales en Tumbes y Piura confirman adelanto de temporada de precipitaciones. Lima; 28 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://elperuano.pe/noticia/305630--senamhi-lluvias-excepcionales-en-tumbes-y-piura-confirman-adelanto-de-temporada-de-precipitaciones>
86. Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), citada por América TV. ENFEN: Niño Costero se extenderá hasta mediados del otoño de 2027 (Comunicado Oficial N.° 16-2026). Lima; 14 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.americatev.com.pe/noticias/amp/actualidad/enfen-nino-costero-se-extendera-hasta-mediados-otono-2027-n522646>
87. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), citado por Infobae. Alerta roja en el Perú por incendios forestales: la ausencia de lluvias por El Niño facilita que el fuego se des controle. Lima; 12 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.infobae.com/peru/2026/10/12/alerta-roja-en-el-peru-por-incendios-forestales-la-ausencia-de-lluvias-por-el-nino-facilita-que-el-fuego-se-descontrole/>
88. Peru21. Lluvias en Perú 2026: 41 muertos y 56 heridos hasta marzo. Lima; 5 de marzo de 2026. Disponible en: <https://peru21.pe/peru/lluvias-en-peru-2026-41-muertos-y-56-heridos-hasta-marzo/>
89. Ministerio de Salud del Perú, Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Salud, reproducido por El Peruano. Minsa despliega brigadas especiales para proteger la salud en las regiones afectadas por lluvias intensas (datos al 23 de marzo de 2026). Lima: El Peruano; 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 6 de octubre de 2026. Disponible en: <https://elperuano.pe/noticia/292062-minsa-despliega-brigadas-especiales-para-proteger-la-salud-en-las-regiones-afectadas-por-lluvias-intensas>
90. Ministerio de Salud del Perú (MINSA). Resolución Ministerial N.° 063-2026/MINSA: declaran alerta amarilla en los establecimientos de salud a nivel nacional, por efecto de lluvias intensas. Lima: Diario Oficial El Peruano; 21 de enero de 2026. Disponible en: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2478777-1/>
91. Ministerio de Salud del Perú, Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA). Minsa brinda recomendaciones para proteger la salud de la población frente a lluvias e inundaciones. Lima: MINSA; 11 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.digesa.minsa.gob.pe/noticias/Setiembre2026/nota51.asp>
92. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (SENAMHI), Monitor de Sequías, citado por Mongabay Latam. Bolivia: declaran emergencia por sequía extrema y pronostican incendios en la Amazonía. 28 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://es.mongabay.com/2026/08/bolivia-declaran-emergencia-sequia-extrema-pronostican-incendios-amazonia/>
93. El Deber (reproducido por Eju.tv). El Súper Niño golpea con temperaturas récord y eleva el riesgo de incendios. Santa Cruz de la Sierra; septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://eju.tv/2026/09/el-super-nino-golpea-con-temperaturas-record-y-eleva-el-riesgo-de-incendios/>
94. Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia, citado por Red Uno. Súper Niño: sequías afectan a más de 103.000 familias y Defensa Civil gestiona nuevos recursos. La Paz; 15 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.reduno.com.bo/noticias/super-nino-sequias-afectan-a-mas-de-103-000-familias-y-defensa-civil-gestiona-nuevos-recursos-20261015115013>
95. Primicias. Alerta roja nacional por el fenómeno de El Niño en Ecuador (Resolución SNGR-238-2026; informe técnico CN-ERFEN N.° 007-2026). Quito; 29 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.primicias.ec/sociedad/alerta-roja-nacional-fenomeno-elnino-ecuador-2026-proyectado-magnitud-historica-131408/>
96. Primicias. Fenómeno de El Niño comienza a impactar a más de 200 kilómetros de calles inundables en Guayaquil. Quito; 24 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.primicias.ec/guayaquil/guayaquil-inundaciones-fenomeno-elnino-calles-vulnerables-kilometros-vias-133339/>
97. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), citada por Primicias. Afectados por las lluvias en el contexto de El Niño en Ecuador (cifras al 3 de octubre). Quito; 4 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.primicias.ec/sociedad/afectados-fenomeno-nino-ecuador-victimas-damnificados-inundaciones-133991/>

98. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), citada por El Diario. El fenómeno de El Niño en Ecuador: más de 17.000 afectados y miles de viviendas dañadas. Portoviejo; 12 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.eldiario.ec/ecuador/el-fenomeno-de-el-nino-en-ecuador-mas-de-17000-afectados-y-miles-de-viviendas-danadas-12102026/>
99. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Painei El Niño 2026-2027: quarto boletim sobre o monitoramento do fenômeno no Brasil é publicado (Boletim n.º 4, con INMET, ANA, Cemaden, SGB, SEDEC y Censipam). São José dos Campos: INPE; 1 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/painei-el-nino-2026-2027-quarto-boletim-sobre-o-monitoramento-do-fenomeno-no-brasil-e-publicado/>
100. Ministério da Saúde do Brasil. Com calor e seca nos rios amazônicos, SUS reforça assistência à saúde na região Norte. Brasília: Ministério da Saúde; septiembre de 2026 (rueda de prensa del 16 de septiembre). Disponible en: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/com-calor-e-seca-nos-rios-amazonicos-sus-reforca-assistencia-a-saude-na-regiao-norte>
101. Ministério da Saúde do Brasil. Diante de chuvas intensas e risco de inundações, SUS fortalece assistência no Sul do país. Brasília: Ministério da Saúde; 16 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/diante-de-chuvas-intensas-e-risco-de-inundacoes-sus-fortalece-assistencia-no-sul-do-pais>
102. Ministério da Saúde do Brasil. Ministério da Saúde amplia diálogo com movimentos sociais na preparação do SUS para impactos do El Niño. Brasília: Ministério da Saúde; 25 de septiembre de 2026 (evento del 23/9). Disponible en: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/ministerio-da-saude-amplia-dialogo-com-movimentos-sociais-na-preparacao-do-sus-para-impactos-do-el-nino>
103. Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred; balance de su directora nacional), citado por La Tercera. Balance por sistema frontal: 13 fallecidos, 61.557 personas aisladas, 3.532 damnificados y más de 29 mil viviendas dañadas. Santiago; 22-23 de julio de 2026. (Fuente no oficial.) Disponible en: <https://www.latercera.com/nacional/noticia/balance-por-sistema-frontal-13-fallecidos-3532-personas-damnificadas-1553-albergadas-y-mas-de-29-mil-viviendas-danadas/>
104. La Tercera (Chile). Potenciado por el fenómeno de El Niño: sistema frontal que afectó al sur llegaría a la zona central. Santiago; septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.latercera.com/nacional/noticia/potenciado-por-el-fenomeno-de-el-nino-sistema-frontal-que-afecto-al-sur-llegaria-a-santiago-y-la-zona-central/>
105. La Nación (Argentina). ¿Una señal del Súper Niño?: tras el paso de un “río atmosférico”, hubo un récord histórico de lluvias en la Patagonia norte. Buenos Aires; 25 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/una-senal-del-super-nino-tras-el-paso-de-un-rio-atmosferico-hubo-un-record-historico-de-lluvias-en-nid25092026/>
106. Defensa Civil de la Provincia de Corrientes, citada por El Litoral. El número de evacuados se duplicó en Corrientes: ya hay 222 personas fuera de sus hogares. Corrientes; 15 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.ellitoral.com.ar/sociedad/2026-10-15-21-30-0-el-numero-de-evacuados-se-duplico-en-corrientes-ya-hay-222-personas-fuera-de-sus-hogares>
107. Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de Paraguay, citada por EFE. Evacuan a más de 600 familias paraguayas por inundaciones tras la crecida del río Paraná. Asunción; 14 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://noticiassin.com/mundo/mundo-general/2026/10/14/evacuan-a-600-familias-paraguayas-por-crecida-del-rio-parana-2143945>
108. Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Salto, citado por Caras y Caretas. Hay unas 100 personas evacuadas en Salto mientras el río Uruguay sigue creciendo. Montevideo; 11 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.carasycaretas.com.uy/sociedad/hay-unas-100-personas-evacuadas-salto-mientras-el-rio-uruguay-sigue-creciendo-n100065>
109. Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Paysandú, citado por Montevideo Portal. La creciente del río Uruguay deja a 35 personas fuera de sus hogares en Paysandú. Montevideo; 11 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.montevideo.com.uy/Noticias/La-creciente-del-rio-Uruguay-deja-a-35-personas-fuera-de-sus-hogares-en-Paysandu-uc978198>
110. Serviço Geológico do Brasil (SGB). 31.º Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas. Manaus; 4 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.sgb.gov.br/>
111. Ministério da Saúde do Brasil. Boletim de monitoramento da qualidade do ar e impactos à saúde em municípios afetados por queimadas. Brasília; 19 de agosto de 2026 (sin enlace disponible).
112. Punto focal de la oficina de país de la OPS/OMS (Brasil). Contribuciones sobre El Niño y salud pública. Correo electrónico enviado al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la OPS/OMS; septiembre de 2026 (sin fecha específica). No publicado.
113. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). ANA aponta SIN com 65,9% do volume útil e detalha panorama de rios, vazões e da seca na 4.ª edição do Painei El Niño (volumen útil al 23 de septiembre de 2026). Brasília: ANA; 2026.

- Disponible en: <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias-periodo-eleitoral-2026/ana-aponta-sin-com-65-9-do-volume-util-e-detalha-panorama-de-rios-vazoes-e-da-seca-na-4a-edicao-do-painel-el-nino/>
114. Ecycle (reportaje de Mongabay Brasil). “Secou, não tem mais”: como extremos climáticos ameaçam cachoeira em Roraima. 2 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.ecycle.com.br/secou-nao-tem-mais-como-extremos-climaticos-ameacam-cachoeira-em-roraima/>
115. Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab), citada por Roraima 1. Seca grave atinge 21 terras indígenas em Roraima. 1 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://roraima1.com.br/seca-grave-atinge-21-terras-indigenas-em-roraima/>
116. Diário do Grande ABC. Governo ajudou assim que Amazonas decretou emergência, diz ministro. Santo André; 11 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.dgabc.com.br/Noticia/4352160/governo-ajudou-assim-que-amazonas-decretou-emergencia-diz-ministro>
117. Ministério da Saúde do Brasil. Com estiagem e altas temperaturas, SUS reforça ações de saúde e segurança hídrica no Nordeste. Brasília: Ministério da Saúde; 16 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/com-estiagem-e-altas-temperaturas-sus-reforca-acoes-de-saude-e-seguranca-hidrica-no-nordeste>
118. Ministério da Saúde do Brasil, Coordenação-Geral de Gestão de Insumos e Rede de Frio. Nota Técnica N.º 101/2026-CGGI/DPNI/SVSA/MS: eventos climáticos extremos consequentes do fenômeno El Niño 2026 e 2027 para a salvaguarda da Rede de Frio de Imunobiológicos. Brasília: Ministério da Saúde; 2026. Disponible en: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/pni/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-101-2026-cggi-dpni-svsa-ms>
119. Ministério da Saúde do Brasil. Força Nacional do SUS recebe base no Rio de Janeiro para enfrentar emergências climáticas. Brasília: Ministério da Saúde; 9 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/forca-nacional-do-sus-recebe-base-no-rio-de-janeiro-para-enfrentar-emergencias-climaticas>
120. Ministério da Saúde do Brasil. SUS reforça preparação em todo o país para antecipar riscos e proteger população dos impactos do El Niño. Brasília; 1 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/setembro/sus-reforca-preparacao-em-todo-o-pais-para-antecipar-riscos-e-proteger-populacao-dos-impactos-do-el-nino>
121. Metrôpoles. Roraima decreta emergência por seca e cria gabinete para enfrentar El Niño. Brasília; 2 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.metropoles.com/brasil/roraima-decreta-emergencia-por-seca-e-cria-gabinete-para-enfrentar-el-nino>
122. CNN Brasil. Super El Niño faz São Paulo lançar plano para “antecipar cenários de risco”. 31 de agosto de 2026. Disponible en: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/super-el-nino-faz-sao-paulo-lancar-plano-para-antecipar-cenarios-de-risco>
123. Ministério da Saúde do Brasil, citado por TVT News. Plano de preparação e resposta em saúde pública para o El Niño 2026-2027 é apresentado em Brasília. Brasília; 28 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://tvtnews.com.br/plano-preparacao-saude-publica-el-nino/>
124. Mongabay Latam. Intensas lluvias en Chile provocan aluviones, derrumbes y evacuaciones en el norte del país. Agosto de 2026. Disponible en: <https://es.mongabay.com/short-article/2026/08/intensas-lluvias-chile-provocan-aluviones-derrumbes-evacuaciones/>
125. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 9 de octubre de 2026. Washington, D.C.: OPS/OMS; 9 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-9-octubre-2026>
126. El Desconcierto (Chile). Lluvias y tormentas eléctricas afectarán a 10 regiones: así estará el clima en Santiago y resto del país. Santiago; 2 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://eldesconcierto.cl/actualidad/lluvias-y-tormentas-electricas-afectaran-10-regiones-asi-estara-el-clima-santiago-y-resto-del-pais-n5462771>
127. Ministerio de Salud de Chile (MINSAL). Sistema frontal: Red asistencial se encuentra 100% operativa sin interrupción en la atención de salud de las personas. Santiago: MINSAL; 17 de julio de 2026. Disponible en: <https://www.minsal.cl/?p=155512>
128. Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN). El Niño / La Niña; Sistema de Alerta Temprana. Boletín vigente al corte del SitRep 1 (la URL es dinámica y su contenido cambia con cada actualización). Disponible en: <https://ws2.smn.gob.ar/enos>
129. Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN), citado por La Gaceta. El SMN advierte que El Niño ya comenzó: cómo afectará al clima en Argentina. San Miguel de Tucumán; 29 de julio de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.lagaceta.com.ar/nota/1147504/clima-ecologia/smn-advierde-nino-ya-comenzo-como-afectara-al-clima-argentina.html>
130. Ministerio de Defensa de la Nación Argentina. El Ministerio de Defensa integra la Mesa de Alerta Temprana para mitigar el impacto de El Niño en el Litoral. Buenos Aires: Argentina.gob.ar; 2026. Disponible en:

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-defensa-integra-la-mesa-de-alerta-temprana-para-mitigar-el-impacto-de-el>

131. Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (SMN). El Niño / La Niña (septiembre 2026). Buenos Aires: SMN; septiembre de 2026. Disponible en: <https://ws2.smn.gob.ar/boletines/el-ni%C3%B1o-la-ni%C3%B1a-septiembre-2026>
132. La Nación. Crecidas del Paraná y del Uruguay: zonas críticas, evacuados, rutas cortadas y fechas que inquietan. Buenos Aires; 15 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/crecidas-del-parana-y-del-uruguay-zonas-criticas-evacuados-rutas-cortadas-y-fechas-que-inquietan-nid15102026/>
133. Argentar Noticias. Alerta global: El Niño 2026-2027 se perfila como un evento sin precedentes y amenaza con inundaciones en Argentina. Disponible en: <https://argentarnoticias.com.ar/alerta-global-el-nino-2026-2027-se-perfila-como-un-evento-sin-precedentes-y-amenaza-con-inundaciones-en-argentina/>
134. LA NACION (Argentina). Calor anómalo y lluvias: qué puede provocar la llegada de El Niño en la Argentina. 9 de junio de 2026. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/calor-anomalo-y-lluvias-que-puede-provocar-la-llegada-de-el-nino-en-la-argentina-nid08062026/>
135. Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Agencia Federal de Emergencias (AFE), citados por Infobae. Primeros impactos de El Niño: las zonas de riesgo que monitorea el Gobierno para los próximos 30 días. Buenos Aires; 15 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://infobae.com/politica/2026/10/15/primeros-impactos-de-el-nino-las-zonas-de-riesgo-que-monitorea-el-gobierno-para-los-proximos-30-dias>
136. FM Gente (Uruguay). Inumet alertó que El Niño será un fenómeno "muy fuerte": cómo afectará a la zona este. Disponible en: <https://www.fmgente.com.uy/noticias/inumet-alerto-nino-sera-fenomeno-83315.html>
137. El Observador (Uruguay). El Niño ya empezó: cómo se prepara Uruguay y los efectos que puede tener en la vida diaria. 30 de julio de 2026. Disponible en: <https://www.elobservador.com.uy/nacional/el-nino-ya-empezo-como-puede-cambiar-la-vida-uruguay-los-proximos-meses-n6052338>
138. La Prensa (Salto, Uruguay). Ante anuncios del Niño y lluvias copiosas: se realizan intervenciones en las cuencas de los arroyos Sauzal y Ceibal. Salto; 19 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.laprensa.com.uy/informaci%C3%B3n/locales/ante-anuncios-del-nino-y-lluvias-copiosas-se-realizan-intervenciones-en-las-cuencas-de-los-arroyos-sauzal-y-ceibal>
139. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). OPS acompaña al MSP en la preparación del plan de contingencia del sector salud ante fenómeno El Niño. Montevideo: OPS/OMS; 2 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/2-9-2026-ops-acompana-al-msp-preparacion-plan-contingencia-sector-salud-ante-fenomeno-nino>
140. ABC Color (Paraguay). Salud Pública fortalece su capacidad de respuesta ante inundaciones por "El Niño". 5 de julio de 2026. Disponible en: <https://www.abc.com.py/nacionales/2026/07/05/salud-publica-fortalece-su-capacidad-de-respuesta-ante-inundaciones-por-el-nino/>
141. ABC Color (Paraguay). Advierten que El Niño provocaría lluvias intensas y crecidas de ríos en Misiones. Asunción; 18 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.abc.com.py/economia/2026/09/18/advierten-que-el-nino-provocaria-lluvias-intensas-y-crecidas-de-rios-en-misiones/>
142. ABC Color (Paraguay). El "Súper Niño" podría intensificar la dinámica hídrica del río Paraná. Asunción; 29 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.abc.com.py/nacionales/2026/09/29/el-super-nino-podria-intensificar-la-dinamica-hidrica-del-rio-parana/>
143. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. MSPyBS fortalece la preparación del sistema sanitario ante el fenómeno El Niño. Asunción: MSPyBS; 2026. Disponible en: <https://www.mspps.gov.py/portal/36115/mspps-fortalece-la-preparacion-del-sistema-sanitario-ante-el-fenomeno-el-nintildeo.html>
144. Diario HOY (Paraguay). Despliegan plan de contingencia sanitaria para mitigar efectos de El Niño en Paraguay. Asunción; 4 de agosto de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 6 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.hoy.com.py/nacionales/2026/08/04/despliegan-plan-de-contingencia-sanitaria-para-mitigar-efectos-de-el-nino-en-paraguay>
145. Jamaica Information Service (JIS). 107 NWC Systems Impacted by Drought. Kingston: JIS; 1 de octubre de 2026. Disponible en: <https://jis.gov.jm/107-nwc-systems-impacted-by-drought/>
146. The Gleaner (Jamaica). Samuda warns of tougher water restrictions in coming weeks amid ongoing drought. Kingston; 30 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://jamaica-gleaner.com/article/news/20260930/samuda-warns-tougher-water-restrictions-coming-weeks-amid-ongoing-drought>
147. The Gleaner (Jamaica). Drought drains 107 water systems. Kingston; 1 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://jamaica-gleaner.com/article/news/20261001/drought-drains-107-water-systems>
148. Monitor de Sequía de Estados Unidos (informe del 24 de septiembre), citado por El Nuevo Día (Puerto Rico). Lluvias de la onda tropical reducen la sequía extrema en Puerto Rico. San Juan; septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado

- el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/lluvias-de-la-onda-tropical-reducen-la-sequia-extrema-en-puerto-rico/>
149. Monitor de Sequía de Estados Unidos, citado por Metro Puerto Rico. Se reducen las áreas bajo condiciones de sequía extrema. San Juan; 24 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.metro.pr/noticias/2026/09/24/se-reducen-las-areas-bajo-condiciones-de-sequia-extrema/>
150. Trinidad and Tobago Meteorological Service (TTMS). Dryness/Drought Indicator Outlook: Drought Watch for Tobago and northeast Trinidad. Piarcó: TTMS; 18 de septiembre de 2026 (versión de esa fecha; la URL es dinámica). Disponible en: <https://www.metoffice.gov.tt/metdemo/site/demo/our-services/dryness-drought-indicator-monitor-and-outlook>
151. Servicio Meteorológico de Trinidad y Tobago (TTMS), citado por Trinidad Guardian. Trinidad and Tobago placed under first Hot Spell Alert for 2026. Puerto España; septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <http://www.guardian.co.tt/news/trinidad-and-tobago-placed-under-first-hot-spell-alert-for-2026-6.88.2674219.c00f44dd6d>
152. Servicio Meteorológico de Trinidad y Tobago (TTMS), citado por TTT News. TTMS issues Yellow-Level Hot Spell Alert for T&T. Puerto España; 23 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.ttt.live/ttms-issues-yellow-level-hot-spell-alert-for-tt/>
153. Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology (CIMH). El Niño Update for the Caribbean. Bridgetown; agosto de 2026. Disponible en: <https://rcc.cimh.edu.bb/>
154. Jamaica Observer. 'Effectively, it's a drizzle' (declaraciones del ministro de Agua y datos de la NWC). Kingston; 11 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.jamaicaobserver.com/2026/10/11/effectively-its-a-drizzle/>
155. National Water Commission (NWC), Jamaica. Notice of scheduled water supply restrictions and rotating lock-offs. Kingston; agosto de 2026. Disponible en: <https://www.nwcjamaica.com/>
156. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). La OPS lanza siete nuevos perfiles de país sobre clima y salud en el Caribe (Belice, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Trinidad y Tobago). Washington, D.C.: OPS/OMS; 11 de marzo de 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2026-ops-lanza-siete-nuevos-perfiles-pais-sobre-clima-salud-caribe>
157. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) / NOAA. Pronóstico estacional de precipitación por debajo de lo normal y medidas de racionamiento de agua. San Juan; agosto de 2026. Disponible en: <https://www.acueductospr.com/>
158. National Integrated Drought Information System (NIDIS), Drought.gov. Drought Update for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands (datos al 6 de octubre). 8 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.drought.gov/drought-status-updates/drought-update-puerto-rico-and-us-virgin-islands-2026-10-08>
159. Associated Press, reproducido por ABC News. Heavy rains pummel St. Vincent and the Grenadines, forcing school closures. 6 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://abcnews.com/International/wireStory/heavy-rains-pummel-st-vincent-grenadines-forcing-school-137044762>
160. National Emergency Management Organisation (NEMO), citada por St Vincent Times. NEMO says 154 incidents confirmed from passage of tropical wave. Kingstown; 9 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.). Disponible en: <https://www.stvincenttimes.com/nemo-says-154-incidents-confirmed-from-passage-of-tropical-wave/>
161. Trinidad and Tobago Meteorological Service. Drought Outlook for north-eastern Trinidad. Piarcó; agosto de 2026 (versión de esa fecha; la URL es dinámica y no identifica el boletín). Disponible en: <https://www.metoffice.gov.tt/>
162. Caribbean Public Health Agency (CARPHA). CARPHA Strengthens Capacity in One Health Surveillance and Outbreak Response in Trinidad and Tobago. Port of Spain; 30 de julio de 2026. Disponible en: <https://carpha.org/More/Media/Articles/ArticleID/1184/CARPHA-Strengthens-Capacity-in-One-Health-Surveillance-and-Outbreak-Response-in-Trinidad-and-Tobago>
163. Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) / Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). El Niño y salud pública 2026: variabilidad climática, riesgos sanitarios y acción anticipatoria [presentación técnica]. México; septiembre de 2026.
164. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional. Se pronostica el ingreso de 56 frentes fríos a México durante la temporada 2026-2027. Ciudad de México: CONAGUA; 4 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.gob.mx/conagua/prensa/se-pronostica-el-ingreso-de-56-frentes-frios-a-mexico-durante-la-temporada-2026-2027>
165. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Inventario de fuentes oficiales de monitoreo de salud y clima, 35 Estados Miembros. Washington, D.C.: OPS; agosto de 2026.
166. Infobae México. Rachel se intensificó a huracán categoría 1: Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tendrán fuertes lluvias hoy miércoles 30 de septiembre (cita al SMN). Ciudad de México; 30 de septiembre de 2026 (Fuente secundaria.). Consultado el 3 de octubre de 2026. Disponible en: <https://www.infobae.com/mexico/2026/09/30/rachel-se-intensifico-a-huracan-categoria-1-jalisco-colima-michoacan-y-guerrero-tendran-fuertes-lluvias-hoy-miercoles-30-de-septiembre/>
167. Secretaría de Salud de México, Dirección General de Epidemiología. Panorama Epidemiológico de Dengue 2026, Semana Epidemiológica 36. Ciudad de México: Secretaría de Salud; 17 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.gob.mx/salud/documentos/panorama-epidemiologico-de-dengue-2026>

168. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). OPS: El Niño se fortalece y plantea crecientes riesgos para la salud en las Américas (nota de prensa). Washington, D.C.: OPS/OMS; 18 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/18-9-2026-ops-nino-se-fortalece-plantia-crecientes-riesgos-para-salud-americas>
169. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Al menos 25,8 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe están expuestos a sequías e inundaciones relacionadas con El Niño (comunicado de prensa). Ciudad de Panamá: UNICEF; 30 de septiembre de 2026. Disponible en: <https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/258-millones-de-ninos-ninas-y-adolescentes-en-america-latina-y-caribe-expuestos-al-nino>

ANEXOS

Anexo 1. Clasificación de países y territorios según nivel de prioridad, declaratorias activas e impacto en salud documentado

País/Territorio	Subregión	Prioridad final	Situación predominante	Alerta o declaratoria reportada	Impacto en salud documentado	Servicios de salud: afectación actual / potencial	Justificación / recomendación
Honduras	América Central	Alta	Sequía / inseguridad alimentaria	Sí	Sí	Presión operacional / potencial	Emergencia por sequía meteorológica en 75 municipios; inseguridad alimentaria aguda y riesgos sanitarios por escasez de agua. Alerta roja ampliada a 103 municipios (26-ago) (17,30).
Guatemala	América Central	Alta	Sequía / inseguridad alimentaria	No claramente documentada. Alerta Anaranjada Nacional de CONRED (11-sep): alerta institucional; no se identificó estado de calamidad ni declaratoria de desastre (28).	Sí	Preparación	Prioridad Alta por severidad: proyección CIF de 3,2 millones de personas en Fase 3 o superior (julio-septiembre de 2026), incluidas 197.000 en Emergencia (4). Prioridad Alta provisional: el impacto se basa en proyecciones CIF y la declaratoria no está documentada.
El Salvador	América Central	Alta	Sequía / inseguridad alimentaria / arbovirosis	Sí	Sí	Preparación	Alerta roja por sequía; riesgo nutricional rural y señal de incremento de dengue.
Colombia	Subregión Andina	Alta	Incendios / lluvias / arbovirosis	Sí	Sí	Potencial / preparación	Riesgo compuesto: incendios forestales, lluvias intensas, dengue activo, malaria, fiebre amarilla y riesgo respiratorio por humo; OCHA estima 4,3 millones de personas susceptibles de desabastecimiento de agua (66).
Perú	Subregión Andina	Alta	Lluvias / inundaciones / déficit hídrico / incendios forestales	Sí	Sí	Observada / potencial	Cuadro más prolongado y grave: mortalidad, afectación de establecimientos de salud, lluvias, inundaciones y déficit hídrico; en octubre se suman incendios forestales en Cusco, con 5 fallecidos al 10 de octubre (6).
Panamá*	América Central	Media	Lluvias / inundaciones / déficit hídrico	Sí	No confirmado	Sin evidencia identificada	Más de 15.000 personas afectadas y declaratoria activa, pero sin impacto sanitario confirmado (13,15).

País/Territorio	Subregión	Prioridad final	Situación predominante	Alerta o declaratoria reportada	Impacto en salud documentado	Servicios de salud: afectación actual / potencial	Justificación / recomendación
Costa Rica	América Central	Media	Arbovirosis / alistamiento	No específica	Sí	Preparación	Dengue: 5.302 casos acumulados a la SE 37 (comparación con 2025 por confirmar), situación concurrente sin atribución a El Niño; sin amenaza hidrometeorológica oficial priorizada en el período (60). Prioridad Media provisional: no se identifica una amenaza hidrometeorológica oficial priorizada.
Ecuador	Subregión Andina	Alta	Lluvias e incendios forestales / alistamiento	Sí — Alerta naranja → Alerta roja nacional (SNGR-238-2026, 29-ago) (12)	Atenciones por incendios (respiratorias, quemaduras, irritación ocular); sin impacto atribuible por lluvias (5)	Sin afectación; establecimientos del MSP 100 % operativos (5)	Prioridad Alta: alerta roja nacional activa (SNGR-238-2026, 29-ago) e impacto en salud documentado por incendios forestales (164 atenciones al 7-oct), que el MSP asocia a condiciones de El Niño (5). El impacto sanitario es de severidad limitada; la prioridad se sustenta principalmente en la declaratoria.
Brasil*	Brasil y Cono Sur	Media	Sequía / calidad del aire / quemadas	Subnacional	Parcial / subnacional	Presión operacional / potencial	Descenso hídrico amazónico y contaminación por quemadas; declaratorias principalmente subnacionales; en octubre, emergencia por incendios en 36 municipios de Amazonas con apoyo federal a los servicios de salud de 12 municipios (7,20).
Chile	Brasil y Cono Sur	Media	Lluvias / inundaciones / aluviones	Sí	Sí	Observada	Temporal, aluviones, damnificados y presión sobre servicios de urgencia por enfermedades respiratorias (21,103); aluvión del 8-oct en Las Condes con afectación de un establecimiento de salud (22). Prioridad provisional: la alerta de julio tiene vigencia por confirmar.
Jamaica	Caribe	Media	Sequía / déficit hídrico	No formal	No confirmado	Presión operacional / potencial	Sequía regional con presión operacional documentada sobre el abastecimiento de agua que sirve a centros de salud y hospitales (camiones cisterna asignados), sin daño de establecimientos ni brotes documentados. Prioridad Media provisional.
Puerto Rico	Caribe	Baja	Sequía / déficit hídrico	No formal	No confirmado	Sin evidencia identificada	Déficit hídrico y racionamiento de agua, sin impacto sanitario ni afectación de servicios documentados. Prioridad Baja provisional.

País/Territorio	Subregión	Prioridad final	Situación predominante	Alerta o declaratoria reportada	Impacto en salud documentado	Servicios de salud: afectación actual / potencial	Justificación / recomendación
San Vicente y las Granadinas*	Caribe	Media	Lluvias / inundaciones	No formal (alerta amarilla del MoHWEE)	Afectación de servicios; sin cifras de fallecidos o heridos	Observada / potencial	Nueve establecimientos reportaron afectaciones físicas, restricciones de acceso o interrupciones de servicios por una onda tropical (5-oct), con traslado de servicios hospitalarios y suspensión de consultas externas en el MCMH y el Complejo Levi Latham; sin cifras de fallecidos o heridos ni atribución a El Niño (9). Prioridad Media provisional.
Trinidad y Tobago	Caribe	Baja	Sequía / déficit hídrico	No formal	No confirmado	Sin evidencia identificada	Pronóstico oficial de sequía y riesgos sanitarios potenciales por escasez de agua y calor, sin impacto confirmado. Prioridad Baja provisional.
Bolivia (Estado Plurinacional de)	Subregión Andina	Baja (en revisión)	Sequía / incendios forestales	No	Reportado por fuente secundaria (1 fallecido por incendios)	Sin evidencia identificada	Sequía severa/extrema documentada en el Altiplano. Una fuente secundaria que cita al Viceministerio de Defensa Civil reporta sequía en 57 municipios de prioridad humanitaria, incendios en 48 municipios y un fallecido en Mizque (94). Prioridad Baja en revisión hasta contar con fuente oficial.
Argentina	Brasil y Cono Sur	Baja (en revisión)	Crecida de los ríos Paraná y Uruguay	No	No confirmado	Alteración reportada (fuente secundaria)	Crecida de los ríos Paraná y Uruguay con 222 personas evacuadas o autoevacuadas en Corrientes (15-oct) y traslado preventivo de pacientes en hemodiálisis en Misiones para asegurar la continuidad del tratamiento; emergencias hídricas municipales pendientes de corroboración. Evidencia de fuente secundaria, sin daño hospitalario ni interrupción del tratamiento documentados (106,132). Prioridad Baja en revisión hasta contar con fuente oficial.
Uruguay	Brasil y Cono Sur	Baja	Crecida del río Uruguay	No	No	Potencial	Unas 100 personas desplazadas en Salto y 35 en Paysandú por la crecida del río Uruguay (11-oct), según fuente secundaria, sin atribución a El Niño ni impacto sanitario confirmado (108,109); riesgos prospectivos de dengue y leptospirosis. Prioridad Baja provisional.

País/Territorio	Subregión	Prioridad final	Situación predominante	Alerta o declaratoria reportada	Impacto en salud documentado	Servicios de salud: afectación actual / potencial	Justificación / recomendación
Paraguay	Brasil y Cono Sur	Baja	Crecida del río Paraná	No	No	Preparación	Más de 600 familias evacuadas por la crecida del río Paraná (SEN, 14-oct, según fuente secundaria): afectación humanitaria sin evidencia específica de impacto sanitario ni de alteración de servicios; la preparación no equivale a afectación (107). Prioridad Baja provisional.
México	América del Norte	Baja	Déficit hídrico / riesgo de incendios	No	No	Sin evidencia identificada	Déficit de precipitación (9,6 % bajo el promedio 1991-2020) y aumento histórico del área quemada por incendios forestales en años Niño; el país carece de una estimación sanitaria atribuible exclusivamente a El Niño y no se ha reportado impacto en salud confirmado en el período (163).
Canadá	América del Norte	Sin priorización	Sin amenaza identificada	No	No	Sin evidencia identificada	Información limitada; no permite actualizar la caracterización y no demuestra ausencia de amenazas. Sin priorización provisional.
Estados Unidos de América	América del Norte	Sin priorización	Sin amenaza identificada	No	No	Sin evidencia identificada	Información limitada; no permite actualizar la caracterización y no demuestra ausencia de amenazas. Sin priorización provisional.

Fuente: elaboración propia con base en las referencias oficiales incluidas en este reporte (período de referencia: enero-16 de octubre de 2026). Las fechas de los datos pueden variar según la última actualización disponible de cada fuente.

Niveles de prioridad: Alta, declaratoria de alerta o emergencia activa y/o impacto de salud pública de alta severidad documentado; Media, amenaza identificada con algún impacto en salud pública, sin declaratoria formal; Baja, amenaza identificada sin impacto ni declaratoria; Sin priorización, sin amenaza ni impacto identificados. La escala ordena la situación documentada en el período de monitoreo y no constituye una evaluación prospectiva del riesgo; las estimaciones compuestas, como la inseguridad alimentaria, no se agregan con registros de afectación por eventos súbitos.

«En revisión» (Argentina y Bolivia) identifica países cuyos impactos en salud o servicios solo constan en fuentes secundarias, pendientes de corroboración institucional; la prioridad provisional no equivale a confirmación institucional. Los casos marcados con (*) no encajan plenamente en la matriz declaratoria x impacto: Panamá (declaratoria activa sin impacto sanitario confirmado), Brasil (declaratorias subnacionales con impacto parcial) y San Vicente y las Granadinas (inundaciones por una onda tropical, sin atribución a El Niño). Requieren validación institucional la vigencia de la alerta roja en Honduras, las emergencias hídricas municipales en Argentina, el impacto sanitario del temporal en Chile, los incendios y efectos sanitarios en Bolivia y el déficit hídrico en Costa Rica. La columna de servicios de salud aplica la clasificación de la Tabla 1 y del Anexo 2 y no modifica la prioridad; las afectaciones de establecimientos en Colombia y la presión sobre urgencias respiratorias en Chile están pendientes de validación.

Anexo 2. Evidencia seleccionada de impacto observado o potencial sobre los servicios de salud en países de la Región de las Américas, 2026

País/territorio	Amenaza/contexto	Evidencia relevante para los servicios de salud	Caracterización
Honduras	Sequía en el Corredor Seco	Brechas WASH en cinco establecimientos de primer nivel que atienden a más de 48.000 personas (10); perfiles de riesgo con la herramienta STAR-H (23); obras WASH entregadas (36).	Presión operacional observada / riesgo potencial

País/territorio	Amenaza/contexto	Evidencia relevante para los servicios de salud	Caracterización
Costa Rica	Déficit de lluvias, calor y dengue	Tres áreas prioritarias: control del dengue, vigilancia de la calidad del agua potable y atención integral en albergues (61).	Preparación ante impacto potencial
Colombia	Disminución de precipitaciones, calor, incendios forestales y posible escasez de agua	Circular Externa Conjunta 023 de 2026: reporte diario de capacidad y afectaciones de las IPS; disponibilidad de talento humano, medicamentos, insumos, agua potable y sistemas de respaldo (78). Índice territorial de OCHA: 4,3 millones de personas susceptibles de desabastecimiento de agua en 508 municipios, con posibles limitaciones de acceso a los servicios y mayor presión sobre el sistema sanitario (66).	Impacto potencial / preparación
Perú	Lluvias intensas, inundaciones y huaicos (temporada de lluvias 2026, en el contexto de El Niño costero); incendios forestales en Cusco (octubre)	Balance más reciente (oficina de país, 4 de septiembre): 100 establecimientos afectados, todos operativos, y 4.393 expuestos (8). Antecedente acumulado de la temporada de lluvias: corte del COE Salud al 23 de marzo con 790 establecimientos afectados (784 operativos y 6 inoperativos) (89). Alerta amarilla nacional en establecimientos de salud por lluvias intensas (RM N.º 063-2026/MINSA) (90). Cortes distintos; no se suman. Incendios en Cusco (10 de octubre): sin daños confirmados en establecimientos; mayor demanda asistencial y referencia de pacientes con quemaduras al Hospital Regional del Cusco (6).	Impacto observado / riesgo potencial
Brasil – Norte	Sequía de los ríos amazónicos y calor	La reducción del nivel de los ríos puede dificultar el acceso a los servicios de salud (100).	Impacto potencial
Brasil – Amazonas	Incendios forestales y humo (octubre)	Emergencia en 36 municipios; 12 requieren apoyo para la prestación de servicios; Força Nacional do SUS en diagnóstico de la red y evaluación del consumo de oxígeno (7,20).	Presión operacional observada
Brasil – Sur	Lluvias intensas, tormentas, crecidas e inundaciones previstas	Impactos potenciales sobre la infraestructura de los servicios y la continuidad de los tratamientos; unidades móviles y modulares y kits de medicamentos de urgencia (101).	Impacto potencial
Brasil – Nordeste y nivel nacional	Estiaje severo y calor extremo	968 UBS resilientes entregadas o en construcción, con energía solar, generadores y reserva hídrica de hasta 72 horas (117); orientaciones para salvaguardar la red de frío (118).	Preparación ante impacto potencial
Chile	Sistema frontal y aluvión en Las Condes (8 de octubre)	Inundación del primer piso de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, con suspensión de urgencias, consultas y exámenes (8 y 9 de octubre) y evacuación preventiva de 7 pacientes, según Senapred (22).	Impacto observado
Argentina	Crecida de los ríos Paraná y Uruguay (octubre)	Alteración operacional reportada por fuente secundaria, con traslado preventivo de siete pacientes de Montecarlo a Eldorado (Misiones) para asegurar la continuidad de la hemodiálisis ante el corte de la ruta nacional 12; ambulancia apostada en Paso de la Patria (Corrientes) (132).	Alteración operacional reportada por fuente secundaria
Uruguay	Lluvias e inundaciones previstas	Componentes que pueden afectarse: infraestructura, accesos, agua, energía, comunicaciones, cadena de frío, medicamentos e insumos; aumento de la demanda; continuidad asistencial de personas desplazadas (139).	Impacto potencial
Paraguay	Lluvias intensas, inundaciones y crecidas previstas	Medidas de preparación del sistema sanitario anunciadas por el MSPyBS (143). Según un medio nacional, se programó la aplicación del Índice de Seguridad Hospitalaria en Concepción y Horqueta y se realizaron simulacros con clínicas móviles (fuente secundaria) (144).	Preparación ante impacto potencial
Jamaica	Sequía	107 sistemas de la NWC afectados (145). Asignación a la NWC para camiones cisterna dedicados a escuelas, centros de salud y hospitales (11).	Presión operacional observada / riesgo potencial
San Vicente y las Granadinas	Inundaciones por onda tropical (5 de octubre)	Nueve establecimientos reportaron afectaciones físicas, restricciones de acceso o interrupciones de servicios: inundación de las plantas bajas del MCMH y del Complejo Levi Latham, traslado de pediatría y maternidad, suspensión de consultas externas y de servicios de rayos X y oftalmología, y acceso bloqueado a un centro de salud (9).	Impacto observado / riesgo potencial

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas.

Nota: La clasificación distingue los impactos observados de los impactos potenciales y de las medidas de preparación documentadas por las autoridades competentes. La ausencia de evidencia específica para otros países no implica ausencia de riesgo. Las cifras nacionales no deben agregarse regionalmente debido

a diferencias en períodos, definiciones y metodologías. Los eventos hidrometeorológicos concurrentes no se atribuyen a El Niño salvo cuando la fuente meteorológica o institucional correspondiente establece dicha relación. Las fuentes secundarias se identifican como tales en la bibliografía.