Terremoto Panamá

Reporte de Situación #1

10 de Octubre de 2026 · *Información con corte 15:00 pm*

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

PUNTOS DESTACADOS

- El sismo de magnitud 7,5 Mw afectó nueve provincias del país
- En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gabinete extraordinario, SINAPROC informó alrededor de 27 personas lesionadas, entre leves y moderadas, y confirmó que no se reportan fallecidos o desaparecidos hasta el momento de este informe.
- El sector salud reporta afectaciones en establecimientos y servicios de salud en varias provincias (Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas) y la Comarca Ngäbe-Buglé. La mayoría de las instalaciones continúa operativa; se registran daños estructurales y no estructurales, evacuaciones preventivas, traslados temporales de la atención e interrupciones de líneas vitales y algunos servicios.
- El MINSA mantiene activado el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (CODES), salas de situación en algunas regiones y evaluaciones de infraestructura y funcionalidad de la red.
- El Consejo de Gabinete declaró el Estado de Emergencia Nacional en toda la República de Panamá mediante la Resolución de Gabinete N.º 108 de 10 de octubre de 2026, como consecuencia de los movimientos sísmicos del 9 de octubre.
- De acuerdo con el Plan de Respuesta Institucional de la OPS/OMS, la emergencia ha sido clasificada como Grado 1.

RESUMEN DE LA SITUACION

- El 9 de octubre de 2026, a las 12:56 p. m., se registró un terremoto de magnitud 7,5, con epicentro a 39 km al noroeste de Tonosí y una profundidad de 4 km, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP). Aunque el evento se describe tomando a Tonosí, provincia de Los Santos, como lugar de referencia, las coordenadas del epicentro (7,56° N; 80,76° O) lo sitúan en territorio de Veraguas, próximo al límite con Los Santos El movimiento fue percibido en gran parte del territorio nacional, incluida Ciudad de Panamá, así como en Costa Rica y Colombia.
- La secuencia sísmica permaneció activa y, hasta las 8:11 p.m. del 9 de octubre, el IGC-UP había registrado más de 55 réplicas en Panamá y la región fronteriza; 26 fueron de magnitud 5,0 o superior y la mayor alcanzó magnitud 6,9. Unas 300 personas fueron evacuadas de Isla Cañas por el aumento del nivel del mar y cinco comunidades permanecían incomunicadas.
- Las autoridades nacionales mantienen la evaluación de daños y necesidades.
- El 10 de octubre el Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia para facilitar y fortalecer las acciones de respuesta, coordinación y movilización de recursos ante las afectaciones ocasionadas por el evento.
- Según la actualización oficial presentada por SINAPROC, se reportan 27 personas lesionadas, entre leves y moderadas, atendidas en centros médicos; no se reportan fallecidos ni personas desaparecidas al corte del informe.
- La Autoridad del Canal de Panamá informó que mantiene sus operaciones y el tránsito de buques con normalidad.
- El Aeropuerto Internacional de Tocumen reanudó operaciones después de verificaciones de seguridad. Las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá permanecían fuera de servicio al corte previo mientras se realizaban inspecciones técnicas.

Nota: *La información contenida en este reporte corresponde a datos preliminares disponibles durante las primeras horas posteriores al evento. Las cifras y afectaciones reportadas están sujetas a verificación y ajuste a medida que avancen las evaluaciones en terreno.*

INDICADORES CLAVE

27
PERSONAS CON LESIONES LEVES

9
TERRITORIOS CON AFECTACIONES

25
INSTALACIONES DE SALUD EVACUADAS

> 55
RÉPLICAS REPORTADAS

31
INSTALACIONES DE SALUD AFECTADAS

419
CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS

Fuentes

Ministerio de Salud de Panamá / Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (MINSA/CODES).

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) / COE Nacional.

SITUACION EN SALUD

De manera preliminar, el MINSA de Panamá/CODES reporta afectaciones en establecimientos y servicios de salud en varias provincias y comarcas del país. La mayoría de las instalaciones continúa operativa; sin embargo, se reportan establecimientos inoperantes o con afectaciones estructurales y no estructurales, así como traslados temporales de la atención a áreas externas, carpas y módulos. También se registran afectaciones en el suministro de agua y energía, así como limitaciones de acceso y comunicaciones en algunas zonas. Las evaluaciones de infraestructura y funcionalidad continúan en curso.

Provincia / comarca	Situación preliminar
Coclé	Se reportan afectaciones en seis instalaciones activas. El Hospital Aquilino Tejeira mantiene la atención en estacionamientos mediante estructuras modulares; se desplegaron módulos EMT con planta eléctrica y refrigeración. El Materno de Antón presenta afectaciones en el cuarto de urgencias y un área inundable, por lo que los pacientes fueron trasladados al estacionamiento. El Centro de Salud de Olá continúa operativo, con atención trasladada hacia áreas más firmes; el Centro de Salud de Penonomé funciona como extensión para pacientes de menor complejidad del Hospital Aquilino Tejeira y presenta afectación del tanque de reserva de agua. El Materno Infantil de Tambo presenta daños no estructurales y continúa funcional, pendiente de evaluación. En Coclecito se mantiene atención 24 horas, con necesidad de planta eléctrica.
Colón	Se reportan serios problemas de comunicación con el Centro de Salud de Miguel de la Borda, lo que limita la verificación de su situación, mientras que la instalación de Palenque se reporta no operativa. La situación de las instalaciones afectadas requiere verificación adicional.
Chiriquí	Continúan las evaluaciones de infraestructura y suministro eléctrico. El Centro de Salud de Cerro Viejo se reporta inoperante por daños de consideración; San Félix permanece operativo y brinda apoyo a la población del oriente; Dolega presenta problemas de suministro eléctrico, con las vacunas reportadas como conservadas; y Boquete funciona normalmente. El Hospital de Bugaba presenta fisuras cosméticas no estructurales y el Hospital Materno-Infantil José Domingo de Obaldía presenta fisuras menores y mantiene capacidad disponible. El Centro Médico Rafael Hernández permanece operativo, con alta afluencia de pacientes de menor complejidad en urgencias. Se reportan además afectaciones en sistemas de abastecimiento de agua en San Martín de los Algarrobos y Aguacatal.
Herrera	Se reportan siete instalaciones activas con diferentes niveles de afectación. El Hospital Cecilio Castillero mantiene la atención en estacionamientos con carpas y se prevé trasladar la atención al campo de Los Milagros. El Hospital Sergio Núñez presenta afectaciones en pediatría y el segundo piso y mantiene la atención en áreas externas. Los centros de salud de Los Pozos y Centro de Salud Las Minas presentan afectaciones. Las Minas mantiene la atención en un área externa. El MINSA-CAPSI de Pesé y el Centro de Salud de Parita funcionan como establecimientos de apoyo. Persisten necesidades de carpas, agua, letrinas y planta eléctrica.
Los Santos	Se reportan cuatro hospitales con afectaciones parciales: Hospital de Tonosí, Hospital de Pedasí, Hospital Joaquín Pablo Franco y Hospital Regional de Azuero Anita Moreno. Estos dos últimos instalaron carpas para la atención fuera de las instalaciones y requieren baños portátiles.
Panamá / Ciudad de Panamá	La situación del Hospital Santo Tomás continúa en evaluación; se recibió información preliminar sobre una posible necesidad de reubicación de pacientes y se evalúa el eventual despliegue de módulos. El Hospital del Niño continúa recibiendo pacientes procedentes del interior del país; la información disponible requiere consolidación.
Panamá Este	El MINSA-CAPSI de Tortí reporta rajaduras en el área de rejas, previamente evaluadas. Las instalaciones de difícil acceso de Chimán, Golfo y Unión Santeña, así como las áreas de Chepo, Pacora y Cerro Azul, se reportan sin novedades. Se ha solicitado considerar preventivamente necesidades de plantas eléctricas y carpas
Panamá Oeste	El Centro de Salud de Capira presenta afectación estructural en el cuarto de urgencias; el personal fue movilizado y se desplegó un módulo EMT. El Hospital Nicolás Solano fue evaluado sin daño estructural confirmado, funciona al 100 % y se encuentra disponible para apoyar a otras regiones. Los centros de salud Emilio Jaén y Bejuco se reportan funcionales.
Veraguas	El Hospital Luis “Chicho” Fábrega no presenta daños estructurales; la atención se realiza temporalmente mediante dos módulos de atención temporal y la UCI permanece operativa. Los centros de salud de La Mata y Atalaya mantienen atención durante 24 horas. El Centro de Salud de Mariato presenta vigas comprometidas y el Centro de Salud de Canto del Llano se reporta inhabitable. Adicionalmente, se reportan afectaciones de acceso por problemas en los puentes hacia Misacaxi y Tigre de los Amarillos.
Comarca Ngäbe-Buglé	Persisten limitaciones de comunicación que dificultan consolidar la situación de las instalaciones. Se recibió apoyo del Comando Sur con una tolda. La información sobre afectaciones físicas y operatividad de las instalaciones requiere actualización y verificación. Reporta afectaciones en el Hospital General del Oriente Chiricano, sede regional y PS de Chichica; además, señala daños no estructurales en instalaciones sin interrupción general de servicios. Hay necesidades de toldas, agua, alimentos secos, kits de aseo, sábanas/frazadas, baños portátiles, lámparas, combustible, catres y módulos de atención temporal.

Se reportaron interrupciones temporales de servicios de hemodiálisis en algunas instalaciones debido a afectaciones en el suministro de agua; su restablecimiento depende de la normalización del suministro y de las evaluaciones de las instalaciones. La Caja de Seguro Social informó que las evaluaciones preliminares no identificaron pacientes, usuarios o trabajadores lesionados dentro de sus instalaciones, aunque se registraron posibles daños estructurales menores en proceso de evaluación.

No se dispone todavía de un inventario oficial consolidado que identifique establecimientos inoperativos, camas fuera de servicio, evacuaciones hospitalarias prolongadas o necesidades de referencia de pacientes.

Washington, D.C.: OPS/OMS; 2026. www.paho.org | © OPS/OMS, 2026

EXPOSICIÓN DE POBLACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Como apoyo a la evaluación de la situación, OPS/OMS realizó un análisis geoespacial preliminar para estimar la población y los establecimientos de salud ubicados en las áreas expuestas a las diferentes intensidades del sismo. El análisis utiliza las áreas de Intensidad de Mercalli Modificada (MMI) definidas por USGS y estimaciones de población WorldPop 2026. La MMI describe la intensidad de la sacudida y sus efectos esperados en un lugar determinado.

Tabla 1. Población estimada expuesta según intensidad sísmica MMI. Panamá, 9 de octubre de 2026

Intensidad	Sacudida	Daño esperado	Población estimada	% población nacional
MMI IX	Violenta	Fuerte	3.363	0,07 %
MMI VIII	Severa	Moderado a fuerte	37.374	0,81 %
MMI VII	Muy fuerte	Moderado	437.619	9,52 %
MMI VI	Fuerte	Ligero	1.003.803	21,83 %
MMI V	Moderada	Muy ligero	2.973.924	64,67 %
MMI IV	Ligera	Ninguno	138.992	3,02 %

Interpretación: Aproximadamente 1,48 millones de personas, equivalentes al 32,2 % de la población estimada del país, se encuentran en áreas con intensidad MMI VI o superior, correspondientes a niveles de sacudida fuerte a violenta. De ellas, aproximadamente 478.000 personas se encuentran en áreas MMI VII–IX, incluidas cerca de 40.700 personas en MMI VIII–IX, donde el daño esperado varía de moderado a fuerte. Estas cifras representan población potencialmente expuesta al movimiento sísmico y no personas afectadas o lesionadas.

AGUA, SANEAMIENTO Y LÍNEAS VITALES

- Se han reportado interrupciones del suministro eléctrico y de agua en distintas zonas del país, con impacto transitorio sobre algunos servicios de salud.
- La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, que abastece a Ciudad de Panamá y San Miguelito, opera nuevamente al 100 % de su capacidad tras recuperarse de una reducción temporal al 20 % asociada a fallas eléctricas vinculadas al sismo.
- Entre las necesidades preliminarmente identificadas por el sector salud se encuentran agua potable y agua embotellada, baños portátiles, comunicaciones y continuidad de la atención médica.

RESPUESTA NACIONAL

- Mediante la Resolución de Gabinete N.º 108 de 10 de octubre de 2026, el Consejo de Gabinete declaró el Estado de Emergencia Nacional en toda la República de Panamá como consecuencia de los movimientos sísmicos del 9 de octubre. La Resolución autoriza contrataciones especiales para atender la emergencia y establece hasta B/.100 millones para la ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios necesarios para la respuesta.
- La Resolución crea una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para coordinar, fiscalizar y dar seguimiento a las solicitudes y montos requeridos para atender el Estado de Emergencia. Asimismo, autoriza al Ministerio de Gobierno, por conducto del SINAPROC, a coordinar la recepción de contribuciones de organismos humanitarios nacionales e internacionales destinadas a atender las necesidades de la población afectada.
- Como parte de las medidas sectoriales, se encomendó prioritariamente al MINSA, MEDUCA y Ministerio de Obras Públicas (MOP) el despliegue inmediato de equipos técnicos para la evaluación estructural y habilitación de escuelas, hospitales y vías de comunicación en las áreas afectadas. Las autoridades nacionales mantienen activados los mecanismos de respuesta y continúan la evaluación de daños y necesidades, con participación de SINAPROC, MINSA/CODES y las demás instituciones involucradas.
- El MINSA mantiene activado el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (CODES) y salas de situación en algunas regiones para el seguimiento de las afectaciones y la coordinación de la respuesta del sector salud.
- Como medida preventiva, el MINSA realizó la evacuación de 25 instalaciones de salud, inició evaluaciones preliminares de infraestructura y funcionalidad y activó planes de respuesta en los establecimientos que reportaron afectaciones.
- El MINSA priorizó la evaluación de los establecimientos ubicados en las áreas de mayor intensidad sísmica, con énfasis en infraestructura, continuidad de servicios, disponibilidad de líneas vitales y capacidad operativa.
- El informe consolidado MINSA/OIRDS de las 2:45 p.m. documenta activación de CODES regionales, puestos de mando, vigilancia continua y evaluaciones por equipos de infraestructura, Bomberos y SINAPROC en las regiones con afectaciones. La respuesta incluye áreas temporales de atención, extensión de horarios y redistribución de servicios para mantener la continuidad asistencial.

Washington, D.C.: OPS/OMS; 2026. www.paho.org | © OPS/OMS, 2026

ASISTENCIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó el 10 de octubre que, a solicitud del Gobierno de Panamá, movilizó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) y dos equipos técnicos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), integrados por 20 especialistas, para apoyar evaluaciones estructurales, aéreas y en terreno y la identificación de necesidades inmediatas.
- Los equipos técnicos USAR llegaron a Panamá dentro de las primeras 24 horas posteriores al terremoto y desarrollarán sus actividades en coordinación con las autoridades nacionales.
- El Departamento de Estado autorizó al Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN) el uso de dos helicópteros apoyados por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) para las operaciones de respuesta al terremoto.
- Estados Unidos comprometió USD 5 millones en asistencia para apoyar las acciones de respuesta humanitaria implementadas en terreno.
- El Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) apoya evaluaciones aéreas de daños en la península de Azuero y Coclé, incluidas evaluaciones conjuntas con el DART, personal de la Embajada de los Estados Unidos y autoridades panameñas. Se mantiene coordinación para determinar eventuales requerimientos adicionales de apoyo logístico.

RESPUESTA DE LA OPS/OMS

- La Representación de OPS/OMS en Panamá activó su Comité de Crisis y mantiene el seguimiento de la situación y la coordinación con el Ministerio de Salud.
- La Representación mantiene comunicación y coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia de OPS (EOC) para el intercambio de información, la evaluación de riesgos y la identificación de eventuales requerimientos de apoyo técnico y logístico.
- OPS/OMS participa en los mecanismos de coordinación del Equipo de País de las Naciones Unidas (UNCT), Comité de Crisis y UNETE, para el intercambio de información y el seguimiento de posibles necesidades de cooperación.
- OPS/OMS realizó un análisis geoespacial preliminar de la población y los establecimientos de salud expuestos según los niveles de intensidad sísmica MMI, como insumo para orientar la priorización de las evaluaciones y el seguimiento de la funcionalidad de la red de servicios.
- Se llevó a cabo una reunión con todo el personal de la Representación para actualizar la situación y reforzar las recomendaciones de seguridad ante posibles réplicas.
- La Representación continuará apoyando al MINSA en la consolidación y análisis de información, la evaluación de daños y necesidades y la identificación de eventuales requerimientos de cooperación técnica y logística.

NECESIDADES PRIORITARIAS

- Completar la evaluación de daños y funcionalidad de los establecimientos de salud, priorizando aquellos ubicados en las zonas de mayor intensidad sísmica y los que presentan daños reportados, evacuaciones o limitaciones operativas.
- Garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud, incluyendo la disponibilidad de áreas temporales de atención y la identificación de necesidades de referencia o traslado de pacientes, particularmente en los establecimientos evacuados o parcialmente operativos.
- Restablecer y mantener las líneas vitales en los establecimientos de salud, especialmente agua, electricidad y comunicaciones.
- Consolidar un inventario actualizado de la funcionalidad de la red de servicios de salud, incluyendo establecimientos operativos, parcialmente operativos y no operativos; capacidad disponible; servicios temporalmente interrumpidos; y necesidades logísticas y de suministros.
- Mantener la vigilancia epidemiológica y de las condiciones de agua, saneamiento e higiene (WASH) en las zonas afectadas y en los sitios de atención temporal, con énfasis en la detección oportuna de eventos de importancia en salud pública.
- Fortalecer la coordinación de la respuesta del sector salud, mediante el CODES y las salas de situación regionales, para consolidar la información, priorizar las brechas identificadas y orientar la movilización de recursos y la cooperación técnica.
- Entre las necesidades operativas reportadas se incluyen agua potable, plantas eléctricas y combustible, iluminación de emergencia, carpas o módulos de atención y baños portátiles.
- De acuerdo con el consolidado MINSA/OIRDS, entre las necesidades inmediatas se incluyen agua potable y embotellada, plantas eléctricas y combustible, lámparas de emergencia, carpas/toldas y módulos de atención, baños y letrinas portátiles, catres, insumos de aseo y ropa de cama, ambulancias y sistemas de comunicación. En Panamá Este se estiman necesidades de combustible por USD 4.000 en diésel y USD 3.000 en gasolina, además de lubricantes; en la Comarca Ngäbe-Buglé se plantea considerar módulos de atención temporal.
- Ampliar la asistencia técnica para la evaluación de daños, análisis de necesidades y monitoreo de establecimientos de salud, a través de despliegue de equipos a los sitios más afectados.

Washington, D.C.: OPS/OMS; 2026. www.paho.org | © OPS/OMS, 2026

- Asegurar la disponibilidad oportuna de reactivos, insumos diagnósticos, pruebas rápidas y suministros estratégicos de laboratorio, priorizando la vigilancia y el control de enfermedades transmisibles de importancia en salud pública en zonas afectadas.
- Fortalecer los sistemas de alerta temprana y vigilancia epidemiológica, incluyendo las capacidades de investigación, verificación y control oportuno de brotes, garantizando una respuesta rápida y coordinada frente a riesgos epidemiológicos derivados de la emergencia.
- Intensificar el monitoreo de las condiciones de agua, saneamiento e higiene (WASH), incluyendo la vigilancia de la calidad del agua, el manejo seguro de residuos en establecimientos de salud.
- Expandir la cobertura de los servicios de salud mental y apoyo psicosocial, priorizando poblaciones vulnerables, personal de salud, primeros respondedores y comunidades de difícil acceso.
- Consolidar la coordinación sectorial en salud para la identificación sistemática de brechas, la movilización de recursos y la canalización estratégica de donaciones y asistencia técnica hacia las necesidades más urgentes.
- Fortalecer las capacidades de respuesta rápida de los equipos de vigilancia epidemiológica y respuesta a emergencias mediante la dotación de equipos, insumos y herramientas para reforzar su trabajo en campo.

FUENTES

- República de Panamá. Consejo de Gabinete. Resolución de Gabinete N.º 108 de 10 de octubre de 2026, por la cual se declara el Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones. Gaceta Oficial Digital N.º 30631, 10 de octubre de 2026.
- Ministerio de Salud de Panamá / Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (MINSA/CODES).
- Ministerio de Salud de Panamá / Oficina Integral de Riesgos a Desastres en Salud (OIRDS). Informe Consolidado de Salud - Terremoto Panamá 2026, corte 10 de octubre de 2026, 2:45 p.m.
- Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) / COE Nacional.Análisis geoespacial OPS/OMS con áreas de intensidad sísmica USGS y población WorldPop 2026.Información oficial de instituciones nacionales incluida en los reportes preliminares consolidados por la Representación de OPS/OMS en Panamá. Conferencia de prensa del Gobierno Nacional posterior al Consejo de Gabinete extraordinario, 10 de octubre de 2026. Naciones Unidas Panamá/OCHA. Panamá: Terremoto en Azuero y Veraguas, Informe de Situación No. 01, 10 de octubre de 2026, 13:15.
- Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fact Sheet: “The United States Mobilizes Immediate Response to the Panama Earthquakes”, 10 de octubre de 2026.
- OCHA. Panamá: Terremoto en Azuero y Veraguas. Informe de Situación No. 01 al 10 de octubre de 2026 – Hora 13:15

ANEXOS

Anexo 1. Situación de establecimientos de salud

Con base en la información oficial disponible del Ministerio de Salud (MINSA), se reportan afectaciones de distinta magnitud en establecimientos de salud de varias regiones del país. Predominan daños no estructurales, rajaduras, afectaciones de servicios básicos y evacuaciones preventivas, con continuidad de la atención mediante áreas externas, carpas o módulos en algunas instalaciones. Las evaluaciones técnicas continúan y, en varios establecimientos, están pendientes los dictámenes definitivos sobre seguridad estructural y condiciones para el reingreso y la operación regular. Se mantienen además regiones bajo vigilancia y monitoreo en las que no se han reportado afectaciones a la infraestructura o funcionalidad de los servicios.

c	Establecimiento	Tipo de establecimiento	Nivel de atención	Estado operativo	Tipo de afectación	Detalle de las afectaciones	Necesidades inmediatas	Requiere evaluación adicional
Coclé	Hospital Aquilino Tejeira	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	Infraestructura / continuidad de servicios	Atención trasladada al estacionamiento y habilitada mediante estructuras modulares. Se desplegaron módulos EMT con planta eléctrica y refrigeración.	42 comidas/día; continuidad del apoyo modular	Sí
Coclé	Coclecito	Establecimiento de salud	I nivel	Operativo 24 h	Energía eléctrica	Mantiene atención 24 horas; presenta limitaciones de iluminación.	Planta eléctrica	Sí
Coclé	Materno de Antón	Materno infantil	I nivel	Parcialmente operativo	Infraestructura / urgencias / inundación	Afectación del cuarto de urgencias y presencia de área inundable. Los pacientes fueron trasladados al estacionamiento.	60 comidas/día, agua y lámparas de emergencia	Sí
Coclé	CS Olá	Centro de salud	I nivel	Operativo	Infraestructura	La atención fue expandida hacia áreas consideradas más firmes de la instalación.	Por determinar	Sí
Coclé	CS Penonomé	Centro de salud	I nivel	Operativo / reforzado	Agua / infraestructura	Daño en el tanque de reserva de agua. Funciona como área de extensión del H. Aquilino Tejeira para pacientes “verdes”.	Agua	Sí
Coclé	Materno Infantil de Tambo	Materno infantil	I nivel	Operativo	Daño no estructural	Presenta daños no estructurales; continúa funcional, pero aún no ha sido evaluado.	Por determinar	Sí – prioritaria
Colón	CS Miguel de la Borda	Centro de salud	I nivel	Por confirmar	Comunicaciones	Serios problemas de comunicación impiden confirmar completamente la situación de la instalación.	Restablecer comunicación y verificar situación	Sí
Colón	Palenque	Establecimiento de salud	I nivel	No operativo	Por determinar	Se reporta que la instalación no está funcionando; causa pendiente de precisar.	Por determinar	Sí – prioritaria
Chiriquí	CS Cerro Viejo	Centro de salud	I nivel	No operativo	Infraestructura / daños serios	Instalación reportada como inoperante debido a daños de consideración.	Por determinar	Sí – prioritaria
Chiriquí	Hospital de Bugaba	Hospital	II nivel	Operativo	No estructural	Presenta fisuras cosméticas, reportadas como no estructurales.	—	Seguimiento
Chiriquí	Hospital Materno-	Hospital materno-	III nivel	Operativo	No estructural	Fisuras leves. Dispone de 211	Seguimiento	Sí /

	Infantil José Domingo Obaldía	infantil				camas. Se habilitó espacio frontal ante una eventual necesidad de desalojo.		seguimiento
Chiriquí	Hospital Regional Médico Rafael Hernández	Hospital / centro médico	II nivel	Operativo	Sobrecarga asistencial	443 camas ocupadas y 150 disponibles. Alta afluencia de pacientes “verdes” a urgencias.	Derivación de pacientes de menor complejidad	Seguimiento
Herrera	Hospital Cecilio Castillero	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	Infraestructura / continuidad de servicios	Atención trasladada a estacionamientos con carpas. Se prevé traslado al campo de Los Milagros.	Carpas grandes y módulos	Sí – prioritaria
Herrera	Hospital Sergio Núñez	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	Infraestructura	Afectaciones en pediatría y segundo piso. Algunas áreas no fueron inspeccionadas por bomberos por condiciones de seguridad. Atención en el exterior.	Reubicación de letrinas portátiles	Sí – prioritaria
Herrera	MINSA-CAPSI Pesé	MINSA-CAPSI	I nivel	Operativo / reforzado	Capacidad operativa	Funciona como establecimiento de refuerzo de la red. No se especifican daños físicos.	2 carpas, 1 letrina y agua embotellada	Sí
Herrera	CS Los Pozos	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Estructural y no estructural	Se reportan afectaciones estructurales y no estructurales; no se dispone aún de mayor caracterización.	Letrinas y agua	Sí – prioritaria
Herrera	CS Las Minas	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo	Estructural	Instalación vulnerable con afectaciones estructurales significativas. La atención continúa en un área externa.	Planta eléctrica, carpa y letrina	Sí – prioritaria
Herrera	CS Parita	Centro de salud	I nivel	Operativo / apoyo	Capacidad operativa	Funciona como establecimiento de apoyo; no se especifican daños físicos.	Carpa	Seguimiento
Los Santos	Hospital de Tonosí (Tonosí)	Hospital	II nivel	No operativo	Daños estructurales totales, caída de muros, incluyendo destrucción del área de farmacia y de medicamentos de cuidado especial	Instalación de carpas climatizadas, dificultad de acceso por destrucción de la carretera, algunos pacientes fueron evacuados via aérea, dificultades en la comunicación	En seguimiento, los colegas de la Salud de la Provincia de los Santos están cubriendo los desafíos en el área, se espera una actualización	Sí
Los Santos	Hospital de Pedasí	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	Daños estructurales con afectaciones leves	Afectaciones de diversa magnitud, cuya evaluación continua	En seguimiento, los colegas de la Salud de la Provincia de los Santos están cubriendo los desafíos en el área, se espera una actualización	Sí
Los Santos	Hospital Joaquín Pablo Franco	Hospital	II nivel	No operativo	Daños estructurales totales, caída de muros	Rajaduras graves en la estructura. Afectaciones de diversa magnitud, cuya evaluación continua	Instalaron carpas para la atención fuera de las instalaciones y requieren baños portátiles. Requieren carpas climatizadas y módulo materno fetal	Sí
Los Santos	Hospital Regional de Azuero Anita Moreno	Hospital	II nivel	No operativo	Daños estructurales totales, caída de muros	Rajaduras graves en la estructura, Afectaciones de diversa magnitud, cuya evaluación continua	Instalaron carpas para la atención fuera de las instalaciones y requieren baños portátiles.	Sí
Panamá Oeste	CS Capira	Centro de salud	I nivel*	Parcialmente operativo	Estructural	Afectación estructural en el cuarto de urgencias. El personal fue	Continuidad del soporte EMT	Sí – prioritaria

						movilizado y se desplegó un módulo EMT.		
Panamá Oeste	Hospital Nicolás Solano	Hospital	II nivel	Operativo	Danno mecánico del equipo de banco de sangre durante le sismo	Sin daño estructural confirmado. Equipo NAT para pruebas de sanguíneas. En apoyo el H, Santo Tomas envió unidades de sangre	Restablecimiento/seguimiento del equipo NAT en Banco de Sangre	Seguimiento
Panamá Oeste	CS Emilio Jaén	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación reportada	Se reporta funcional.	—	No
Panamá Oeste	CS Bejuco	Centro de salud	I nivel	Operativo	Sin afectación reportada	Se reporta funcional.	—	No
Veraguas	Hospital Luis “Chicho” Fábrega	Hospital	II nivel	Parcialmente operativo	Continuidad de servicios	No presenta daño estructural reportado. Atención temporal mediante 2 módulos de atención temporal.	Mantener capacidad de los módulos de atención temporal	Sí / seguimiento
Veraguas	CS La Mata	Centro de salud	I nivel	Operativo 24 h	Capacidad operativa	Activó atención continua durante 24 horas.	—	Seguimiento
Veraguas	CS Atalaya	Centro de salud	I nivel	Operativo 24 h	Capacidad operativa	Activó atención continua durante 24 horas.	—	Seguimiento
Veraguas	CS Mariato	Centro de salud	I nivel	Parcialmente operativo / por confirmar	Posible daño estructural	Se reportan vigas comprometidas.	Por determinar	Sí – prioritaria
Veraguas	CS Canto del Llano*	Centro de salud	I nivel	No operativo / inhabitable	Infraestructura	Instalación reportada como inhabitable.	Alternativa para continuidad de atención	Sí – prioritaria