Fenómeno de El Niño en la Región de las Américas

Reporte de Situación #3

18 de noviembre de 2026 · Información disponible hasta el 18 de noviembre de 2026

Organización Panamericana de la Salud

Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

PUNTOS DESTACADOS

- La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) estima alrededor de 60 % de probabilidad de un El Niño de intensidad histórica en octubre-diciembre y noviembre-enero (1); la Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé su pico alrededor de diciembre (2,3).
- Ocho países presentan prioridad Alta basada en el monitoreo; Costa Rica y Bolivia se incorporan por sus nuevas alertas y declaratorias (Anexo 1).
- El equipo de arbovirosis de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) señala que el dengue presenta un incremento fuera de los períodos históricos en Costa Rica y El Salvador, transmisión epidémica en Ecuador y Perú, y la expansión de la chikungunya en Costa Rica (4).
- En la costa norte de Perú y en Ecuador, las lluvias intensas generan afectaciones que exigen reforzar la respuesta sanitaria: Perú declaró la emergencia en 1.380 distritos (5), y Ecuador suma 14 fallecidos y 78.128 personas impactadas al 16 de noviembre (6).
- Debido a la sequía, Honduras evalúa ampliar la alerta roja a 91 municipios (7); Brasil tiene 68 en sequía extrema (8) y Bolivia, 114.048 familias afectadas (9).
- Ocho países documentan afectación o presión en sus servicios de salud, entre ellos Ecuador (42 centros afectados) (6) y Paraguay (mayor demanda) (10).
- Diez países reportan alertas o declaratorias de emergencia, con nuevas medidas en Costa Rica, Bolivia y Perú (5,11,12).
- La OPS/OMS ha venido apoyando el alistamiento del sector salud en varios países de la Región, con acciones como obras de agua y saneamiento en Honduras (13), asistencia técnica en Perú (14), la evaluación de 10 hospitales en Ecuador (15) y la instalación de equipos PURIAGUA en unidades de salud de El Salvador (16).

Inundaciones en Ecuador (4 nov., izq.) y en Tumbes, Perú (3 nov., der.)



Fotos: Bomberos (Ecuador) y Ministerio de Defensa del Perú (17,18)

INDICADORES CLAVE

≈60 %
Probabilidad de un evento El Niño de intensidad histórica en octubre-diciembre y noviembre-enero; NOAA, 12 de noviembre (1)

374.000
Estimación aproximada de personas afectadas, damnificadas o desplazadas en nueve países (acumulado SitRep 1-3); adicionalmente, se reportan más de 118.000 familias[2]

120
Fallecidos por lluvias en balances oficiales seleccionados: Perú 70, Ecuador 14, Guatemala 23, Chile 13[1]

10
Países con alertas o declaratorias reportadas (acumulado; ver Tabla 1)[1]

11
Países y territorios con sequía o déficit hídrico documentado (ver Tabla 1)[1]

10
Países con lluvias e inundaciones según fuentes oficiales; otros 4, solo por fuentes secundarias (ver Tabla 1)[1]

5
Países con incendios forestales según fuentes oficiales; Bolivia, además, solo por fuente secundaria (ver Tabla 1)[1]

8
Países con afectación o presión observada en servicios de salud; otros 2 con impacto potencial; Argentina, solo por fuente secundaria (ver Tabla 1)[1]

4
Países con dengue fuera de los períodos esperados o en situación epidémica, según el equipo de arbovirosis de la OPS/OMS (4)

Fuentes y notas metodológicas

[1] Los recuentos se ajustan respecto de los Reportes de Situación (SitRep) 1 y 2, corresponden a fuentes oficiales de cada país y, donde se indica, a fuentes secundarias, según la última actualización disponible, y no equivalen a eventos exclusivamente nuevos en el periodo de reporte.

[2] Estimación no exhaustiva: selección de registros disponibles por país, sin sumar cortes sucesivos. Desglose: Guatemala 225.924; Ecuador 78.128 (solo lluvias con incidencia de El Niño desde el 29 de agosto); Colombia 45.341; Panamá, más de 15.000; Chile 3.650; Argentina 4.547 (16 de noviembre, fuente secundaria); Perú (Tumbes) 1.622; Uruguay 135, y San Vicente y las Granadinas 23. Familias: Bolivia 114.048 y Paraguay, más de 4.200.

NOAA: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. OMM: Organización Meteorológica Mundial.

Notas

- La información está sujeta a cambios. Los datos presentados fueron obtenidos de fuentes oficiales nacionales así como de los puntos focales de país de la OPS/OMS.
- Las cifras de personas afectadas, daños a establecimientos de salud y demás estimaciones deben considerarse preliminares.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN REGIONAL

La Tabla 1 resume las categorías de análisis que se monitorean en cada subregión, país y territorio —alertas y declaratorias, amenazas hidrometeorológicas y ambientales, impacto en salud pública y afectación de los servicios de salud—; el detalle de cada registro se presenta en las secciones subregionales y nacionales.

Tabla 1. Síntesis regional por país y territorio, Región de las Américas, corte al 18 de noviembre de 2026

País / Territorio	Alertas / Emergencias	Amenazas hidrometeorológicas y ambientales			Impacto en salud pública			Servicios de salud	
	Declaratorias (nac. / subnac.)	Sequía / déficit hídrico	Lluvias / inundaciones	Incendios	Inseguridad alimentaria / desnutrición	Enfermedades vectoriales / arbovirosis	Otras afectaciones documentadas	Afectación o presión observada	Impacto potencial
AMÉRICA CENTRAL									
Honduras	● Subnac.	●	▲		●	▲	○ Agua y saneamiento	● Presión	○
Guatemala	Alerta institucional	●	●	●	●				◇
El Salvador	● Nac.	●			○	●			◇
Panamá	● Nac.	●	●				○ Calor		
Costa Rica	● Subnac.	●	▲			●	○ Estrés térmico		◇
REGION ANDINA									
Colombia	● Nac.	○	●	●		●	○ Humo de incendios	▲	○
Perú	● Subnac.	●	●	●		●	● Mortalidad (antec.); ● Leptospirosis y enfermedad diarreica aguda (EDA)	● Afectación	○
Bolivia (Estado Plurinacional de)	● Nac.	●		▲			▲ Mortalidad por incendios ○ Humo de incendios		
Ecuador	● Nac.		●	●		●	● Mortalidad; atenciones por incendios	● Afectación	○
BRASIL Y CONO SUR									
Brasil	● Subnac.	●	●	●	○	○	● Calidad del aire ○ Enf. hídricas	● Presión	○
Chile	● Subnac.		●				● Mortalidad (antec.)	● Afectación	
Argentina			▲				▲ Mortalidad	▲	
Uruguay			▲			○	○ Leptospirosis		○
Paraguay			●					● Presión	◇
CARIBE									
Jamaica		●					○ Agua y saneamiento	● Presión	○
Puerto Rico		●							
San Vicente y las Granadinas	Alerta institucional	○	●				○ Vectores, moho y enf. hídricas	● Afectación	○
Trinidad y Tobago		○					○ Agua y saneamiento ▲ Calor		
AMÉRICA DEL NORTE									
México		●	●	○					
Canadá y Estados Unidos de América									

Fuente: elaboración propia a partir de los SitRep 1 y 2 y de las fuentes citadas en las secciones nacionales.

Nota: ● observado o reportado por una fuente oficial (incluye antecedentes de los SitRep 1 y 2); ○ riesgo, proyección o impacto potencial documentado; ▲ señal no oficial o información pendiente de validación; ◇ solo medidas de preparación, sin afectación demostrada. «Nac.»/«Subnac.»: alcance de la declaratoria; «Alerta institucional»: alerta que no equivale a declaratoria y no se contabiliza. «Antec.»: antecedente de períodos previos. Las celdas vacías indican que no se identificó evidencia en esta edición, no ausencia de riesgo. Los colores identifican categorías, no la prioridad basada en el monitoreo (véase el Anexo 1). Los indicadores clave de declaratorias (10), sequía (11), lluvias (10), incendios (5) y servicios de salud (8) corresponden a las marcas ● de esta tabla; los países adicionales que mencionan sus textos de apoyo corresponden a marcas ▲ (fuente secundaria) en lluvias e incendios y, en servicios, a los países con ○ sin marca ●


El déficit de lluvias se ha agravado en el Corredor Seco, Brasil y Bolivia; en la costa norte de Perú y en la costa de Ecuador se registran lluvias intensas, evidenciándose aumentos de casos de dengue en ambos países y de leptospirosis y enfermedades diarreicas en Perú; el río Paraná creció en Argentina y Paraguay, y persiste el déficit hídrico en el Caribe. El equipo de arbovirosis de la OPS/OMS identifica aumentos de dengue fuera de los períodos esperados en Costa Rica y El Salvador y una situación epidémica en Ecuador y Perú (4); a la semana epidemiológica (SE) 42, la Región notificaba 1.914.591 casos sospechosos de dengue, 53 % menos que en el mismo período de 2025 (19). Perú, Ecuador, Paraguay, Honduras, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Chile y Brasil documentan afectación o presión operacional en los servicios de salud; Colombia y Uruguay presentan

impactos potenciales, y en Argentina una fuente secundaria reporta una alteración operacional. Las secciones nacionales precisan las fechas, fuentes y alcance de cada registro.

Este reporte actualiza, con corte al 18 de noviembre de 2026, el monitoreo de los SitRep 1 (corte al 14 de septiembre de 2026) (20) y 2 (corte al 16 de octubre de 2026) (21). Las fechas de los datos dependen de la última actualización disponible de cada fuente.

Se integra información oficial como fuente principal, comunicaciones de las oficinas de país de la OPS/OMS y señales de fuentes no oficiales (prensa, radio, televisión y otros medios), incluidas las que reproducen declaraciones oficiales. Estas últimas se utilizan como evidencia complementaria sobre eventos emergentes o afectaciones territoriales aún no reflejadas en los sistemas oficiales; no establecen causalidad ni modifican por sí solas la prioridad basada en el monitoreo de los países, y requieren corroboración institucional. Esta edición incorpora, además, el análisis del equipo de arbovirosis de la OPS/OMS sobre los países con incrementos de dengue o chikungunya (4). En el ámbito regional, el Acelerador Regional de Alistamiento Operativo en Salud de la OPS/OMS abordó en este período la evacuación de establecimientos de salud (29 de octubre) y tenía programadas sesiones sobre el sistema de comando de incidentes (12 de noviembre) y el manejo de víctimas en masa (17 de noviembre) (22). En el ámbito mundial, la OMS clasificó su respuesta a El Niño en el grado 3, el más alto de su escala, y presentó el 2 de noviembre su Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para octubre de 2026-septiembre de 2027 (23).

Figura 1. Amenazas hidrometeorológicas y ambientales e impactos sanitarios prioritarios en países de la Región de las Américas, corte al 18 de noviembre de 2026



Fuente: elaboración propia con base en las fuentes citadas y los criterios del Anexo 1

***Nota: La prioridad basada en el monitoreo de cada país y sus criterios se presentan en el Anexo 1.**

SUBREGIÓN DE AMÉRICA CENTRAL

PUNTOS DESTACADOS

- Honduras mantiene 103 municipios en alerta roja, evalúa ampliarla a otros 91 y prevé que no llueva entre el 20 de noviembre y abril de 2027 (7,24); en Guatemala, la asistencia alimentaria alcanzará hasta 689.822 hogares con pérdidas agrícolas (25).
- Costa Rica amplió las alertas por El Niño, con alerta roja en 10 cantones del Pacífico Norte (11). El equipo de arbovirosis de la OPS/OMS señala aumentos de dengue fuera de los períodos históricos en Costa Rica y El Salvador, y la expansión de la chikungunya a las siete provincias de Costa Rica, en un escenario de transmisión epidémica (4).
- Panamá anticipa la intensificación de El Niño hasta enero de 2027, con reducciones de caudal de hasta 76 % en cuencas hidroeléctricas (26). La OPS/OMS avanza en obras de agua y saneamiento en 10 establecimientos del Distrito Central de Honduras, donde persiste el racionamiento de agua (13).

Honduras

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES

Situación previamente reportada:

- Estado de emergencia por sequía en 75 municipios (Decreto Ejecutivo PCM-016-2026) y alerta roja ampliada a 103 municipios; al 6 de octubre, 5,6 millones de personas en 233 municipios permanecían bajo algún nivel de alerta (20,21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:

- Según la OPS/OMS, a inicios de noviembre continuaba el esquema de distribución racionada de agua en Tegucigalpa y Comayagüela, donde las autoridades municipales han mantenido medidas de emergencia hídrica durante 2026 (13).

Señales de fuentes no oficiales:

- La Prensa y La Tribuna, citando a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), informan que la Mesa Técnica de Gestión Integral de la Sequía (4 de noviembre) analizó elevar a alerta roja otros 91 municipios, adicionales a los 103 que ya la mantienen; el informe de daños de los 194 municipios evaluados se presentaría el 16 de noviembre (7,27). A la fecha de corte no se identificó la publicación de ese informe ni una ampliación oficial de la alerta roja, que se mantiene en 103 municipios.
- El Heraldo, con datos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informa que el Corredor Seco dejaría de registrar lluvias a partir del 20 de noviembre y hasta abril de 2027, y que, según Copeco, los efectos de El Niño podrían extenderse hasta junio de 2027 (24).
- Medios reportaron el 28 de octubre inundaciones en varios departamentos, con al menos ocho fallecidos (cifra pendiente de verificación) y alerta roja en Santa

IMPACTO EN SALUD PÚBLICA

Situación previamente reportada:

- Inseguridad alimentaria en alrededor de 1,8 millones de personas y llamamiento urgente (22 de septiembre) que estima que más de 708.000 personas podrían requerir asistencia; riesgos sanitarios por la falta de agua en escuelas y establecimientos (20,21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:

- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Señales de fuentes no oficiales:

- El Heraldo, citando al Programa Mundial de Alimentos (PMA), informa 1,9 millones de personas en inseguridad alimentaria asociada a la sequía; la cifra no se suma a las estimaciones previas por tratarse de definiciones y cortes distintos (24).
- La Prensa, citando a la Secretaría de Salud (Sesal), informa 13.939 casos de dengue a la SE 44 (1-7 de noviembre), 263 de ellos graves, con 944 casos en la última semana (32,2 % más que en la anterior) y una reducción acumulada de 9,7 % respecto de 2025; es una situación concurrente, sin atribución a El Niño (29).

IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Presión operacional documentada:

- Brechas de agua, saneamiento e higiene en cinco establecimientos de primer nivel del Corredor Seco, documentadas en ediciones previas (20,21). A inicios de noviembre persistía el racionamiento de agua en Tegucigalpa y Comayagüela, y la OPS/OMS

Bárbara, Copán y ocho municipios de Cortés, Yoro y Atlántida; el evento no se ha atribuido a El Niño (28).	identificó en establecimientos del Distrito Central necesidades de almacenamiento, bombeo, lavamanos, servicios sanitarios y manejo temporal de residuos biológicos (13). **Medidas de preparación (sin afectación demostrada):** • Mejoras de agua y saneamiento en 10 establecimientos del Distrito Central, con entregas previstas antes de finalizar noviembre; la Unidad de Atención Primaria en Salud de Mateo fue la segunda en recibirlas. Son establecimientos beneficiarios de intervenciones, no establecimientos dañados (13).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Decreto Ejecutivo PCM-016-2026, alerta roja en 103 municipios, Plan Integral de Gestión de la Sequía, llamamiento urgente del 22 de septiembre y acción anticipatoria del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés) (20,21). **Actualizaciones:** • Según fuentes secundarias, Copeco realiza inspecciones de campo en 194 municipios para definir medidas de atención a corto, mediano y largo plazo (27).	**Acciones previamente reportadas:** • Acciones anticipatorias de agua, saneamiento e higiene y perfiles de riesgo en cinco establecimientos del Corredor Seco, en el marco de la acción anticipatoria del CERF (20,21). **Actualizaciones:** • La OPS/OMS brinda cooperación técnica al proyecto «Acceso seguro a servicios de salud para poblaciones vulnerables en municipios de alta severidad», financiado por el Fondo Humanitario para Honduras, que contempla obras de agua y saneamiento en 10 establecimientos del Distrito Central, 2 de ellas ya entregadas (6 de noviembre) (13).

Guatemala

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Alerta Anaranjada Nacional por sequía de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED, 11 de septiembre), que no equivale a una declaratoria de calamidad; El Niño establecido en el país según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • La Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), con datos de CONRED, informa 2.381 emergencias atendidas en la época de lluvias entre el 19 de abril y el 7 de noviembre (30). **Señales de fuentes no oficiales:** • EFE informa que el Ministerio de Economía autorizó la importación sin aranceles de 60.000 toneladas métricas de maíz blanco (Acuerdo Ministerial 611-	**Situación previamente reportada:** • Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF): 3,2 millones de personas en Fase 3 o superior en julio-septiembre y 2,6 millones proyectadas para octubre de 2026-febrero de 2027; 212.528 personas afectadas por lluvias y 21 fallecidos al 11 de octubre (21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • Balance de la época de lluvias (19 de abril-7 de noviembre): 225.924 personas afectadas, 32.740 evacuadas y 1.479 albergadas (30); al 25 de octubre se registraban 23 fallecidos (32). Son cifras acumuladas que actualizan, sin sumarse, las del SitRep 2. **Señales de fuentes no oficiales:** • No se identificaron nuevas señales durante el período monitoreado.

2026, 5 de noviembre), la tercera del año, ante una producción nacional insuficiente; según datos gubernamentales citados, cerca de 1,2 millones de familias se habrían visto afectadas por la sequía en 2026 (31).	**Medidas de preparación (sin afectación demostrada):** • Reparación de sistemas de agua en establecimientos de salud con apoyo de la OPS/OMS (20); la intervención no indica por sí misma daño de los establecimientos. • No se documenta afectación de establecimientos ni de servicios asociada a la sequía o a las lluvias; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Alerta Anaranjada Nacional (alerta institucional), Plan Nacional de Respuesta ante la Emergencia por Sequía y acción anticipatoria del CERF y Start Network (21). **Actualizaciones:** • CONRED inició la entrega de asistencia alimentaria a hasta 689.822 hogares con pérdidas agrícolas registradas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) desde julio, con recursos transferidos al PMA, raciones de 100 libras de maíz, 30 de frijol y 10 de arroz, y validación de los expedientes por los Centros de Operaciones de Emergencia; se priorizan Santa Rosa, San Marcos y Suchitepéquez (25).	**Acciones previamente reportadas:** • Reparación de sistemas de agua en establecimientos de salud, formación en vigilancia y respuesta a brotes y control vectorial en cuatro departamentos (20). **Actualizaciones:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

El Salvador

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Alerta roja nacional por sequía meteorológica y agrícola (25 de agosto), 104 distritos de susceptibilidad alta o muy alta al déficit hídrico y episodios de sequía meteorológica moderada en septiembre (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. **Señales de fuentes no oficiales:** • El Diario de Hoy, citando al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informa que 2026 cerraría con un déficit de lluvias cercano al 32 %, el año más seco en 56 años de registros, en un contexto influido por El Niño (18 de noviembre) (33).	**Situación previamente reportada:** • Riesgo nutricional rural y señal de incremento de dengue a la SE 29 (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • El equipo de arbovirosis de la OPS/OMS informa aumentos significativos de casos de dengue fuera de los períodos históricamente asociados a la mayor transmisión, lo que sugiere una extensión de la temporada de riesgo epidemiológico y posibles cambios en los patrones estacionales de circulación viral (4). • Según el boletín de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, en 2026 se registran 87 casos de dengue confirmados, 80 personas hospitalizadas y 5 defunciones por dengue (34). **Señales de fuentes no oficiales:**

	• No se identificaron nuevas señales durante el período monitoreado.
	IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	Medidas de preparación (sin afectación demostrada): • Rehabilitación de sistemas de agua en unidades de salud y dotación de equipos PURIAGUA, que producen hipoclorito de sodio para la distribución y desinfección del agua, en 36 de ellas, con apoyo de la OPS/OMS (16,20); son establecimientos beneficiarios de intervenciones, no establecimientos dañados. • No se documenta afectación de la prestación de servicios; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Declaratoria de alerta roja nacional por sequía de la Dirección General de Protección Civil y acción anticipatoria del CERF por US$ 2,5 millones (20,21). **Actualizaciones:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.	**Acciones reportadas:** • Rehabilitación de sistemas de agua en 60 unidades de salud (20). • Donación de pruebas diagnósticas al laboratorio nacional de salud pública (20). • Donación de bombas termonebulizadoras a la unidad de control de vectores y acompañamiento a las campañas de control vectorial en 13 municipios (16,20). • Donación de insumos médicos a 125 establecimientos de salud (16). • Instalación de equipos PURIAGUA en 36 unidades de salud para la producción de hipoclorito de sodio, que contribuye al fortalecimiento de los procesos de desinfección y a la seguridad del agua (16). **Actualizaciones:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Panamá

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Estado de Emergencia Nacional por El Niño (Resolución de Gabinete N.° 102-26), 11 cuencas en estrés hídrico, déficit de lluvias de hasta 55 % en determinadas zonas y reducción temporal de la capacidad de tránsito del Canal (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), en su informe de evento climático para	**Situación previamente reportada:** • Más de 15.000 personas afectadas por inundaciones desde enero, sin señal de salud pública confirmada (20). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • El IMHPA advierte riesgos de golpes de calor, deshidratación y agravamiento de enfermedades cardiorrespiratorias, con una sensación térmica de hasta 45 °C en el sur de Coclé y Panamá Oeste entre

noviembre de 2026-junio de 2027, estima una probabilidad de 100 % de persistencia e intensificación de El Niño entre noviembre de 2026 y enero de 2027 y de más de 95 % de que se extienda durante el primer semestre de 2027; identifica 1997-1998 como el año análogo más similar (26).
- El IMHPA prevé la salida de la temporada lluviosa en diciembre (con adelantos de hasta una semana en Coclé y Panamá Oeste), retrasos de una a tres semanas en el inicio de las lluvias de 2027 en la vertiente del Pacífico y reducciones de caudal de entre 50 % y 76 % en cuencas hidroeléctricas (por ejemplo, Bayano, -60 % en diciembre de 2026) (26).

Señales de fuentes no oficiales:
- No se identificaron nuevas señales durante el período monitoreado.

abril y junio de 2027; es una proyección, no un impacto observado (26).

IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

- Las fuentes revisadas no documentan afectación ni impacto potencial específico sobre establecimientos o servicios de salud; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL

Respuesta previamente reportada:
- Estado de Emergencia Nacional por El Niño (Resolución de Gabinete N.° 102-26), vigente hasta el 30 de junio de 2027 (21).

Actualizaciones:
- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

ACCIONES DE OPS/OMS

Acciones previamente reportadas:
- Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (20,21).

Actualizaciones:
- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Costa Rica

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES

Situación previamente reportada:
- Sin amenaza hidrometeorológica oficial priorizada; señales no oficiales de sequía meteorológica en el Pacífico y el Valle Central y de excesos de lluvia en el Caribe y la zona norte (20,21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:
- La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), en su Alerta N.° 0037-26 (22 de octubre), amplió los estados de alerta por la consolidación de El Niño: alerta roja en 10 cantones del Pacífico Norte, en los distritos de Paquera, Cóbano y Lepanto y en el litoral pacífico; alerta naranja en cantones del Pacífico Central, Tilarán y la Zona de los Santos, y alerta amarilla en el Pacífico Sur y el Valle Central (11).
- Según la CNE, el Sistema de Alerta Temprana de Sequía mantiene la sequía meteorológica en el Valle Central y en el Pacífico Norte, Central y Sur; entre enero y septiembre, las lluvias fueron inferiores a lo normal en el Pacífico Norte (-43 %), el Pacífico

IMPACTO EN SALUD PÚBLICA

Situación previamente reportada:
- 5.302 casos acumulados de dengue y 620 de chikungunya a la SE 37 (21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:
- El equipo de arbovirosis de la OPS/OMS informa aumentos significativos de dengue fuera de los períodos históricamente asociados a la mayor transmisión; Alajuela, Puntarenas y San José concentran el 71 % de los casos (4).
- Chikungunya: la detección inicial de casos importados procedentes de Nicaragua fue seguida por transmisión autóctona y expansión a las siete provincias, lo que configura un escenario de transmisión epidémica en un contexto de condiciones climáticas potencialmente favorables para los vectores (4).
- El Boletín Epidemiológico N.° 41 del Ministerio de Salud (6 de noviembre) notifica, a la SE 42, 6.594 casos de dengue, 105 con signos de alarma, y 3 personas hospitalizadas al 2 de noviembre; frente a

Central (-37 %), el Pacífico Sur (-27 %) y el Valle Central (-20 %), con excedentes en el Caribe Norte (+39 %), el Caribe Sur (+25 %) y la Zona Norte Oriental (+29 %) (11).

Señales de fuentes no oficiales:

- No se identificaron nuevas señales durante el período monitoreado.

los 4.181 casos del mismo período de 2025, el incremento calculado es de 57,7 % (el boletín consigna 36,6 %). Notifica también 1.049 casos de chikungunya (916 confirmados por reacción en cadena de la polimerasa [PCR, por sus siglas en inglés] y 133 probables en estudio), 602 de ellos en la región Chorotega (35).

Señales de fuentes no oficiales:

- No se identificaron nuevas señales durante el período monitoreado.

IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Medidas de preparación (sin afectación demostrada):

- Control del dengue, vigilancia de la calidad del agua potable y atención integral en albergues temporales (21).
- No se documenta afectación de establecimientos de salud.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL

Respuesta previamente reportada:

- Estrategia Nacional de Contingencia para El Niño 2026-2027 (21).

Actualizaciones:

- La Alerta N.° 0037-26 de la CNE solicita a las instituciones desarrollar acciones contingentes, planificar escenarios de impacto sobre la prestación de servicios esenciales, revisar los planes de contingencia y, de ser necesario, movilizar recursos para reducir los impactos potenciales (11).

ACCIONES DE OPS/OMS

Acciones previamente reportadas:

- Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (20,21).

Actualizaciones:

- La Representación de la OPS/OMS coordina con las contrapartes nacionales acciones vinculadas al estrés térmico en cantones con alerta amarilla (36).

SUBREGIÓN ANDINA

PUNTOS DESTACADOS

- Perú registra lluvias de nivel inédito en Tumbes y Piura (37), emitió una alerta epidemiológica por dengue, leptospirosis y enfermedad diarreica aguda (38) y declaró la emergencia en 1.380 distritos (5); en Tumbes se instaló un hospital de campaña y se refuerza el Hospital Regional con 80 camas (39).
- Ecuador mantiene la alerta roja nacional, con 14 fallecidos, 78.128 personas impactadas y 42 centros de salud afectados por lluvias al 16 de noviembre (6); el dengue suma 46.441 casos a la SE 44 (40).
- Bolivia declaró la emergencia nacional por El Niño el 31 de octubre (Decreto Supremo N.° 5759) (12,41), con 114.048 familias afectadas por la sequía (9). Colombia suma 102.164 casos de dengue a la SE 44, en situación de brote según el canal endémico (42), y lluvias intensas en la región Caribe, sin atribución causal establecida (43).

Colombia

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES

Situación previamente reportada:

- Declaratoria oficial de El Niño por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 8 de octubre), situación de desastre nacional (Decreto 802), calamidad pública por incendios en el Tolima e índice de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) con 4,3 millones de personas susceptibles de desabastecimiento de agua (20,21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:

- El IDEAM, en su Comunicado Especial N.° 124 (12 de noviembre), informa, con base en la NOAA, una probabilidad de 61 % de que El Niño persista hasta mayo de 2027 y prevé para noviembre lluvias inferiores a lo habitual en Huila, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, parte de Antioquia, La Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre, y superiores a lo normal en Cauca, Nariño, Boyacá y el sur del Chocó (44).
- El Boletín de Clima y Salud de octubre del Instituto Nacional de Salud (INS) señala que se mantienen las condiciones de un El Niño muy fuerte, que posiblemente se prolongará hasta febrero de 2027, y que en Colombia esta situación favorece el déficit de lluvias (45).

Señales de fuentes no oficiales:

- Medios informan lluvias intensas desde el 24 de octubre en la región Caribe (Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena y Atlántico), con hasta 40.000 personas afectadas en 17 municipios de Córdoba, 376 viviendas afectadas en Cartagena y alerta roja en Santa Marta; la segunda temporada de lluvias coexiste con condiciones de El Niño, sin atribución causal establecida (43).

IMPACTO EN SALUD PÚBLICA

Situación previamente reportada:

- Transmisión activa de dengue con brotes en territorios específicos (notificación nacional a la SE 33 un 27 % menor que en 2025), malaria, fiebre amarilla y riesgo respiratorio por humo (20,21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:

- El Boletín Epidemiológico Semanal del INS de la SE 44 (1-7 de noviembre) registra 102.164 casos de dengue (38,1 % con signos de alarma y 1.023 graves) y ubica el evento a nivel nacional en situación de brote según el canal endémico, con tendencia al aumento (variación de 40,6 % entre las SE 36-39 y 40-43); el acumulado es 8,1 % inferior al del mismo período de 2025, 23 de las 37 entidades territoriales con población en riesgo superan el límite superior esperado y se han confirmado 66 muertes, con una letalidad de 0,06 % (42).

Señales de fuentes no oficiales:

- No se identificaron nuevas señales durante el período monitoreado.

IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Impacto potencial:

- Limitaciones de acceso y mayor presión sobre el sistema sanitario por escasez de agua, fallas eléctricas, incendios o problemas de acceso (21).

Medidas de preparación (sin afectación demostrada):

- Circular Externa Conjunta 023 de 2026: reporte diario de la capacidad de respuesta de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) (21). Tras la declaratoria de El Niño, el Ministerio de Salud y Protección Social y el INS reiteraron que las IPS deben actualizar sus planes de emergencia y reportar a diario su capacidad (precisión retrospectiva) (46).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL

Respuesta previamente reportada:

- Decreto 802 (situación de desastre nacional), Circular 085 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Directiva Presidencial 03 (preparación antes del 30 de noviembre) y análisis anticipatorio del Clúster de Salud (20,21).

Actualizaciones:

ACCIONES DE OPS/OMS

Acciones previamente reportadas:

- Apoyo a la planificación de contingencia, la vigilancia epidemiológica y ambiental, la continuidad de los servicios, la respuesta territorial y la comunicación del riesgo (20,21).

Actualizaciones:

- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
• El Ministerio de Salud y Protección Social y el INS reforzaron, tras la declaratoria, la vigilancia de enfermedades respiratorias, transmitidas por vectores, efectos de las altas temperaturas, calidad del aire y riesgos asociados al agua (9 de octubre; precisión retrospectiva) (46). • El Ministerio de Salud y Protección Social (Boletín de prensa N.° 167-2026, 10 de noviembre) intensifica la vacunación contra el dengue en niñas y niños de 9 y 10 años de 23 territorios priorizados —con ampliación progresiva a 76 municipios hasta abril de 2027—, el control del Aedes aegypti en hogares, colegios y hospitales y la búsqueda de personas con síntomas, y advierte que el almacenamiento de agua por la disminución de las lluvias puede generar criaderos (47).	

Perú

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • El Niño costero con lluvias e inundaciones desde febrero; estados de emergencia por lluvias (893 distritos) y por déficit hídrico (607 distritos); más de 280 incendios forestales en Cusco al 10 de octubre (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), en su Comunicado Oficial N.° 20-2026 (13 de noviembre), mantiene la alerta de El Niño costero, que conservaría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y se debilitaría progresivamente hasta julio de 2027; prevé lluvias superiores a lo normal entre noviembre y enero en la costa norte, la sierra norte occidental, la costa central y la sierra central occidental, y temperaturas del aire muy superiores a lo habitual en toda la costa (48). • El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) registró a inicios de noviembre volúmenes de lluvia de «nivel inédito» en Tumbes y Piura y anunció un nuevo pulso de precipitaciones muy fuertes para el 7 y 8 de noviembre (37). • El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reportó al menos 51 incendios forestales en 13 regiones al 13 de octubre (49); el 13 de noviembre, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI informó nuevos incendios forestales en los distritos de Sicuani (Canchis; inicio el 11 de noviembre) y Santiago (Cusco; inicio el 4 de noviembre), con daños en la cobertura natural y sin	**Situación previamente reportada:** • Al menos 70 fallecidos por lluvias e inundaciones (diciembre de 2025-agosto de 2026) y 5 fallecidos por incendios forestales en Cusco al 10 de octubre (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) emitió la Alerta Epidemiológica N.° 008-2026 por riesgo de enfermedades asociadas a El Niño: a la SE 40, 71.256 casos de dengue (+122 % respecto de 2025), 1.159.363 episodios de enfermedad diarreica aguda (+11,3 %) y 13.235 casos de leptospirosis (+85,5 %) (38). • El equipo de arbovirosis de la OPS/OMS describe una situación epidémica de dengue con transmisión sostenida fuera de los períodos esperados; La Libertad, Piura, Lambayeque y Lima concentran el 63 % de los casos (4). **Señales de fuentes no oficiales:** • Forbes Perú/EFE, con datos del Ministerio de Salud (MINSA), informa 82.554 casos de dengue al 24 de octubre (+153 % respecto de 2025) y 91 fallecidos a la SE 42 (56); El Búho reporta 7 fallecidos y 17.953 casos en La Libertad a la SE 43 y la declaratoria de alerta epidemiológica regional (57).
IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	
Afectación observada:	

cifras consolidadas de hectáreas ni de personas afectadas (50,51).

Señales de fuentes no oficiales:

- El Búho informa que la estación del aeropuerto de Tumbes registró en menos de 30 días el 70 % de la lluvia de un año normal y el desborde de la quebrada Marco Felipe (Zarumilla) (52); Latin Times, citando al COEN, reporta en Tumbes 324 personas damnificadas, 808 afectadas y 109 viviendas inhabitables, sin fallecidos, y alerta roja en 11 provincias de Tumbes y Piura hasta el 8 de noviembre (53); con datos del INDECI al 7 de noviembre, la Federación de Periodistas del Perú actualiza la cifra a 338 personas damnificadas, 1.284 afectadas, 3 viviendas destruidas y 117 inhabitables en Tumbes, e informa una nueva alerta roja del Senamhi en 18 regiones hasta el 16 de noviembre (54).
- La plataforma Visor Niño 360 (IRIS Analytics), que integra reportes del COEN-INDECI y detecciones satelitales, registra 87 incendios forestales en Perú entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre; sus cifras combinan fuentes y fechas distintas y requieren contraste con las fuentes originales (55).
- El Centro Médico de Zarumilla (Seguro Social de Salud [EsSalud], Tumbes) resultó afectado por las lluvias y se realizan trabajos de reforzamiento de techos; no se informan interrupciones de servicios (58).
- Antecedente de la temporada de lluvias: 100 establecimientos afectados, todos operativos, según el balance más reciente de la oficina de país (4 de septiembre) (21).

Presión operacional documentada:

- El MINSA instaló, con el Ejército y el Gobierno Regional, un hospital de campaña en el Estadio Mariscal Cáceres de Tumbes para atender dengue, leptospirosis y golpes de calor, y refuerza el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO) con 80 camas, equipamiento, medicamentos y personal para evitar su colapso (39).
- En el Hospital I Carlos Alberto Cortez Jiménez (EsSalud), 7 de las 10 camas de la Unidad de Vigilancia Clínica estaban ocupadas por pacientes con dengue (4 de noviembre) (58).

Medidas de preparación (sin afectación demostrada):

- Hospitales de campaña en instalación en Piura, La Libertad y Áncash (59); ruta terrestre de abastecimiento de medicamentos para Tumbes, Piura, La Libertad, Áncash y Lambayeque, con puente aéreo o marítimo alternativo (39).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL

Respuesta previamente reportada:

- Declaratorias de emergencia por lluvias y déficit hídrico, activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Salud, alerta amarilla en los establecimientos de salud y respuesta a los incendios en Cusco con capacidades nacionales (20,21).

Actualizaciones:

- El Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días en 1.380 distritos de 191 provincias de 24 departamentos y el Callao, por peligro inminente de lluvias intensas asociadas a El Niño (Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, 3 de noviembre), al considerarse superada la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales (5,60).
- La Alerta Epidemiológica N.° 008-2026 dispone fortalecer la vigilancia, la detección temprana, el diagnóstico de laboratorio y la disponibilidad de medicamentos, insumos y personal, y prioriza la vacunación contra el dengue en regiones del norte y la Amazonía (38); según fuente secundaria, el MINSA declaró además la alerta amarilla nacional en los establecimientos de salud por lluvias intensas y déficit hídrico hasta el 30 de junio de 2027

ACCIONES DE OPS/OMS

Acciones previamente reportadas:

- Apoyo al MINSA, al COE de Salud, a la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) y vigilancia reforzada ante los incendios en Cusco (20,21).

Actualizaciones:

- Visita del director regional de Emergencias en Salud y del representante de la OPS/OMS (6-9 de octubre; precisión retrospectiva) y agenda conjunta con el INDECI: fortalecimiento de capacidades, herramientas operativas, simulacros, evaluaciones tempranas de daños, continuidad de servicios esenciales (vacunación, salud materno-infantil, salud sexual y reproductiva y salud mental) y estándares para recibir y desplegar equipos médicos de emergencia certificados (14).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
(Resolución Ministerial N.° 921-2026/MINSA), sin suspender las atenciones programadas (61); el MINSA puso en marcha la «Operación Tumbes Corazón» (39).	

Bolivia (Estado Plurinacional de)

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Sequía severa o extrema en el Altiplano y riesgo de incendios; según fuente secundaria, 103.200 familias afectadas o damnificadas por sequía e incendios en 48 municipios (15 de octubre) (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. **Señales de fuentes no oficiales:** • Medios, citando al Viceministerio de Defensa Civil, informan que entre el 1 de junio y el 29 de octubre la sequía afectó a 114.048 familias de 63 municipios en seis departamentos (78.217 afectadas y 35.831 damnificadas), con 167.511 hectáreas agrícolas afectadas (60.106 perdidas) y 75.013 cabezas de ganado muertas (9,62). Son cifras acumuladas que no se suman a las del SitRep 2.	**Situación previamente reportada:** • Una persona fallecida por incendios en Mizque (Cochabamba), según fuente secundaria pendiente de corroboración (21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. **Señales de fuentes no oficiales:** • No se identificaron nuevas señales durante el período monitoreado.
	IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	• Las fuentes revisadas no documentan afectación ni impacto potencial específico sobre establecimientos o servicios de salud; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Monitoreo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) (20,21). **Actualizaciones:** • El presidente Rodrigo Paz promulgó el 31 de octubre el Decreto Supremo N.° 5759, que declara Situación de Emergencia Nacional por la sequía y los riesgos asociados a El Niño 2026-2027 (inundaciones, heladas, granizadas, incendios forestales, riadas y desbordes), a recomendación del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE, Resolución N.° 014/2026) (12,41); según medios, el presidente señaló que la medida se adopta con la cooperación internacional y los esfuerzos nacionales (62). • El Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua informó el 9 de noviembre que el	**Acciones previamente reportadas:** • Apoyo al fortalecimiento de los Centros de Operaciones de Emergencia departamentales (20). **Actualizaciones:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Decreto Supremo N.° 5759 declara la Situación de Emergencia Nacional por la severa sequía y los riesgos asociados a El Niño 2026-2027 para proteger la vida, la salud y la seguridad alimentaria, y lanzó con autoridades municipales de Santa Cruz la campaña «Bolivia se prepara», orientada a la organización y la capacitación para prevenir y atender sequías, incendios e inundaciones (41).	

Ecuador

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES

Situación previamente reportada:

- Alerta roja nacional desde el 29 de agosto (Resolución SNGR-238-2026 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos [SNGR]); 3.708 incendios forestales al 7 de octubre y 17.056 personas afectadas por lluvias al 11 de octubre (21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:

- La SNGR, en su SitRep 90 (corte al 16 de noviembre, 18:00), registra desde el 29 de agosto 1.556 eventos adversos en las 24 provincias, 166 cantones y 510 parroquias —59,0 % inundaciones y 17,0 % deslizamientos—, 14 fallecidos, 6 heridos y 2 personas extraviadas, 78.128 personas impactadas (50.083 afectadas y 28.045 damnificadas), 21.249 viviendas afectadas y 96 destruidas, y 10 alojamientos temporales activos; actualiza, sin sumarse, el Informe de Situación N.° 60 (27 de octubre: 775 emergencias, 33.486 personas afectadas y 4 fallecidos) (6,28).
- Según el reporte de alistamiento de la oficina de país (26 de octubre), además de la alerta roja nacional rigen el estado de emergencia provincial en Esmeraldas (7 de octubre-7 de diciembre), declaratorias de emergencia en siete cantones de Esmeraldas, El Oro, Bolívar y Los Ríos, y la alerta roja de los COE cantonales de Pedro Carbo y Balzar (Guayas) (63).
- La SNGR (SitRep 72) registra, del 1 de enero al 23 de octubre, 4.621 incendios (4.591 forestales y 30 de interfaz) en 20 provincias, con 29.755 hectáreas de cobertura vegetal perdidas; actualiza, sin sumarse, la cifra del SitRep 2 (63).

Señales de fuentes no oficiales:

- Primicias, con el Informe de Situación N.° 69 de la SNGR (3 de noviembre), informa 1.086 eventos en las 24 provincias, 11 fallecidos, 48.958 personas impactadas (39.230 afectadas y 9.728 damnificadas) y 11.449 viviendas con daños, sobre todo en

IMPACTO EN SALUD PÚBLICA

Situación previamente reportada:

- Antecedentes de la temporada de lluvias de 2026 (35 fallecidos y 142.602 personas afectadas) y 164 atenciones por afecciones respiratorias, quemaduras e irritación ocular por incendios forestales (20,21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:

- El equipo de arbovirosis de la OPS/OMS describe una situación epidémica de dengue con transmisión sostenida fuera de los períodos esperados; Manabí, Guayas y Los Ríos concentran el 63 % de los casos (4).
- La gaceta de enfermedades transmitidas por vectores del MSP registra 46.441 casos de dengue a la SE 44 (40).
- Según la oficina de país, con datos del MSP, se notificaron 798 casos de leptospirosis a la SE 41, con alta vulnerabilidad en Guayas y Manabí ante las inundaciones (63).

Señales de fuentes no oficiales:

- Primicias, con datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), informa 43.450 casos de dengue al 24 de octubre, lo que sitúa a 2026 como el segundo año con más casos desde 1994 (67).

IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Afectación observada:

- Once establecimientos de salud afectados por las lluvias, según el Informe de Situación N.° 60 de la SNGR (27 de octubre) (28); el SitRep 90 de la SNGR (corte al 16 de noviembre, 18:00) eleva la cifra a 42 centros de salud afectados (6). Son cortes sucesivos que no se suman, y no se dispone del detalle de la operatividad de cada centro.

Presión operacional documentada:

- El MSP mantiene 164 equipos de atención territorial y tres unidades móviles, con 2.162 atenciones (995

Esmeraldas, Guayas, El Oro y Santa Elena (64); reportes posteriores elevan las cifras a 12 fallecidos y 57.625 personas afectadas al 9 de noviembre, con desborde de 30 ríos y esteros en cinco provincias costeras (65,66). Son cortes sucesivos que no se suman.	en albergues), 785 de ellas en la isla Santa Cruz (Galápagos) (68); ante las inundaciones en Guayaquil, reabrió o reforzó seis centros de salud y desplegó brigadas en Las Orquídeas y Bastión Popular (2 de noviembre) (69).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Plan de Acción Nacional de El Niño, alerta roja nacional con activación de los COE provinciales y cantonales y participación del MSP en los Puestos de Mando Unificado ante los incendios (21). **Actualizaciones:** • La SNGR mantiene la alerta roja nacional, con nivel de afectación 4, y el COE Nacional permanece activo, al igual que los COE provinciales y cantonales (6,15). El MSP despliega brigadas con atención de medicina general y familiar, ginecología y obstetricia, farmacia, vacunación y psicología, y realiza vigilancia epidemiológica, control vectorial y monitoreo de agua segura en Guayas, Galápagos, El Oro, Manabí y Los Ríos (68). • El MSP cuenta con un Plan de Contingencia Nacional para El Niño, y la SNGR emitió lineamientos estratégicos para los gobiernos autónomos descentralizados y un protocolo de emisión de alertas (63).	**Acciones previamente reportadas:** • Revisión de planes provinciales y del plan de contingencia, y coordinación sobre dengue con la Cruz Roja (20). **Actualizaciones:** • Fortalecimiento de capacidades técnicas del personal de salud en gestión de riesgos frente a El Niño-Oscilación del Sur (ENOS): 115 profesionales de distintas instituciones de las 24 provincias capacitados en Quito, Guayaquil y Puyo (15,63). • Fortalecimiento de capacidades de los tomadores de decisión del MSP a nivel nacional y provincial: 36 directores nacionales y técnicos, y 58 profesionales de nivel provincial, incluidos 23 directores provinciales (15,63). • Evaluación técnica de 10 hospitales priorizados mediante la herramienta de alistamiento, con revisión de los planes de contingencia hospitalarios en los establecimientos con alta susceptibilidad a inundaciones (15,63). • Entrega al MSP de 100 mochilas de primeros auxilios para las brigadas de salud (15). • Coordinación del sector salud y nutrición de la Red Humanitaria País (15). • Participación en la elaboración del Plan Humanitario País para la respuesta a El Niño; con el MSP se priorizaron cuatro áreas de necesidades: vigilancia epidemiológica y control de brotes, continuidad de los servicios de salud, salud mental y apoyo psicosocial, y comunicación de riesgos (63).

SUBREGIÓN DE BRASIL Y EL CONO SUR

PUNTOS DESTACADOS

- Brasil acentúa su escenario dual: los municipios en sequía extrema pasaron de 4 a 68 y 307 están en alerta alta de incendios (8), mientras los temporales en el Sur dejaron 671 incidentes en Santa Catarina (66).
- La crecida del Paraná mantiene evacuadas a miles de personas: 4.547 personas evacuadas y autoevacuadas en cuatro provincias de Argentina al 16 de noviembre, según fuentes secundarias (70), y más de 4.200 familias afectadas en Paraguay, donde aumentó la demanda de atención primaria (10,71).
- En Chile, un nuevo sistema frontal dejó 45 damnificados el 23 de octubre, sin atribución causal a El Niño (72); en Chile no se documentan nuevos impactos sobre los servicios de salud.

Brasil

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES

Situación previamente reportada:

- Escenario dual de sequía severa en la Amazonía e inundaciones en el Sur; situación de emergencia por incendios en 36 municipios de Amazonas (10 de octubre) (20,21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:

- El Panel El Niño N.° 5 (29 de octubre) prevé un El Niño muy fuerte de noviembre de 2026 a enero de 2027; los municipios en sequía extrema pasaron de 4 a 68 y los de sequía severa, de 153 a 232 (agosto a octubre, datos parciales), y 307 municipios están en alerta alta de incendios para noviembre-enero, sobre todo en el Norte; se prevén lluvias superiores al promedio en el Sur (8).
- La Defensa Civil Nacional reconoció el 3 de noviembre situaciones de emergencia en 44 municipios de 13 estados, 12 de ellos por sequía (65); entre el 4 y el 7 de noviembre, temporales en el Sur dejaron 671 incidentes en 76 municipios de Santa Catarina, 11 de ellos en emergencia, y unas 1.500 viviendas dañadas en Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul) (65,66).

Señales de fuentes no oficiales:

- Según el balance de la Defensa Civil de Minas Gerais citado por medios (18 de noviembre), 28 ciudades están en situación de emergencia y unas 289.000 personas han resultado afectadas por temporales, crecidas súbitas y anegamientos desde octubre, con 2 fallecidos; no se ha establecido atribución a El Niño y la cifra no se incorpora al total regional (73).

IMPACTO EN SALUD PÚBLICA

Situación previamente reportada:

- Riesgos sanitarios potenciales por sequía, humo, calor e inundaciones y seguimiento de los efectos del humo en Amazonas, incluidos los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (20,21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:

- Durante los temporales del 4 y 5 de noviembre, una persona falleció en Rio Negrinho (Santa Catarina) por el colapso de una estructura, y en Rio Grande do Sul se registraron tres heridos; no se ha establecido atribución a El Niño (65,66).

Señales de fuentes no oficiales:

- No se identificaron nuevas señales durante el período monitoreado.

IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Presión operacional documentada:

- En Amazonas, 12 municipios requirieron apoyo para la prestación de servicios por los incendios, con despliegue de la Força Nacional do SUS (Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud [SUS] de Brasil) (21).
- Antecedente incorporado retrospectivamente (1-14 de octubre): según la Agência Brasil, la red pública del Amazonas registró 541 atenciones por exposición al humo (74).

Medidas de preparación (sin afectación demostrada):

- El Ministerio de Salud informa que la base regional de la Força Nacional do SUS en Manaos, la cuarta del país, comenzó a operar el 20 de octubre para

	apoyar a la red asistencial ante los incendios y los eventos climáticos extremos, incluidos los asociados a El Niño; su panel interno de disponibilidad de insumos ya cuenta con información de 43 municipios, lo que no equivale a establecimientos afectados (75). • Unidades móviles y modulares, Unidades Básicas de Salud resilientes y orientaciones para la red de frío (21).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias en Salud Pública asociadas a El Niño 2026-2027, bases de la Força Nacional do SUS y despliegue en Amazonas (20,21). **Actualizaciones:** • Reconocimiento federal de situaciones de emergencia en 44 municipios (3 de noviembre) y declaratorias de emergencia en 11 municipios de Santa Catarina tras los temporales (65,66).	**Acciones previamente reportadas:** • Apoyo técnico al programa Vigidesastres y a los planes estatales de preparación (20). **Actualizaciones:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Chile

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Temporal en el centro-sur (julio), aluviones en el norte (agosto) y aluvión en la precordillera de Las Condes (8 de octubre), sin atribución causal a El Niño (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó un nuevo sistema frontal que afectó varias regiones, con 45 damnificados, 104 albergados y 40 aislados (23 de octubre); no se ha establecido atribución causal (72). **Señales de fuentes no oficiales:** • No se identificaron nuevas señales durante el período monitoreado.	**Situación previamente reportada:** • Balance del temporal de julio: 13 fallecidos y 3.532 damnificados, sin atribución oficial a El Niño (21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. **IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD** **Afectación observada (antecedente):** • Inundación de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo con suspensión de urgencias, consultas y exámenes el 8 y 9 de octubre (21).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Alertas de Senapred, coordinación sanitaria del Ministerio de Salud y Zona de Catástrofe en Las Condes (8 de octubre) (20,21). **Actualizaciones:**	**Acciones previamente reportadas:** • Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (20,21). **Actualizaciones:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
• No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.	

Argentina

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Crecida de los ríos Paraná y Uruguay, con 222 personas evacuadas o autoevacuadas en Corrientes al 15 de octubre (fuente secundaria) (21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. **Señales de fuentes no oficiales:** • Medios informan que unas 2.300 personas debieron dejar sus hogares al 22 de octubre y que el 19 de octubre cedió un terraplén en Paso de la Patria (Corrientes), con el Paraná a 7,63 m (76); se cerraron 14 pasos fronterizos fluviales (43). • Al 5 de noviembre, Corrientes registraba 1.967 personas evacuadas o autoevacuadas (77), y el 11 de noviembre el Chaco reportaba 2.242 personas de 633 hogares, bajo alerta de emergencia hídrica (78). Los registros corresponden a provincias y fechas distintas; no se consolidan en un total nacional sin verificar su comparabilidad. • El 16 de noviembre, medios que citaron a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) informaron 4.547 personas evacuadas y autoevacuadas en 26 localidades de Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos; el Instituto Nacional del Agua prevé nuevas crecidas hasta finales de noviembre. Es el registro más reciente y no se suma a los anteriores (70).	**Situación previamente reportada:** • Sin impacto sanitario confirmado (21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. **Señales de fuentes no oficiales:** • Dos trabajadores rurales fallecieron en la isla Ibirapitá (Bella Vista, Corrientes) mientras trasladaban ganado; requiere corroboración institucional (76). **IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD** **Alteración operacional reportada (antecedente, fuente secundaria):** • Traslado preventivo de pacientes en hemodiálisis en Misiones ante el corte de la ruta nacional 12 (21).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Mesa de Preparación ante El Niño, Mesa de Alerta Temprana y reunión de Coordinación Federal en Chaco (20,21). **Actualizaciones:** • Según medios, se cortó de forma preventiva la energía eléctrica en zonas inundables, se desplegaron fuerzas federales y se habilitaron albergues en Puerto Vilelas, Resistencia y Barranqueras (76).	**Acciones previamente reportadas:** • Sin una fuente específica sobre acciones de la OPS/OMS en el país (20,21). **Actualizaciones:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Uruguay

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Previsión de un El Niño muy fuerte con lluvias superiores a lo normal en el norte y el noreste; unas 100 personas desplazadas en Salto y 35 en Paysandú por la crecida del río Uruguay (11 de octubre, fuente secundaria) (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. **Señales de fuentes no oficiales:** • No se identificaron nuevas señales durante el período monitoreado.	**Situación previamente reportada:** • Riesgos de dengue y leptospirosis tras posibles inundaciones, sin eventos confirmados (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.
	IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	Impacto potencial: • Afectación potencial de infraestructura, accesos, agua, energía, comunicaciones, cadena de frío y continuidad asistencial de personas desplazadas y con enfermedades crónicas (21).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Comité operativo y plan de contingencia del sector salud del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) (20,21). **Actualizaciones:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.	**Acciones previamente reportadas:** • Acompañamiento técnico de la OPS/OMS al Ministerio de Salud Pública en la preparación del plan de contingencia (21). **Actualizaciones:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Paraguay

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Crecida del río Paraná con más de 600 familias evacuadas en Alto Paraná, Misiones y Ñeembucú (14 de octubre, fuente secundaria) (21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • Durante octubre, las lluvias intensas y las inundaciones asociadas a El Niño generaron una importante afectación humanitaria, en particular en Alto Paraná, Misiones y Ñeembucú; la crecida del río Paraná provocó el desplazamiento de familias a albergues temporales (10). **Señales de fuentes no oficiales:** • Según la Dirección de Meteorología e Hidrología, citada por medios, las precipitaciones de octubre	**Situación previamente reportada:** • Sin impacto en salud pública confirmado (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) informó el 13 de octubre que mantenía vigilancia intensificada para la detección temprana de brotes ante el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias, arbovirosis y leptospirosis (81). • Según la oficina de país, la situación incrementó los riesgos sanitarios asociados a enfermedades transmitidas por el agua y por vectores, en especial en las comunidades más vulnerables de las zonas ribereñas (10).

superaron ampliamente los promedios históricos en gran parte del país, con acumulados superiores a 300 mm en algunas localidades, anegamientos urbanos y daños en viviendas, infraestructura, medios de vida y servicios básicos (79).
- Con datos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), medios informan más de 4.200 familias afectadas, de las cuales alrededor de 1.200 fueron alojadas en refugios temporales y unas 2.000 acogidas por familiares o amigos; Ayolas fue uno de los principales focos, con más de 1.000 familias evacuadas (3.311 personas) y niveles del río Paraná no observados en más de cuatro décadas (71,76,80).
- La SEN estima, según medios, que una crecida del río Paraguay a 5 m afectaría unas 2.000 viviendas en Asunción y unas 15.000 a 7 m; es un escenario, no un evento observado (76).

IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Presión operacional documentada:
- La emergencia incrementó la demanda de atención sanitaria, en especial de los servicios de atención primaria, la vigilancia epidemiológica, el monitoreo de la calidad del agua y la atención a grupos vulnerables (10).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL

Respuesta previamente reportada:
- Simulacro interinstitucional de respuesta a inundaciones y fortalecimiento de la preparación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (20,21).

Actualizaciones:
- El MSPBS, a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud y de las redes de servicios, y en coordinación con la SEN, implementó acciones para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, fortalecer la vigilancia epidemiológica y prevenir los riesgos sanitarios asociados a las inundaciones (81).

ACCIONES DE OPS/OMS

Acciones previamente reportadas:
- Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (20,21).

Actualizaciones:
- Acompañamiento técnico al MSPBS en el monitoreo y análisis de la situación sanitaria mediante la adecuación y el desarrollo de herramientas como el sistema de alerta temprana y respuesta (EWARS, por sus siglas en inglés) y la vigilancia de eventos basada en la comunidad, con fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la evaluación de riesgos para la salud pública y la coordinación sectorial (10).
- Presentación de una propuesta para revisar el plan de contingencia para El Niño 2026-2027, seguimiento de las medidas sanitarias y promoción de medidas de prevención de las enfermedades asociadas a inundaciones (10).
- Participación en la Mesa Humanitaria Nacional, con agencias del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales humanitarias, y en las reuniones periódicas de la SEN sobre el evento (10).

SUBREGIÓN DEL CARIBE

PUNTOS DESTACADOS

- La sequía persiste en Jamaica, donde los embalses Hermitage y Mona siguen por debajo de los niveles de años anteriores y se mantienen las restricciones de agua (82); en Puerto Rico continúan los ajustes operacionales en La Plata y el racionamiento para abonados de Carraízo (83).
- El Foro de Perspectivas Climáticas del Caribe (CariCOF, por sus siglas en inglés) advierte una posible expansión o intensificación de la sequía entre noviembre y enero (84,85). La prioridad operativa sigue siendo asegurar el agua para los servicios de salud y corroborar institucionalmente las señales no oficiales.

Jamaica

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES

Situación previamente reportada:

- Sequía con 107 sistemas de la Comisión Nacional del Agua (NWC, por sus siglas en inglés) afectados (1 de octubre) y restricciones de suministro en Kingston y St. Andrew (20,21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:

- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Señales de fuentes no oficiales:

- The Gleaner, citando a la NWC, informa que, pese a las lluvias recientes, los embalses Hermitage (58,4 %) y Mona (44,8 %) siguen muy por debajo de los niveles de 2024 y 2025, por lo que se mantienen las restricciones de agua (5 de noviembre) (82).
- El CariCOF, en su boletín de perspectivas para noviembre-enero, advierte una posible expansión o intensificación de la sequía entre noviembre y enero, con sequía agrícola posible en el este de Jamaica (84,85).

IMPACTO EN SALUD PÚBLICA

Situación previamente reportada:

- Riesgo hídrico y de salud pública por escasez de agua, sin brote confirmado (20,21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:

- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Presión operacional documentada:

- Asignación de recursos a la NWC para camiones cisterna dedicados a escuelas, centros de salud y hospitales (21).

Impacto potencial:

- Riesgo para la higiene clínica y la continuidad asistencial mientras persistan las restricciones de agua (21,82).

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL

Respuesta previamente reportada:

- Racionamiento mediante cortes rotativos y recursos adicionales para la respuesta a la sequía (20,21).

Actualizaciones:

- La NWC mantiene las restricciones de agua y monitorea los caudales de entrada y los pronósticos antes de flexibilizarlas (fuente secundaria) (82).

ACCIONES DE OPS/OMS

Acciones previamente reportadas:

- Perfil de clima y salud elaborado por la OPS/OMS (20).

Actualizaciones:

- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Puerto Rico

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Sequía con mejoría parcial tras las lluvias de septiembre, sequía extrema persistente en los llanos del sur y racionamiento de agua en parte del área metropolitana de San Juan (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. **Señales de fuentes no oficiales:** • Metro Puerto Rico informa que el Comité de Sequía y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) descartaron por el momento el racionamiento para los abonados del embalse La Plata, pese a su descenso (26 de octubre) (86); El Nuevo Día informa que el embalse subió 1,31 m desde el 6 de noviembre, aunque permanece en nivel de ajustes operacionales, y que se mantiene un plan de racionamiento para abonados del embalse de Carraízo (11 de noviembre) (83). • El CariCOF excluye a Puerto Rico de las zonas de las Antillas con sequía de corto plazo al 1 de octubre; el déficit hídrico se documenta en los registros nacionales de racionamiento (84,85).	**Situación previamente reportada:** • Medidas de racionamiento de agua, sin brote confirmado (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. **IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD** • Las fuentes revisadas no documentan afectación ni impacto potencial específico sobre establecimientos o servicios de salud; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Racionamiento a cargo de la AAA (20). **Actualizaciones:** • Según medios, el Comité de Sequía mantiene ajustes operacionales en los embalses y el racionamiento para abonados de Carraízo (83,86).	**Acciones previamente reportadas:** • Sin acciones específicas de la OPS/OMS reportadas (20,21). **Actualizaciones:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

San Vicente y las Granadinas

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Onda tropical del 5 de octubre con 130 mm de lluvia en 24 horas, inundaciones y deslizamientos (154 incidentes, según fuente secundaria), sin atribución a El Niño (21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:**	**Situación previamente reportada:** • Sin cifras de fallecidos o heridos; riesgos de moho, calidad del aire, vectores y enfermedades transmitidas por el agua tras las inundaciones (21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Señales de fuentes no oficiales:
- El CariCOF considera que la sequía agrícola podría desarrollarse o continuar en San Vicente (84,85).

IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Afectación observada (antecedente):
- Nueve establecimientos con afectaciones físicas, restricciones de acceso o interrupciones de servicios, con suspensión de consultas externas en el Hospital Milton Cato Memorial y el Complejo Levi Latham (21).

Actualizaciones:
- No se identificaron reportes posteriores sobre la recuperación o la operatividad de los establecimientos afectados.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL

Respuesta previamente reportada:
- Alerta amarilla del Ministerio de Salud, Bienestar, Salud Ambiental y Energía (MoHWEE, por sus siglas en inglés) y activación del Centro de Operaciones de Emergencia en Salud (21).

Actualizaciones:
- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

ACCIONES DE OPS/OMS

Acciones previamente reportadas:
- Ofrecimiento de apoyo de la oficina de país al MoHWEE (21).

Actualizaciones:
- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Trinidad y Tobago

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES

Situación previamente reportada:
- Vigilancia de sequía (Drought Watch) para Tobago y el noreste de Trinidad y alerta amarilla de período cálido (fuente secundaria) (20,21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:
- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

Señales de fuentes no oficiales:
- El CariCOF excluye a Trinidad de las zonas con sequía de corto plazo al 1 de octubre y considera que la sequía agrícola podría desarrollarse o continuar en Tobago (84,85).

IMPACTO EN SALUD PÚBLICA

Situación previamente reportada:
- Riesgo hídrico y de salud pública por escasez de agua y calor, sin brote confirmado (20,21).

Actualizaciones de fuentes oficiales:
- No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

- Las fuentes revisadas no documentan afectación ni impacto potencial específico sobre establecimientos o servicios de salud; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL

Respuesta previamente reportada:
- Pronóstico de sequía del Servicio Meteorológico de Trinidad y Tobago (TTMS, por sus siglas en inglés) y recomendaciones de conservación del agua (20,21).

Actualizaciones:

ACCIONES DE OPS/OMS

Acciones previamente reportadas:
- Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (20,21).

Actualizaciones:

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
• No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.	• No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

SUBREGIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE

PUNTOS DESTACADOS

- En México, las lluvias de la perturbación tropical 90-E afectaron 109 municipios de cinco estados (43) y el frente frío N.° 2 dejó 10 fallecidos en Veracruz, según fuentes secundarias (87); no se ha establecido atribución a El Niño ni se documenta impacto en los servicios de salud.
- Para Canadá y los Estados Unidos, la información oficial disponible es limitada y no permite actualizar la caracterización epidemiológica o ambiental; la ausencia de reportes no demuestra la inexistencia de amenazas (21).

México

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Condiciones de El Niño con déficit de precipitación, pronóstico de 56 frentes fríos para la temporada 2026-2027 y mayor probabilidad de incendios (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • El Gobierno de México informó que las lluvias e inundaciones asociadas a la perturbación tropical 90-E afectaron 109 municipios de cinco estados (Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro), con 108 albergues que alojaban a 4.351 personas (26 de octubre); no se ha establecido atribución a El Niño (43). **Señales de fuentes no oficiales:** • Medios informan que el frente frío N.° 2 afectó 58 municipios de Veracruz, con 10 fallecidos según el gobierno estatal (87), y que las lluvias en cuatro estados del norte dejaron 2 fallecidos en Guaymas (Sonora) y 450 viviendas afectadas (88).	**Situación previamente reportada:** • Sin estimación del impacto sanitario atribuible a El Niño; la evidencia histórica sobre su relación con el dengue es mixta (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado. **IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD** • Las fuentes revisadas no documentan afectación ni impacto potencial específico sobre establecimientos o servicios de salud; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (20,21). **Actualizaciones:**	**Acciones previamente reportadas:** • Sin acciones específicas de la representación de la OPS/OMS reportadas (20,21). **Actualizaciones:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
• Atención de las inundaciones con albergues y evacuaciones apoyadas por la Secretaría de Marina en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo (43).	

Canadá y Estados Unidos de América

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS Y AMBIENTALES	IMPACTO EN SALUD PÚBLICA
Situación previamente reportada: • Sin amenazas hidrometeorológicas o ambientales asociadas con El Niño en las fuentes oficiales consultadas (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • La información disponible es limitada: no permite actualizar la caracterización ni demuestra ausencia de amenazas.	**Situación previamente reportada:** • Sin eventos de salud pública asociados identificados (20,21). **Actualizaciones de fuentes oficiales:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.
	IMPACTO OBSERVADO O POTENCIAL EN LOS SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
	• Las fuentes revisadas no documentan afectación ni impacto potencial específico sobre establecimientos o servicios de salud; la ausencia de reportes no implica ausencia de riesgo.

ALISTAMIENTO Y RESPUESTA OFICIAL	ACCIONES DE OPS/OMS
Respuesta previamente reportada: • Sin necesidades ni acciones específicas de alistamiento y respuesta (20,21). **Actualizaciones:** • No se identificaron nuevas actualizaciones durante el período monitoreado.	**Acciones previamente reportadas:** • Sin acciones específicas de la OPS/OMS reportadas (20,21).

IMPACTO OBSERVADO Y POTENCIAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Además de sus efectos directos sobre la salud de la población, el escenario climático asociado al episodio de El Niño 2026-2027 puede reducir la capacidad de los servicios de salud para mantener la atención, por daños en la infraestructura, interrupciones del suministro de agua y energía y afectaciones de las cadenas de suministro, la vacunación, la continuidad de la atención y el acceso; no todos los eventos concurrentes se han atribuido al fenómeno (21).

Esta sección sintetiza los patrones regionales y sus implicaciones. Las cifras y la clasificación de cada país se presentan en el apartado de servicios y establecimientos de salud de las secciones nacionales, en la Tabla 1 y en el Anexo 2. La evidencia permite distinguir dos mecanismos que pueden operar de forma simultánea: la reducción temporal de la capacidad u oferta sanitaria y el incremento de la demanda asistencial asociado, según el territorio, a arbovirosis, enfermedades transmitidas por agua y alimentos, efectos del calor, humo de incendios, inseguridad alimentaria y desplazamientos (21). En este período, el aumento de dengue en Perú y Ecuador, y de leptospirosis y enfermedad diarreica aguda en Perú, ilustra el segundo mecanismo (4,38).

Principales mecanismos de afectación de los servicios de salud

1. Agua y saneamiento. La escasez de agua expone a los establecimientos a interrupciones de la atención, limitaciones de la higiene clínica y mayor riesgo de infecciones; la evidencia regional corresponde sobre todo a brechas de abastecimiento y almacenamiento en establecimientos de primer nivel y a la presión sobre los sistemas que los abastecen (21). En noviembre persistía el racionamiento de agua en Tegucigalpa y Comayagüela, con necesidades de almacenamiento y bombeo en establecimientos del Distrito Central (13), y Jamaica mantenía sus restricciones de agua (82). Los sistemas de agua afectados no equivalen a establecimientos de salud afectados.

2. Infraestructura y acceso. Las lluvias e inundaciones pueden dañar la infraestructura y la continuidad de los tratamientos, y el descenso de los ríos amazónicos puede limitar el acceso fluvial a los servicios (21). En este período, Ecuador reportó 11 establecimientos afectados por lluvias al 27 de octubre (28) y 42 centros de salud al 16 de noviembre (6) y en Tumbes (Perú) el Centro Médico de Zarumilla requirió el reforzamiento de sus techos (58); en San Vicente y las Granadinas, las afectaciones de octubre en nueve establecimientos obligaron a trasladar servicios y suspender consultas externas (21). Ello obliga a distinguir exposición, afectación con continuidad operativa e interrupción efectiva.

3. Energía y cadena de frío. Las interrupciones del suministro eléctrico y de las comunicaciones pueden comprometer la cadena de frío de vacunas y medicamentos y el funcionamiento de los establecimientos; algunas autoridades ya exigen planes de contingencia para las centrales de red de frío y sistemas de respaldo en los prestadores (21). En Panamá, la reducción proyectada de los caudales en cuencas hidroeléctricas refuerza la necesidad de estos respaldos (26).

4. Continuidad de tratamientos y suministros. La afectación del personal, el transporte o las cadenas de suministro puede interrumpir servicios esenciales y tratamientos de enfermedades crónicas, en particular de personas desplazadas o albergadas; en Misiones (Argentina), una fuente secundaria reportó en octubre el traslado preventivo de pacientes en hemodiálisis ante el corte de una ruta (21). En Perú, el MINSA habilitó una ruta terrestre de abastecimiento de medicamentos para cinco regiones del norte, con un puente aéreo o marítimo alternativo (39).

5. Coincidencia entre mayor demanda y vulnerabilidad de la red. Como síntesis operacional derivada de la evidencia —y no como una proyección cuantificada—, el escenario de mayor preocupación se presenta cuando el incremento de la demanda coincide territorialmente con una reducción temporal de la capacidad de la red. Tumbes (Perú) lo ilustra en este período: el aumento de dengue y leptospirosis coincidió con lluvias de nivel inédito, y el MINSA instaló un hospital de campaña y se refuerza el Hospital Regional con 80 camas para evitar su colapso (39), mientras un hospital de EsSalud tenía ocupadas 7 de sus 10 camas de vigilancia clínica (58). En Ecuador, el MSP reforzó la atención territorial y en albergues con 164 equipos (68). Las fuentes revisadas no documentan, por ahora, capacidades asistenciales desbordadas.

Implicaciones operacionales

El monitoreo de El Niño debería considerar, además de los indicadores epidemiológicos y ambientales, la capacidad operacional de los servicios de salud: operatividad de los establecimientos, agua, energía y comunicaciones, accesibilidad, personal, medicamentos e insumos, cadena de frío, logística y cambios en la demanda asistencial (21). Contar con estas variables en cortes comparables permitiría distinguir entre exposición, afectación con continuidad operativa e interrupción efectiva de los servicios.

Como orientación para el análisis —y no como un sistema oficial de clasificación de la OPS/OMS—, los territorios donde convergen la amenaza climática, la población expuesta, la vulnerabilidad de los establecimientos y una capacidad de respuesta limitada requieren seguimiento prioritario. Las estimaciones de exposición poblacional, como la del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) de al menos 25,8 millones de niños, niñas y adolescentes en zonas de muy alta severidad, no equivalen a población con servicios de salud interrumpidos (21).

RECOMENDACIONES PRIORITARIAS DE ALISTAMIENTO Y RESPUESTA SANITARIA

A partir de las amenazas y brechas identificadas, se recomienda priorizar las siguientes líneas de alistamiento y respuesta sanitaria, en concordancia con las áreas prioritarias establecidas por la OPS/OMS para El Niño:

1. Coordinación y liderazgo

- Fortalecer los Centros de Operaciones de Emergencia en Salud (COE) o salas de monitoreo y gestión de la emergencia.
- Fortalecer las capacidades de los equipos de evaluación de riesgos, evaluación de daños y análisis de necesidades —EDAN Salud— y de los equipos de respuesta ante emergencias.
- Monitorear la aprobación e implementación de los planes nacionales de alistamiento y respuesta frente a El Niño y promover acciones anticipatorias del sector salud.
- Monitorear la suficiencia de los recursos presupuestarios asignados a los planes nacionales de alistamiento y respuesta sanitaria, y promover fuentes de financiamiento complementarias cuando corresponda.
- Fortalecer la coordinación nacional y territorial y la articulación intersectorial para una respuesta anticipatoria y sostenida.
- Actualizar y activar los planes de contingencia frente a sequías, olas de calor, incendios forestales, inundaciones y otros eventos asociados a El Niño.
- Fortalecer las capacidades institucionales para la comunicación durante emergencias.
- Movilizar recursos y alinear las intervenciones de los socios mediante los mecanismos y mesas de coordinación del sector salud.

2. Vigilancia colaborativa, epidemiología y laboratorio

- Fortalecer la vigilancia colaborativa y multisectorial de las amenazas asociadas a El Niño y sus efectos en salud, integrando información epidemiológica, hidrometeorológica, ambiental y de los servicios de salud.
- Reforzar la detección temprana y vigilancia basada en eventos y riesgos, con especial atención a dengue, chikungunya y otras enfermedades transmitidas por vectores, leptospirosis, enfermedades diarreicas, desnutrición, efectos del calor y afecciones respiratorias asociadas a incendios y contaminación atmosférica.
- Fortalecer los mecanismos de alerta temprana y umbrales de acción para sequías, déficit hídrico, inundaciones, incendios forestales, olas de calor y otros eventos asociados a El Niño.
- Mejorar el intercambio oportuno de información entre vigilancia epidemiológica, laboratorios de salud pública, autoridades meteorológicas e hidrológicas, gestión del riesgo, agua y saneamiento y seguridad alimentaria.
- Fortalecer la capacidad de los laboratorios de salud pública para el diagnóstico, la confirmación de brotes y la vigilancia de la calidad del agua. Reforzar, además, la vigilancia de la seguridad alimentaria, la situación nutricional y la morbilidad asociada en las poblaciones y los territorios de mayor riesgo.

3. Manejo clínico y servicios de salud

- Actualizar y poner a prueba los planes para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud, incluidos el personal, el agua, la energía y las modalidades alternativas de prestación de servicios.
- Evaluar los establecimientos de salud expuestos o en riesgo y fortalecer su alistamiento operacional frente a sequías, inundaciones, incendios forestales y olas de calor.
- Fortalecer las capacidades del personal de salud y de los comités hospitalarios para responder a emergencias asociadas a El Niño.
- Establecer modalidades alternativas de prestación de servicios cuando los establecimientos de salud o las rutas de acceso resulten afectados.
- Fortalecer el alistamiento de los servicios de salud frente a olas de calor, incendios forestales y episodios de contaminación atmosférica.

- Integrar la salud mental y el apoyo psicosocial en los planes de alistamiento y respuesta, particularmente en poblaciones afectadas por emergencias prolongadas.
- Garantizar la continuidad de los servicios de prevención, protección y atención frente a la violencia basada en género y la explotación y el abuso sexuales.
- Incorporar medidas para asegurar el acceso y la continuidad de la atención de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

4. Agua, saneamiento, vacunación y comunidad

- Intensificar la vigilancia de la calidad del agua y del aire, así como de los riesgos sanitarios asociados a sequías, incendios y contaminación.
- Garantizar la continuidad y disponibilidad de agua segura y servicios de saneamiento en las comunidades y los establecimientos de salud.
- Reforzar las redes de protección alimentaria y nutricional y los mecanismos de respuesta temprana ante el deterioro de la seguridad alimentaria.
- Garantizar la continuidad de la vacunación, con especial atención a las enfermedades con riesgo epidémico, como el sarampión.
- Fortalecer la participación comunitaria en el alistamiento, la acción anticipatoria y la respuesta sostenida frente a El Niño.
- Implementar campañas de comunicación de riesgos sobre los principales efectos de El Niño en la salud y las medidas de prevención.
- Priorizar medidas de protección y comunicación dirigidas a personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores expuestos y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

5. Logística y contramedidas

- Garantizar la disponibilidad de medicamentos, insumos, equipos, energía y otros recursos críticos necesarios para mantener la continuidad de los servicios esenciales.
- Establecer y fortalecer mecanismos de reserva de medicamentos e insumos sanitarios para emergencias.
- Asegurar la disponibilidad y distribución oportuna de medicamentos esenciales, insumos y pruebas diagnósticas, priorizando los territorios con mayor riesgo de interrupción de los servicios.
- Identificar y mantener rutas logísticas alternativas para territorios y establecimientos que puedan quedar aislados por inundaciones, deslizamientos, incendios u otros eventos.
- Garantizar la continuidad de la cadena de frío para vacunas y otros productos sanitarios sensibles a la temperatura.

REFERENCIAS:

1. Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Centro de Predicción Climática. ENSO Diagnostic Discussion. College Park: NOAA; 12 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_disc_nov2026/ensodisc.shtml

2. Organización Meteorológica Mundial (OMM). Global Seasonal Climate Update for November-December-January 2026. Ginebra: OMM; 21 de octubre de 2026. Disponible en: https://wmo.int/resources/publication-series/global-seasonal-climate-updates/gscu-ndj2026

3. Organización Meteorológica Mundial (OMM). El estado del clima en 2026 da un nuevo significado a la expresión «salirse del gráfico». Antalya: OMM; 9 de noviembre de 2026. Disponible en: https://wmo.int/es/node/39187

4. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), equipo de arbovirosis. Países que han reportado incrementos de casos de dengue o chikunguña, o que presentan mayor riesgo potencialmente asociado al fenómeno de El Niño. Informe del equipo de arbovirosis de la OPS/OMS. Correo electrónico enviado por el equipo de arbovirosis de la OPS/OMS; 13 de noviembre de 2026. No publicado.

5. Presidencia de la República del Perú. Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM. Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de 24 departamentos y de la Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. Diario Oficial El Peruano, Normas Legales; 3 de noviembre de 2026. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2571017-4/

6. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos. SitRep 90 – Lluvias con incidencia del Evento El Niño, del 29 de agosto de 2026 a la fecha (publicado como SitRep No. 91; corte: 16 de noviembre de 2026, 18:00). Quito: SNGR; 16 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2026/11/SitRep-No-91-Lluvias-29082026-al-16112026-18h00.pdf

7. Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), citada por La Prensa (Honduras). Sequía en Honduras: elevarían alerta roja a 91 municipios. San Pedro Sula; 5 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.laprensa.hn/honduras/sequia-elevarian-alerta-roja-91-municipios-LA32549103

8. Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Serviço Geológico do Brasil (SGB), Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) y Censipam. Painel El Niño 2026-2027: Boletim Mensal N.° 05 – Outubro de 2026. Brasília: INMET; 29 de octubre de 2026. Disponible en: https://portal.inmet.gov.br/uploads/notastecnicas/Painel-El-Ni%C3%B1o-5-edi%C3%A7%C3%A3o1.pdf

9. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 2 de noviembre de 2026 (información no oficial). Washington, D.C.: OPS/OMS; 2 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-2-noviembre-2026

10. Representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Paraguay. Aportes de la oficina de país al borrador del Reporte de Situación N.° 3; noviembre de 2026. No publicado.

11. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Centro de Operaciones de Emergencia. Alerta roja, naranja y amarilla N.° 0037-26. Consolidación del impacto del fenómeno ENOS, fase de El Niño 2026-2027. San José: CNE; 22 de octubre de 2026. Documento remitido por la Representación de la OPS/OMS en Costa Rica.

12. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, reproducida por eju.tv. Conozca el Decreto Supremo 5759 que declara Situación de Emergencia Nacional en Bolivia por el fenómeno El Niño. 31 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://eju.tv/2026/10/conozca-el-decreto-supremo-5759-que-declara-situacion-de-emergencia-nacional-en-bolivia-por-el-fenomeno-el-nino/

13. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Cuando el agua falta, la atención de salud no puede detenerse. Distrito Central: OPS/OMS; 6 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/5-11-2026-cuando-agua-falta-atencion-salud-no-puede-detenerse

14. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Perú y OPS/OMS anticipan la respuesta ante el Fenómeno El Niño para 2026-2027. Lima: OPS/OMS; 19 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/19-10-2026-peru-opsoms-anticipan-respuesta-ante-fenomeno-nino-para-2026-2027

15. Representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Ecuador. Aportes de la oficina de país al borrador del Reporte de Situación N.° 3; noviembre de 2026. No publicado.

16. Representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en El Salvador. Aportes de la oficina de país al borrador del Reporte de Situación N.° 3; noviembre de 2026. No publicado.

17. Primicias. Los estragos de El Niño: 28 ríos desbordados en Ecuador hasta la noche del 5 de noviembre [fotografía: Bomberos de Alfredo Baquerizo Moreno, 4 de noviembre de 2026]. Quito; 5 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.primicias.ec/sociedad/fenomeno-elnino-lluvias-inundaciones-milagro-santa-elena-vias-cuenca-136446/

18. Primicias/AFP. Perú declara emergencia en más del 70% de sus municipios por lluvias asociadas al fenómeno de El Niño [fotografía: Ministerio de Defensa del Perú, Tumbes, 3 de noviembre de 2026]. Quito; 3 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.primicias.ec/internacional/peru-emergencia-fenomeno-nino-municipios-lluvias-inundaciones-136308/

19. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Situación epidemiológica del dengue en las Américas – Semana epidemiológica 42, 2026. Washington, D.C.: OPS/OMS; 13 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-42-2026

20. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Informe de Situación Regional No. 1: Fenómeno de El Niño en las Américas (SitRep 1). Washington, D.C.: OPS/OMS; 14 de septiembre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/informe-situacion-regional-no-1-fenomeno-nino-americas-14-septiembre-2026

21. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Informe de Situación Regional No. 2: Fenómeno de El Niño en las Américas (SitRep 2; corte al 16 de octubre de 2026). Washington, D.C.: OPS/OMS; 20 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/informe-situacion-regional-no-2-fenomeno-nino-americas-16-octubre-2026

22. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Acelerador Regional de Alistamiento Operativo en Salud ante el Fenómeno del Niño 2026-2027 [evento]. Washington, D.C.: OPS/OMS; 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/eventos/acelerador-regional-alistamiento-operativo-salud-ante-fenomeno-nino-2026-2027

23. Organización Mundial de la Salud (OMS). WHO Global Preparedness and Response to El Niño-Related Public Health Risks and Emergencies – Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP). Ginebra: OMS; 2 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.who.int/publications/m/item/who-global-preparedness-and-response-to-el-nino-related-public-health-risks-and-emergencies-strategic-preparedness-and-response-plan

24. Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Copeco y Programa Mundial de Alimentos (PMA), citados por El Heraldo. Menos lluvias y más incertidumbre: lo que viene para el Corredor Seco de Honduras. Tegucigalpa; 5 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.elheraldo.hn/ehambiente/lluvias-incertidumbre-sequia-corredor-seco-honduras-alerta-OB32553782

25. Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN). Conred entregará asistencia alimentaria a más de 600 mil hogares afectados por la sequía. Ciudad de Guatemala: AGN; 9 de noviembre de 2026. Disponible en: https://agn.gt/conred-entregara-asistencia-alimentaria-a-mas-de-600-mil-hogares-afectados-por-la-sequia/

26. Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Informe de evento climático «El Niño», período noviembre de 2026 a junio de 2027 (documento reproducido por La Estrella de Panamá). Panamá: IMHPA; noviembre de 2026. Consultado el 11 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.laestrella.com.pa/binrepository/informe-de-evento-climatico-el-nino-nov26-j_181-14983459_20261111105553.pdf

27. Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), citada por La Tribuna. Copeco presentará informe sobre daños de la sequía en 194 municipios el 16 de noviembre. Tegucigalpa; 6 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.latribuna.hn/2026/11/06/copeco-presentara-informe-sobre-danos-de-la-sequia-en-194-municipios-el-16-de-noviembre/

28. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 28 de octubre de 2026 (entrada de Ecuador: Informe de Situación N.° 60 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; entrada de Honduras: información no oficial). Washington, D.C.: OPS/OMS; 28 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-28-octubre-2026

29. Secretaría de Salud de Honduras (Sesal), citada por La Prensa. Dengue en Honduras: reportan 944 nuevos contagios en una semana. Tegucigalpa; 10 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.laprensa.hn/honduras/dengue-honduras-reportan-944-nuevos-contagios-semana-LH32603594

30. Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), con datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). Conred atiende 2 mil 381 emergencias por lluvias en el país (balance del 19 de abril al 7 de noviembre de 2026). Ciudad de Guatemala: AGN; 7 de noviembre de 2026. Disponible en: https://agn.gt/conred-atiende-2-mil-381-emergencias-por-lluvias-en-el-pais/

31. Ministerio de Economía de Guatemala (Acuerdo Ministerial 611-2026), citado por EFE/Revista Estrategia & Negocios. Guatemala autoriza importación de maíz sin aranceles ante desabastecimiento. 11 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/guatemala-autoriza-importacion-de-maiz-sin-aranceles-ante-desabastecimiento-DH32603572

32. Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN), con datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). Conred registra 2 mil 368 emergencias durante la época de lluvias 2026. Ciudad de Guatemala: AGN; 25 de octubre de 2026. Disponible en: https://agn.gt/conred-registra-2-mil-368-emergencias-durante-la-epoca-de-lluvias-2026/

33. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), citado por El Diario de Hoy. El Salvador cerraría 2026 como el año más seco en 56 años. San Salvador; 18 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://elsalvador.com/noticias/nacional/sequia-record-fenomeno-nino/1304715/2026

34. Ministerio de Salud de El Salvador. Vigilancia Epidemiológica: boletín epidemiológico [tablero en línea]. San Salvador: Ministerio de Salud; consultado el 20 de noviembre de 2026. Disponible en: https://boletin.salud.gob.sv/superset/dashboard/2/?standalone=2

35. Ministerio de Salud de Costa Rica, Dirección de Vigilancia de la Salud. Boletín Epidemiológico N.° 41 de 2026. San José: Ministerio de Salud; 6 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/material-informativo/material-publicado/boletines/boletines-vigilancia-vs-enfermedades-de-transmision-vectorial/boletines-epidemiologicos-2026/11307-boletin-epidemiologico-n-41-5/file

36. Representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Costa Rica. Comunicación por correo electrónico al equipo regional sobre la alerta vigente y las acciones frente al estrés térmico; noviembre de 2026. No publicado.

37. Diario Oficial El Peruano. Presidenta Fujimori: el Gobierno está en plena movilización para atender emergencia por lluvias. Lima; 2 de noviembre de 2026. Disponible en: https://elperuano.pe/noticia/308156--presidenta-fujimori-el-gobierno-esta-en-plena-movilizacion-para-atender-emergencia-por-lluvias

38. Ministerio de Salud del Perú (MINSA), Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú). Alerta Epidemiológica AE-CDC N.° 008-2026. Riesgo de incremento de enfermedades asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. Lima: CDC Perú; octubre de 2026. Disponible en: https://epipublic.dge.gob.pe/uploads/alertas/alertas_20268_16_141747.pdf

39. Diario Oficial El Peruano. ¡Plan en marcha! Minsa pone en ejecución la Operación Tumbes Corazón para garantizar atención frente a El Niño. Lima; 8 de noviembre de 2026. Disponible en: https://elperuano.pe/noticia/308579-plan-en-marcha-minsa-pone-en-ejecucion-la-operacion-tumbes-corazon-para-garantizar-atencion-frente-a-el-nino

40. Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), Subsecretaría de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud. Gaceta epidemiológica de enfermedades transmitidas por vectores, semana epidemiológica 44 de 2026. Quito: MSP; noviembre de 2026. Disponible en: https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2026/11/ETV_Gaceta_44.pdf

41. Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia. El Gobierno y alcaldes de Santa Cruz articulan acciones preventivas ante la sequía y el fenómeno El Niño. La Paz; 9 de noviembre de 2026. Disponible en: https://produccion.gob.bo/nota_prensa/el-gobierno-y-alcaldes-de-santa-cruz-articulan-acciones-preventivas-ante-la-sequia-y-el-fenomeno-el-nino/

42. Instituto Nacional de Salud (INS). Boletín Epidemiológico Semanal. Semana epidemiológica 44, 1 al 7 de noviembre de 2026. Bogotá: INS; 2026. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2026_Boletin_epidemiologico_semana_44.pdf

43. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 27 de octubre de 2026 (entrada de México: información oficial; entradas de Argentina y Colombia: información no oficial). Washington, D.C.: OPS/OMS; 27 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-27-octubre-2026

44. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Comunicado Especial N.° 124. Actualización del fenómeno de El Niño: existe el 61 % de probabilidad de que persista hasta mayo 2027. Bogotá: IDEAM; 12 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.ideam.gov.co/sites/default/files/prensa/boletines/2026-11-12/124_ce_actualizacion_del_fenomeno_de_el_nino_existe_el_61_de_probabilidad_de_que_persista_hasta_mayo_2027.pdf

45. Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS) e Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Boletín de Clima y Salud, octubre de 2026. Bogotá: INS; 2026. Disponible en: https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/boletin-clima-y-salud-octubre-2026.pdf

46. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Tras declaratoria oficial de El Niño, Minsalud y el INS refuerzan acciones, vigilancia y preparación de hospitales en todo el país (Boletín N.° 150-2026). Bogotá: MinSalud; 9 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Comunicaciones/noticias/2026/Paginas/Tras-declaratoria-oficial-de-El-Nino-Minsalud-y-el-INS-refuerzan-acciones-vigilancia-y-preparacion-de-hospitales-en-todo.aspx

47. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. MinSalud intensifica acciones contra el dengue ante el aumento del riesgo por el Fenómeno de El Niño. Boletín de prensa N.° 167-2026. Bogotá; 10 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Comunicaciones/noticias/2026/Paginas/MinSalud-intensifica-acciones-contra-el-dengue-ante-el-aumento-del-riesgo-por-el-Fenomeno-de-El-Nino.aspx

48. Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). Comunicado Oficial ENFEN N.° 20-2026. El Niño costero continuaría hasta inicios de invierno de 2027. Callao: ENFEN; 13 de noviembre de 2026. Disponible en: https://enfen.imarpe.gob.pe/comunicados/

49. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 16 de octubre de 2026. Washington, D.C.: OPS/OMS; 16 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-16-octubre-2026

50. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Reporte Complementario N.° 15880-13/11/2026/COEN-INDECI/06:30 horas (Reporte N.° 1). Incendio forestal en el distrito de Sicuani – Cusco. Lima: INDECI; 13 de noviembre de 2026. Disponible en: https://portal.indeci.gob.pe/emergencias/reporte-complementario-n-o-15880-13-11-2026-coen-indeci-0630-horas-reporte-n-o-1-incendio-forestal-en-el-distrito-de-sicuani-cusco/

51. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Reporte Complementario N.° 15901-13/11/2026/COEN-INDECI/18:55 horas (Reporte N.° 1). Incendio forestal en el distrito de Santiago – Cusco. Lima: INDECI; 13 de noviembre de 2026. Disponible en: https://portal.indeci.gob.pe/emergencias/reporte-complementario-n-o-15901-13-11-2026-coen-indeci-1855-horas-reporte-n-o-1-incendio-forestal-en-el-distrito-de-santiago-cusco/

52. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), citado por El Búho. Fenómeno El Niño: alerta roja por incremento del caudal del río Tumbes tras intensas precipitaciones. 2 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://elbuho.pe/?p=441556

53. Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), citados por Latin Times. SENAMHI Red Alert: Over 100 mm of Rain to Batter Tumbes and Piura Through This Weekend. 7 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.latintimes.com/senamhi-red-alert-extreme-rainfall-tumbes-piura-600999

54. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), citados por la Federación de Periodistas del Perú. SENAMHI emite alerta roja en 18 regiones por intensas lluvias hasta el 16 de noviembre. Lima; 13 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://fpp.org.pe/senamhi-emite-alerta-roja-en-18-regiones-por-intensas-lluvias-hasta-el-16-de-noviembre/

55. IRIS Analytics. Visor Niño 360 – IRIS Fenómeno del Niño: monitor territorial (mapa de incendios). Lima: IRIS Analytics; consultado el 16 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://visornino360.irisanalytics.org/?mapa=incendios

56. Ministerio de Salud del Perú (MINSA), citado por Forbes Perú/EFE. Perú registra 91 muertes por dengue en 2026 y los casos crecen un 153 % frente a 2025. Lima; 6 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://forbes.pe/actualidad/2026-11-06/peru-registra-91-muertes-por-dengue-en-2026-y-los-casos-crecen-un-153-frente-a-2025/

57. Ministerio de Salud del Perú (MINSA), Sala Situacional, citado por El Búho. Dengue cobra su séptima víctima en La Libertad y declaran alerta epidemiológica regional. 9 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://elbuho.pe/?p=442404

58. Diario Oficial El Peruano. Tumbes: presidenta de EsSalud inspecciona centro médico de Zarumilla afectado por intensas lluvias. Lima; 4 de noviembre de 2026. Disponible en: https://elperuano.pe/noticia/308340-tumbes-presidenta-de-essalud-inspecciona-centro-medico-de-zarumilla-afectado-por-intensas-lluvias

59. Diario Oficial El Peruano. Ministro de Salud viaja a Tumbes para instalar un hospital de campaña ante fuertes lluvias. Lima; 1 de noviembre de 2026. Disponible en: https://elperuano.pe/noticia/308111-ministro-de-salud-viaja-a-tumbes-para-instalar-un-hospital-de-campana-ante-fuertes-lluvias

60. Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, citada por La República. Perú declaró el estado de emergencia en 70 % de su territorio por el riesgo de lluvias. 4 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.larepublica.co/globoeconomia/peru-declaro-el-estado-de-emergencia-en-70-de-su-territorio-por-el-riesgo-de-lluvias-4517708

61. Ministerio de Salud del Perú (MINSA), citado por ConsultorSalud. Perú declara alerta amarilla nacional por El Niño hasta junio de 2027 para fortalecer la respuesta sanitaria (Resolución Ministerial N.° 921-2026/MINSA). 8 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://consultorsalud.com/peru-alerta-amarilla-nacional-fenomeno-el-nino/

62. Presidencia y Viceministerio de Defensa Civil del Estado Plurinacional de Bolivia, citados por Euronews. Bolivia declara la emergencia nacional por El Niño: más de 78.000 familias afectadas por la sequía. 1 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://es.euronews.com/2026/11/01/bolivia-emergencia-nacional-fenomeno-el-nino-sequias-inundaciones

63. Representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Ecuador. Monitoreo OPS sobre alistamiento frente al fenómeno El Niño 2026: reporte Ecuador (con datos de la SNGR y del MSP). 26 de octubre de 2026. No publicado.

64. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR; Informe de Situación N.° 69), citada por Primicias. 1.086 emergencias por lluvias dejan 11 fallecidos y cerca de 49.000 afectados en Ecuador. Quito; 3 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.primicias.ec/sociedad/fallecidos-heridos-damnificados-balance-fenomeno-nino-3noviembre2026-136286/

65. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 5 de noviembre de 2026 (entradas de Brasil: información oficial; entrada de Ecuador: información no oficial). Washington, D.C.: OPS/OMS; 5 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-5-noviembre-2026

66. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 10 de noviembre de 2026 (entrada de Brasil: información oficial; entrada de Ecuador: información no oficial). Washington, D.C.: OPS/OMS; 10 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-10-noviembre-2026

67. Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), citado por Primicias. 2026 es el segundo año con más casos de dengue desde 1994 en Ecuador. Quito; 29 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.primicias.ec/sociedad/dengue-casos-ecuador-fenomeno-nino-ministerio-salud-135931/

68. Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP). Gobierno Nacional lleva atención médica y medicamentos a las comunidades que enfrentan los efectos de El Niño. Quito: MSP; 9 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.salud.gob.ec/?p=115462

69. Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), citado por Teleamazonas. Ministerio de Salud despliega brigadas y activa seis centros de salud ante la emergencia en Guayas. Quito; 2 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.teleamazonas.com/actualidad/noticias/ecuador/ministerio-salud-despliega-brigadas-activa-seis-centros-salud-emergencia-guayas-131955/

70. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 16 de noviembre de 2026 (información no oficial). Washington, D.C.: OPS/OMS; 16 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-16-noviembre-2026

71. Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), citada por ABC Color. Más de 4.200 familias afectadas en Paraguay por inundaciones tras crecida del río Paraná. Asunción; 21 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.abc.com.py/internacionales/2026/10/21/mas-de-4200-familias-afectadas-en-paraguay-por-inundaciones-tras-crecida-del-rio-parana/

72. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 23 de octubre de 2026 (con datos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres [Senapred]). Washington, D.C.: OPS/OMS; 23 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-23-octubre-2026

73. NC News, con datos de la Defensa Civil de Minas Gerais. Sobe para 28 o número de cidades em emergência por causa das chuvas em Minas. 18 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://ncnews.com.br/?p=82335

74. Agência Brasil, con datos de la Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, reproducida por Acessa.com. Força Nacional do SUS apoia atendimentos no Amazonas após incêndios. 21 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.acessa.com/noticias/2026/10/amp/342708-forca-nacional-do-sus-apoia-atendimentos-no-amazonas-apos-incendios.html

75. Ministério da Saúde do Brasil. Base da Força Nacional do SUS em Manaus começa a operar e apoia resposta às queimadas no Amazonas. Brasília; 20 de octubre de 2026 (actualizado el 28 de octubre de 2026). Disponible en: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2026/outubro/base-da-forca-nacional-do-sus-em-manaus-comeca-a-operar-e-apoia-resposta-as-queimadas-no-amazonas

76. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 22 de octubre de 2026 (entradas de Argentina y Paraguay: información no oficial). Washington, D.C.: OPS/OMS; 22 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-22-octubre-2026

77. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 6 de noviembre de 2026 (información no oficial). Washington, D.C.: OPS/OMS; 6 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-6-noviembre-2026

78. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 11 de noviembre de 2026 (información no oficial). Washington, D.C.: OPS/OMS; 11 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-11-noviembre-2026

79. Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), citada por ABC Color. Meteorología revela cantidad de lluvia acumulada y anomalías durante octubre. Asunción; 14 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.abc.com.py/clima/2026/10/14/meteorologia-revela-cantidad-de-lluvia-acumulada-y-anomalias-durante-octubre/

80. Expansión Regional. Inundaciones por crecida del río Paraná afectan a más de 4 mil 200 familias en Paraguay. 21 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://expansionregional.mx/2026/10/21/inundaciones-por-crecida-del-rio-parana-afectan-a-mas-de-4-mil-200-familias-en-paraguay/

81. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay (MSPBS). Salud refuerza atención ante inundaciones y acciones en distritos priorizados. Asunción: MSPBS; 13 de octubre de 2026. Disponible en:

https://www.mspbs.gov.py/portal/36684/salud-refuerza-atencion-ante-inundaciones-y-acciones-en-distritos-priorizados.html

82. National Water Commission (NWC), citada por The Gleaner (Jamaica). Improved water levels not enough to lift drought restrictions – NWC. Kingston; 5 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://jamaica-gleaner.com/article/news/20261105/improved-water-levels-not-enough-lift-drought-restrictions-nwc

83. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Servicio Geológico de Estados Unidos, citados por El Nuevo Día. Embalse La Plata sube de nivel, pero aún no sale de ajustes operacionales. San Juan; 11 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.elnuevodia.com/noticias/el-tiempo/notas/embalse-la-plata-sube-de-nivel-pero-aun-no-sale-de-ajustes-operacionales/

84. Foro de Perspectivas Climáticas del Caribe (CariCOF), Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (CIMH). Caribbean Climate Outlook Newsletter – November 2026 to January 2027. Bridgetown: CIMH; octubre de 2026. Disponible en: https://rcc.cimh.edu.bb/files/2026/10/CariCOF_newsletter_ndj-fma_2026-27.pdf

85. Foro de Perspectivas Climáticas del Caribe (CariCOF), citado por Jamaica Observer/CMC. Caribbean warned of possible intensification of existing drought situation. Bridgetown; 2 de noviembre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.jamaicaobserver.com/2026/11/02/caribbean-warned-possible-intensification-existing-drought-situation/

86. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Comité de Sequía, citados por Metro Puerto Rico. La Plata sigue bajando, pero AAA descarta racionamiento. San Juan; 26 de octubre de 2026 (Fuente secundaria.) Disponible en: https://www.metro.pr/noticias/2026/10/26/la-plata-sigue-bajando-pero-aaa-descarta-racionamiento

87. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 21 de octubre de 2026 (información no oficial). Washington, D.C.: OPS/OMS; 21 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-21-octubre-2026

88. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Monitoreo de Amenazas Naturales – 3 de noviembre de 2026 (información no oficial). Washington, D.C.: OPS/OMS; 3 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.paho.org/es/monitoreo-amenazas-naturales/monitoreo-amenazas-naturales-3-noviembre-2026

ANEXOS

Anexo 1. Clasificación de países y territorios según prioridad basada en el monitoreo, declaratorias activas e impacto en salud documentado

País/Territorio	Subregión	Prioridad basada en el monitoreo	Situación predominante	Alerta o declaratoria reportada	Impacto en salud documentado	Servicios de salud: afectación actual / potencial	Justificación / recomendación
Honduras	América Central	**Alta**	Sequía / inseguridad alimentaria	Sí	Sí	**Presión operacional / potencial**	Emergencia por sequía y alerta roja en 103 municipios (21); Copeco evalúa ampliarla a otros 91 (7). Inseguridad alimentaria y racionamiento de agua con presión sobre establecimientos del Distrito Central (13).
Guatemala	América Central	**Alta**	Sequía / inseguridad alimentaria / lluvias	No claramente documentada. Alerta Anaranjada Nacional de CONRED (11-sep): alerta institucional (21).	Sí	Preparación	Nivel Alta provisional por severidad: proyección CIF de 2,6 millones de personas en Fase 3 o superior para octubre de 2026-febrero de 2027 (21); 225.924 personas afectadas y 23 fallecidos en la época de lluvias (30,32); asistencia alimentaria a hasta 689.822 hogares (25).
El Salvador	América Central	**Alta**	Sequía / inseguridad alimentaria / arbovirosis	Sí	Sí	Preparación	Alerta roja por sequía y riesgo nutricional rural (21); aumentos de dengue fuera de los períodos históricos (4) y quinta defunción por dengue de 2026 (34).
Colombia	Subregión Andina	**Alta**	Incendios / lluvias / arbovirosis	Sí	Sí	**Potencial / preparación**	Riesgo compuesto: situación de desastre nacional, incendios y riesgo respiratorio por humo (21); 102.164 casos de dengue a la SE 44 y situación de brote según el canal endémico (42); lluvias intensas en la región Caribe sin atribución causal (43).
Perú	Subregión Andina	**Alta**	Lluvias / inundaciones / arbovirosis / déficit hídrico / incendios forestales	Sí (1.380 distritos, Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM)	Sí	**Observada / potencial**	Concurrencia de afectaciones por lluvias, brotes y presión sobre los servicios: lluvias de nivel inédito en Tumbes y Piura (37), nuevos incendios forestales en Cusco (50,51), alerta epidemiológica por dengue (+122 %), leptospirosis (+85,5 %) y EDA (38), transmisión epidémica de dengue (4), hospital de campaña y refuerzo hospitalario en Tumbes (39).
Panamá*	América Central	**Media**	Déficit hídrico / lluvias / calor	Sí	No confirmado	Sin evidencia identificada	Declaratoria activa y más de 15.000 personas afectadas por inundaciones, sin impacto sanitario confirmado (21); el IMHPA proyecta la intensificación de El Niño,

País/Territorio	Subregión	Prioridad basada en el monitoreo	Situación predominante	Alerta o declaratoria reportada	Impacto en salud documentado	Servicios de salud: afectación actual / potencial	Justificación / recomendación
							reducciones de caudal y sensación térmica de hasta 45 °C en 2027 (26).
Costa Rica	América Central	**Alta**	Sequía meteorológica / arbovirosis / calor	Sí — Alerta roja, naranja y amarilla de la CNE (N.° 0037-26, 22-oct) (11)	Sí	Preparación	Alerta roja en 10 cantones del Pacífico Norte y sequía meteorológica en el Valle Central y el Pacífico (11); aumentos de dengue fuera de los períodos históricos y transmisión epidémica de chikungunya en las siete provincias (4); 6.594 casos de dengue y 1.049 de chikungunya a la SE 42 (35); acciones frente al estrés térmico en cantones con alerta amarilla (36).
Ecuador	Subregión Andina	**Alta**	Lluvias e incendios forestales / arbovirosis	Sí — Alerta roja nacional (SNGR-238-2026, 29-ago) (21)	Sí: 14 fallecidos por lluvias; situación epidémica de dengue (4,6,40)	Observada (42 centros de salud afectados al 16-nov) (6)	Alerta roja nacional activa; 78.128 personas impactadas y 14 fallecidos por lluvias al 16-nov (6); situación epidémica de dengue (46.441 casos a la SE 44) (4,40); 42 centros de salud afectados (6) y despliegue de 164 equipos del MSP (68).
Brasil*	Brasil y Cono Sur	**Media**	Sequía / incendios / lluvias en el Sur	Subnacional	Parcial / subnacional	**Presión operacional / potencial**	Sequía extrema en 68 municipios y alerta alta de incendios en 307 (8); emergencias reconocidas en 44 municipios y temporales en Santa Catarina (65,66); antecedente de apoyo federal a los servicios de 12 municipios de Amazonas (21).
Chile	Brasil y Cono Sur	**Media**	Lluvias / inundaciones / aluviones	Sí	Sí	**Observada**	Antecedentes del temporal de julio (13 fallecidos) y del aluvión del 8-oct con afectación de un establecimiento de salud (21); nuevo sistema frontal con 45 damnificados el 23-oct (72). Nivel provisional: vigencia de las alertas por confirmar.
Jamaica	Caribe	**Media**	Sequía / déficit hídrico	No formal	No confirmado	**Presión operacional / potencial**	Presión documentada sobre el abastecimiento de agua que sirve a centros de salud y hospitales (21); embalses por debajo de los niveles de años anteriores y restricciones vigentes (82). Nivel Media provisional.
Puerto Rico	Caribe	**Baja**	Sequía / déficit hídrico	No formal	No confirmado	Sin evidencia identificada	Ajustes operacionales en el embalse La Plata y racionamiento para abonados de Carraízo, sin impacto sanitario ni

País/Territorio	Subregión	Prioridad basada en el monitoreo	Situación predominante	Alerta o declaratoria reportada	Impacto en salud documentado	Servicios de salud: afectación actual / potencial	Justificación / recomendación
							afectación de servicios documentados (83).
San Vicente y las Granadinas*	Caribe	**Media**	Lluvias / inundaciones / sequía prevista	No formal (alerta amarilla del MoHWEE)	Afectación de servicios; sin cifras de fallecidos o heridos	**Observada / potencial**	Nueve establecimientos con afectaciones por la onda tropical del 5-oct, sin atribución a El Niño (21); el CariCOF considera posible sequía agrícola (84,85). Sin reportes posteriores sobre su recuperación.
Trinidad y Tobago	Caribe	**Baja**	Sequía / déficit hídrico	No formal	No confirmado	Sin evidencia identificada	Pronóstico oficial de sequía y riesgos potenciales por escasez de agua y calor, sin impacto confirmado (21); el CariCOF considera posible sequía agrícola en Tobago (84,85).
Bolivia (Estado Plurinacional de)	Subregión Andina	**Alta**	Sequía / incendios forestales	Sí — emergencia nacional (Decreto Supremo N.° 5759, 31-oct) (12,41)	Reportado por fuente secundaria (1 fallecido por incendios) (21)	Sin evidencia identificada	Declaratoria de emergencia nacional por El Niño y 114.048 familias afectadas o damnificadas por sequía en 63 municipios (9). La declaratoria está confirmada por el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, que lanzó la campaña preventiva «Bolivia se prepara» (41).
Argentina	Brasil y Cono Sur	**Baja (en revisión)**	Crecida de los ríos Paraná y Uruguay	No	Reportado por fuente secundaria (2 fallecidos)	**Alteración reportada (fuente secundaria)**	4.547 personas evacuadas y autoevacuadas en cuatro provincias al 16 de noviembre (70) y dos fallecidos en Bella Vista (76), según fuentes secundarias; antecedente de traslado de pacientes en hemodiálisis (21). Pendiente de corroboración institucional.
Uruguay	Brasil y Cono Sur	**Baja**	Crecida del río Uruguay	No	No	**Potencial**	Desplazamientos por la crecida del río Uruguay en octubre, sin atribución a El Niño ni impacto sanitario confirmado; riesgos prospectivos de dengue y leptospirosis (21). Sin nuevas actualizaciones.
Paraguay	Brasil y Cono Sur	**Media**	Crecida del río Paraná / lluvias intensas	No	Sí: mayor demanda de atención sanitaria documentada por la oficina de país (10)	Presión operacional	Más de 4.200 familias afectadas y más de 1.000 evacuadas en Ayolas, según fuentes secundarias (71,76); vigilancia intensificada del MSPBS (81) y mayor demanda de atención primaria según la oficina de país (10). Nivel Media provisional, sin declaratoria formal identificada.

País/Territorio	Subregión	Prioridad basada en el monitoreo	Situación predominante	Alerta o declaratoria reportada	Impacto en salud documentado	Servicios de salud: afectación actual / potencial	Justificación / recomendación
México	América del Norte	**Baja**	Déficit hídrico / lluvias / frentes fríos	No	Mortalidad reportada por fuente secundaria; pendiente de corroboración	Sin evidencia identificada	Lluvias de la perturbación tropical 90-E en 109 municipios (43) y frente frío con 10 fallecidos en Veracruz (fuente secundaria) (87), sin atribución a El Niño ni impacto sanitario atribuible.
Canadá	América del Norte	**Sin priorización**	Sin amenaza identificada	No	No	Sin evidencia identificada	Información limitada; no permite actualizar la caracterización y no demuestra ausencia de amenazas (21).
Estados Unidos de América	América del Norte	**Sin priorización**	Sin amenaza identificada	No	No	Sin evidencia identificada	Información limitada; no permite actualizar la caracterización y no demuestra ausencia de amenazas (21).

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes oficiales y secundarias identificadas en este reporte y en los SitRep 1 y 2 (período de referencia: enero-18 de noviembre de 2026). Las fechas de los datos pueden variar según la última actualización disponible de cada fuente.

Prioridad basada en el monitoreo: alta, declaratoria de alerta o emergencia activa y/o impacto de alta severidad en salud pública documentado; media, amenaza identificada con algún impacto en salud pública, sin declaratoria formal; baja, amenaza identificada sin impacto en salud pública ni declaratoria; sin priorización, sin amenaza ni impacto identificados en las fuentes consultadas. La escala organiza el seguimiento de la situación documentada durante el período de monitoreo y no constituye una evaluación prospectiva del riesgo. La ausencia de información no implica ausencia de riesgo o afectación. Las estimaciones compuestas, como las de inseguridad alimentaria, no se suman a los registros de personas afectadas por eventos súbitos.

«En revisión» (Argentina) identifica países cuyos impactos en salud o servicios solo constan en fuentes secundarias, pendientes de corroboración institucional; el nivel provisional no equivale a confirmación institucional. Los casos marcados con (*) no encajan plenamente en la matriz declaratoria × impacto: Panamá (declaratoria activa sin impacto sanitario confirmado), Brasil (declaratorias subnacionales con impacto parcial) y San Vicente y las Granadinas (inundaciones por una onda tropical, sin atribución a El Niño). Requieren validación institucional la ampliación de la alerta roja en Honduras, las cifras de evacuados y fallecidos en Argentina y Paraguay y el impacto sanitario de los temporales en Chile y el sur de Brasil. Bolivia pasa de Baja (en revisión) a Alta por la declaratoria de emergencia nacional (Decreto Supremo N.° 5759); Costa Rica pasa de Media a Alta por la Alerta N.° 0037-26 de la CNE, con alerta roja en 10 cantones; Paraguay pasa de Baja a Media (provisional) por el impacto en salud pública y la mayor demanda de atención documentados por la oficina de país; Ecuador incorpora afectación de establecimientos de salud. La columna de servicios de salud aplica la clasificación de la Tabla 1 y del Anexo 2 y no modifica la prioridad basada en el monitoreo; la operatividad de los establecimientos afectados en Ecuador y la recuperación de los de San Vicente y las Granadinas están pendientes de validación.

Anexo 2. Evidencia seleccionada de impacto observado o potencial sobre los servicios de salud en países de la Región de las Américas, 2026

País/territorio	Amenaza/contexto	Evidencia relevante para los servicios de salud	Caracterización
Honduras	Sequía en el Corredor Seco	Brechas de agua, saneamiento e higiene en cinco establecimientos de primer nivel (21); racionamiento de agua en Tegucigalpa y Comayagüela y obras en 10 establecimientos del Distrito Central (13).	**Presión operacional observada / riesgo potencial**
Costa Rica	Sequía meteorológica, calor, dengue y chikungunya	Tres áreas prioritarias: control del dengue, vigilancia de la calidad del agua potable y atención integral en albergues (21); la CNE solicita planificar escenarios de impacto sobre la prestación de servicios esenciales (11); transmisión epidémica de chikungunya en las siete provincias (4).	**Preparación ante impacto potencial**
Colombia	Disminución de precipitaciones, calor, incendios forestales y posible escasez de agua	Circular Externa Conjunta 023 de 2026: reporte diario de capacidad y afectaciones de las IPS; índice de OCHA de 4,3 millones de personas susceptibles de desabastecimiento de agua (21); reiteración de planes de emergencia hospitalarios (46).	**Impacto potencial / preparación**

País/territorio	Amenaza/contexto	Evidencia relevante para los servicios de salud	Caracterización
Perú	Lluvias intensas e inundaciones en la costa norte (El Niño costero); dengue, leptospirosis y EDA	Centro Médico de Zarumilla (EsSalud) afectado; 7 de 10 camas de vigilancia clínica ocupadas por pacientes con dengue (58); hospital de campaña en Tumbes y reforzamiento del Hospital Regional con 80 camas (39); antecedente de 100 establecimientos afectados, todos operativos (21).	**Impacto observado / presión operacional**
Ecuador	Lluvias e inundaciones (alerta roja nacional); dengue epidémico	11 establecimientos de salud afectados al 27 de octubre (28) y 42 centros de salud al 16 de noviembre (6); 164 equipos y 3 unidades móviles del MSP con 2.162 atenciones, 995 en albergues (68); seis centros de salud reabiertos o reforzados en Guayaquil (69).	**Impacto observado / presión operacional**
Brasil – Norte	Sequía de los ríos amazónicos y calor	La reducción del nivel de los ríos puede dificultar el acceso a los servicios de salud (21); municipios en sequía extrema pasaron de 4 a 68 (8).	**Impacto potencial**
Brasil – Amazonas	Incendios forestales y humo	Antecedente: 12 municipios requirieron apoyo para la prestación de servicios, con la Força Nacional do SUS (21); base regional de la Força Nacional do SUS en funcionamiento en Manaos desde el 20 de octubre (75) y 541 atenciones por exposición al humo (1-14 de octubre) (74).	**Presión operacional observada**
Brasil – Sur	Lluvias intensas, tormentas, crecidas e inundaciones	Impactos potenciales sobre la infraestructura y la continuidad de los tratamientos; unidades móviles y modulares (21); temporales con 671 incidentes en Santa Catarina (66).	**Impacto potencial**
Brasil – Nordeste y nivel nacional	Estiaje severo y calor extremo	Unidades Básicas de Salud resilientes con energía solar, generadores y reserva hídrica, y orientaciones para salvaguardar la red de frío (21).	**Preparación ante impacto potencial**
Chile	Sistema frontal y aluvión en Las Condes (8 de octubre)	Antecedente: inundación de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, con suspensión de urgencias, consultas y exámenes (21).	**Impacto observado (antecedente)**
Argentina	Crecida de los ríos Paraná y Uruguay	Antecedente: traslado preventivo de pacientes en hemodiálisis en Misiones ante el corte de la ruta nacional 12 (fuente secundaria) (21).	**Alteración operacional reportada por fuente secundaria**
Uruguay	Lluvias e inundaciones previstas	Componentes que pueden afectarse: infraestructura, accesos, agua, energía, comunicaciones, cadena de frío, medicamentos e insumos; continuidad asistencial de personas desplazadas (21).	**Impacto potencial**
Paraguay	Lluvias intensas, inundaciones y crecidas del río Paraná	Mayor demanda de atención primaria, vigilancia epidemiológica, monitoreo de la calidad del agua y atención a grupos vulnerables (10); acciones del MSPBS para garantizar la continuidad de los servicios esenciales (81).	**Presión operacional observada**
Jamaica	Sequía	Camiones cisterna para escuelas, centros de salud y hospitales (21); restricciones de agua vigentes por niveles bajos de los embalses (82).	**Presión operacional observada / riesgo potencial**
San Vicente y las Granadinas	Inundaciones por onda tropical (5 de octubre)	Nueve establecimientos con afectaciones físicas, restricciones de acceso o interrupciones de servicios, con suspensión de consultas externas en el Hospital Milton Cato Memorial y el Complejo Levi Latham (21); sin reportes posteriores de recuperación.	**Impacto observado / riesgo potencial**

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas.

Nota: La clasificación distingue los impactos observados de los impactos potenciales y de las medidas de preparación documentadas por las autoridades competentes. La ausencia de evidencia específica para otros países no implica ausencia de riesgo. Las cifras nacionales no deben agregarse regionalmente debido a diferencias en períodos, definiciones y metodologías. Los eventos hidrometeorológicos concurrentes no se atribuyen a El Niño salvo cuando la fuente meteorológica o institucional correspondiente establece dicha relación. Las fuentes secundarias se identifican como tales en la bibliografía.