PAHO OPS

Pan American Health Organization
World Health Organization
Americas Region

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

Epidemiological week/
Semana epidemiológica:

2026-39

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios



Data as of Oct 9, 2026/
Datos hasta el 9 de octubre de 2026

Respiratory Viruses Team/Equipo de Virus Respiratorios
(Infectious Hazard Management Unit/ Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas)

Cover/Portada
Data sources
Method.Note ENG
Method.Note ESP
Summary/Resumen ENG
Summary/Resumen ENG 2
Summary/Resumen ENG 3
Summary/Resumen ESP
Summary/Resumen ESP 2
Summary/Resumen ESP 3
Regional INF
Regional INF 4 EW/SE
Regional RSV
Regional SC-2
Regional ORV
Regional SARI-IRAG
% Positivity/%Positividad
Regional ILI- ETI
Subregional NAM
Subregional CAR.
Subregional CAM.
Subregional AND.
Subregional BSC.

Summary/Resumen ENG 3
Subregional NAM
CAN
MEX
MEX 2
USA
Subregional CAR.
BLZ
CUB
DOM
HTI
JAM
LCA
SUR
BRB
CYM
GUY
GUY 2
VCT
Subregional CAM.
CRI
SLV
GTM
GTM 2
HND
HND 2
NIC
PAN
PAN 2
Subregional AND.
BOL
BOL 2
COL
COL 2
ECU
ECU 2
PER
PER 2
VEN
Subregional BSC.
ARG
ARG 2
BRA
BRA 2
CHL
CHL 2
PRY
PRY 2
URY
URY 2

The information presented in this update is based on data provided by Ministries of Health and National Influenza Centers
of Member States to the global informatics platforms FluNet and FluID; and open data that Ministries of Health published on its website or shared with PAHO/WHO.

© Pan American Health Organization, 2024
Somerights reserved. This work is available under license CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos notificados por los Ministerios de Salud y los Centros Nacionales de Influenzade los Estados Miembros a las plataformas informáticas globales de la OPS/OMS: FluNet y FluID; y de los datos en abierto que los Ministerios de Salud publican en sus páginas web o comparten con la OPS/OMS.

© Organización Panamericana de la Salud, 2024
Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PAHO interactive data / Datos interactivos de la OPS:

PAHO Influenza: Influenza Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization
PAHO RSV: Respiratory Syncital Virus (RSV) Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization
PAHO COVID-19: SARS CoV2 Situation - Region of the Americas - PAHO/WHO | Pan American Health Organization

Situation Report / Informe de situación: Influenza Situation Report - PAHO/WHO | Pan American Health Organization

Severe acute respiratory infections network – SARI*net* plus
Red de las infecciones respiratorias agudas graves – SARI*net* plus
http://www.sarinet.org

Abbreviations Glossary:

ILI: Influenza-Like Illness
ARI: Acute Respiratory Infection
SARI: Severe Acute Respiratory Infection
RSV: Respiratory Syncytial Virus
SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
WHO: World Health Organization
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment

Percentage positivity from FluNet data:

The positivity percentages reported in FluNet are derived from the national total of processed and reported samples, encompassing both sentinel and non-sentinel origins. Countries exclusively reporting sentinel data will see this information reflected in the bulletin, while those reporting from both sources will obtain indicators resulting from a combination of both. For calculating the positivity percentage for influenza, RSV, and other respiratory viruses, the denominator includes the total processed samples (excluding SARS-CoV-2). For the SARS-CoV-2 positivity percentage, the denominator includes the total samples processed specifically for this virus, reported separately. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

Percentage of cases attributable to respiratory viruses for ILI and SARI from FluID data:

The percentages of cases attributable to influenza, RSV , and SARS-CoV-2 over the total ILI or SARI cases reflect the relative contribution of each respiratory virus to the total cases of ILI and SARI. This information is obtained by dividing the total positive cases of ILI or SARI for each respiratory virus by the total reported cases of ILI or SARI for the corresponding epidemiological week. All percentages are smoothed by applying a moving average with a 3-week window that includes data from the reference week and the previous two weeks.

PISA Graphs:

PISA graphs use data reported to FluNet (influenza positivity percentages) and FluID (cases of ILI, SARI, ARI, and pneumonia). For syndromic data reported to FluID, if the country reports weekly denominators of outpatients and hospitalizations, these are used to calculate weekly cases of ILI/1000 outpatients and weekly cases of SARI/100 hospitalizations, upon which thresholds are determined. Alternatively, if denominators are unavailable, case counts for each syndrome (ILI, SARI, ARI, or pneumonia) are used to calculate thresholds. The reflected thresholds are calculated using the WHO average curve methodology (available at: WHO Average Curves (shinyapps.io)) with historical data from available previous seasons (excluding seasons with atypical patterns due to epidemiological context or changes in surveillance systems, such as the years 2009 and 2010 and the years 2020 to 2023).

Glosario de abreviaturas:

ETI: Enfermedad Tipo Influenza
IRA: Infección Respiratoria Aguda
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
VRS: Virus Respiratorio Sincitial
SARS-CoV-2: Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2
OMS: Organización Mundial de la Salud
PISA: Pandemic Influenza Severity Assessment (Evaluación de la Gravedad de las Pandemias de Influenza).

Porcentaje de Positividad a partir de datos de FluNet:

Los porcentajes de positividad reportados en FluNet se derivan del total nacional de muestras procesadas y notificadas, abarcando tanto las de origen centinela como no centinela. Los países que notifican exclusivamente datos centinela verán reflejada esta información en el boletín, mientras que aquellos que reportan información de ambas fuentes obtendrán indicadores resultado de una combinación de ambas.
Para el cálculo del porcentaje de positividad de influenza, VRS y otros virus respiratorios, el denominador incluye el total de muestras procesadas (excluyendo SARS-CoV-2). Para el porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, el denominador incluye el total de muestras procesadas específicamente para este virus, notificado en una variable aparte.

Porcentaje de casos atribuibles a virus respiratorios para ETI e IRAG a partir de datos de FluID:

Los porcentajes de casos atribuibles a influenza, VRS y SARS-CoV-2 sobre el total de casos ETI o IRAG reflejan la contribución relativa de cada virus respiratorio sobre los casos totales de ETI e IRAG. Esta información se obtiene dividiendo el total de casos positivos de ETI o IRAG para cada virus respiratorio entre el total de casos reportados de ETI o IRAG para la semana epidemiológica correspondiente. Todos los porcentajes se suavizan aplicando una media móvil con una ventana de 3 semanas que incluye los datos de la semana correspondiente a la fecha de referencia y los datos de las dos semanas previas.

Gráficos PISA:

Los gráficos PISA utilizan los datos reportados a FluNet (porcentajes de positividad de influenza) y FluID (casos de ETI, IRAG, IRA y neumonía). Para los datos sindrómicos notificados a FluID, en caso de que el país notifique denominadores de pacientes ambulatorios semanales y hospitalizaciones semanales, éstos son utilizados para el cálculo de casos semanales de ETI/1000 pacientes ambulatorios, y el cálculo de casos semanales de IRAG/100 hospitalizaciones sobre los cuales se determinarán los umbrales. En su defecto, para el cálculo de umbrales se utilizan los recuentos de casos para cada síndrome (ETI, IRAG, IRA o neumonía).
Los umbrales reflejados se calculan utilizando la metodología de curva promedio de la OMS (disponible en: WHO Average Curves (shinyapps.io)) con los datos históricos de las temporadas previas disponibles (excluyendo temporadas que presentan patrones atípicos por el contexto epidemiológico o por un cambio en la sistemática de la vigilancia, como por ejemplo los años 2009 y 2010 y los años 2020 a 2023).

Regional Situation: Respiratory virus activity remained heterogeneous across the Americas. Influenza circulation continued to decline in North America, remained low in the Caribbean, and increased gradually in Central America and the Andean subregion. In Brazil and the Southern Cone, activity stabilized after a sustained decline, with influenza B predominating in recent weeks. RSV activity remained substantial in Central America, particularly Panama, increased in the Caribbean, and reached high positivity in Uruguay, although it continued to decline at the subregional level in Brazil and the Southern Cone. SARS-CoV-2 circulation was generally low, declining in the Caribbean while showing a recent increase in North America.

North America: Influenza activity declined for a third consecutive week, with positivity at 7.1% in EW 39 and A(H1N1)pdm09 predominating among subtyped influenza A samples during EWs 35–38. RSV positivity increased slightly to 2.7%, while SARS-CoV-2 positivity reached 6.8%. ILI and SARI cases increased over the past four weeks, without an increase in the proportion of ICU admissions or deaths among SARI cases. Subregional indicators exclude Canada, which is presented separately. In Canada, influenza activity stabilized after four weeks of increases, with positivity at 2.8%; during EWs 32–35, A(H1N1)pdm09 predominated among subtyped influenza A samples. RSV remained low and stable (0.2%), while SARS-CoV-2 continued to increase over the past month, reaching 4.0% in EW 39. Rhinovirus accounted for 86.7% of other respiratory virus detections. In Mexico, influenza showed an upward trend but remained below the epidemic threshold, with positivity at 7.1% and influenza B predominating (94.3%). RSV remained low (2.7%), and SARS-CoV-2 continued to decline to 6.8%. ILI and SARI cases increased during EWs 36–39, without increases in the proportion of ICU admissions or deaths among SARI cases. In the United States, influenza positivity declined from the preceding week to 20.8% in EW 37, the latest week with influenza testing data; A(H1N1)pdm09 predominated among subtyped influenza A samples. In EW 38, RSV and SARS-CoV-2 positivity remained low and stable (0.6% and 4.6%, respectively). No new laboratory data were reported for EW 39.

Caribbean: Influenza activity remained low, with positivity at 4.2% in EW 39 and A(H1N1)pdm09 predominating among subtyped influenza A samples. RSV circulation maintained an upward trend over four weeks, reaching 4.6%, while SARS-CoV-2 continued to decline since EW 34, with positivity at 4.8%. Among SARI cases, RSV accounted for 57.1% of respiratory virus detections during EWs 36–39. No increase was observed in the proportion of ICU admissions or deaths.

- **Barbados:** Influenza activity increased over two weeks and reached epidemic levels, with positivity at 15.6% in EW 39; A(H1N1)pdm09 accounted for all subtyped influenza A samples. RSV remained low, and SARS-CoV-2 positivity declined to 8.2%.
- **Cuba:** Influenza circulation remained low (5.9%), with A(H3N2) predominating among typed detections. RSV activity remained low and stable, while SARS-CoV-2 positivity declined from the previous week to 10.5%.
- **Cayman Islands:** No influenza-positive samples were identified in EW 39, although A(H1N1)pdm09 predominated among recent subtyped detections. RSV increased over the past two weeks to 8.5% positivity, while SARS-CoV-2 remained stable at 6.0%.
- **Dominican Republic:** Influenza activity remained below the epidemic threshold, with positivity at 6.7% and all recent typed influenza detections corresponding to A(H3N2). RSV and SARS-CoV-2 circulation remained low and stable, with no positive samples in EW 39.
- **Guyana:** No influenza-positive samples were detected in EW 39, although recent typed detections corresponded to influenza A. RSV positivity was 6.7%, while no SARS-CoV-2-positive samples were identified in EW 39.
- **Saint Lucia:** No influenza samples were reported during EWs 38–39. RSV positivity was 66.7% and SARS-CoV-2 positivity was 20.0%; however, the available data are insufficient for a reliable assessment of their circulation. Among SARI cases in EWs 36–39, detections were equally distributed between RSV and SARS-CoV-2.
- **Suriname:** No influenza-positive samples were detected in EW 39, although all typed detections during EWs 36–39 corresponded to influenza B. RSV and SARS-CoV-2 circulation remained low.

Continues on the next page

Central America: Influenza activity increased gradually over the past four weeks, with positivity at 8.3% in EW 39 and co-circulation of influenza A (53.9%) and B (46.1%). RSV circulation declined over the past two weeks after four to five months of increases, although positivity remained elevated (18.7%), particularly in Panama. SARS-CoV-2 remained low and stable (1.4%). RSV accounted for 78.0% of respiratory virus detections among SARI cases. The proportion of ICU admissions increased, but the small number of reported SARI cases may affect the stability of this estimate.

- **Guatemala:** Influenza remained below the epidemic threshold, with no positive samples in EW 39; influenza B accounted for typed detections during EWs 36–39. RSV showed an upward trend and accounted for 92.5% of detections among SARI cases. SARS-CoV-2 continued to decline to 4.4% in EW 38. The observed increase in the proportion of ICU admissions should be interpreted cautiously because of the small number of SARI cases.
- **Honduras:** Influenza remained below the epidemic threshold, with A(H3N2) predominating among subtyped influenza A samples. No RSV or SARS-CoV-2 positive detections were recorded in EW 39. Among SARI cases, influenza accounted for 69.2% of detections during EWs 36–39.
- **Nicaragua:** Influenza circulation remained at interseasonal levels, with positivity at 1.9% and A(H3N2) predominating. RSV positivity declined to 5.1% from the previous week. Positivity for other respiratory viruses increased to 32.3%, mainly driven by seasonal coronavirus (65.3%).
- **Panama:** Influenza activity increased over three weeks and reached epidemic levels, with positivity at 16.4% in EW 39 and A(H1N1)pdm09 predominating among subtyped influenza A samples. RSV remained elevated and rose to 38.8%, while SARS-CoV-2 remained low and stable (3.0%). During EWs 35–38, RSV accounted for 87.1% of detections among SARI cases.
- **El Salvador:** Influenza increased over four weeks and reached epidemic levels, with positivity at 20.0% in EW 37, the latest week with influenza testing data, and influenza B predominating (65.2%). RSV remained low (2.5%). No new laboratory data were reported for EW 39.

Andean subregion: Influenza circulation showed an upward trend, with positivity at 8.8% in EW 39 and co-circulation of influenza A (47.0%) and B (53.0%). RSV remained low and stable, with positivity at 7.3%, while SARS-CoV-2 activity remained low (2.5%). Among ILI cases, influenza accounted for 78.4% of respiratory virus detections during EWs 36–39. Among SARI cases, influenza and RSV contributed similarly (50.0% and 47.4%, respectively), with no observed increases in the proportion of ICU admissions or deaths.

- **Bolivia:** Influenza circulation increased over two weeks and reached epidemic levels, with positivity at 23.1% in EW 39 and influenza B predominating (90.9%). These estimates warrant caution in view of the number of samples processed. Among SARI cases, influenza and RSV accounted for 52.6% and 47.4% of detections, respectively.
- **Colombia:** Influenza activity remained below the epidemic threshold, with positivity at 9.4% and co-circulation of influenza A (54.9%) and B (45.1%). RSV and SARS-CoV-2 circulation remained low and stable, with positivity at 6.9% and 2.7%, respectively. The latest ILI and SARI data cover EWs 35–38.
- **Ecuador:** Influenza activity remained at epidemic levels and increased to 16.1% positivity in EW 39, with influenza B predominating (75.0%). RSV and SARS-CoV-2 positivity remained low (1.1% each).
- **Peru:** Influenza remained at interseasonal levels and declined to 4.3% positivity, with co-circulation of influenza A (56.2%) and B (43.8%). RSV remained stable at 11.7%, and SARS-CoV-2 remained low and stable (3.3%). During EWs 36–39, influenza accounted for 83.0% of detections among ILI cases.

Brazil and the Southern Cone: Influenza activity stabilized after three months of sustained decline, with positivity at 11.0% in EW 39 and influenza B predominating (74.0% of typed samples). Activity was particularly high in Argentina and Chile. RSV circulation continued to decline over the past two months, with subregional positivity at 8.7%, although Uruguay reported 36.6%. SARS-CoV-2 remained low and stable (0.4%). Among SARI cases, RSV accounted for 65.7% of respiratory virus detections, and a recent decline in the proportion of deaths was observed.

Continues on the next page

- **Argentina:** Influenza activity continued to increase and remained at moderate levels, with positivity at 29.4% in EW 39 and strong predominance of influenza B (98.7%). RSV remained low (2.9%), although it accounted for 78.8% of detections among SARI cases during EWs 36–39. The proportion of ICU admissions among SARI cases declined over recent weeks.
- **Brazil:** Influenza remained at interseasonal levels, with positivity at 2.3% and all recent typed detections corresponding to influenza B. RSV and SARS-CoV-2 circulation was low (1.6% and 1.5%, respectively). Among SARI cases, RSV accounted for 53.6% of detections, and the proportion of deaths declined recently.
- **Chile:** Influenza activity remained at epidemic levels, with positivity increasing to 16.0% in EW 39 after three months of decline and influenza B predominating (64.0%). RSV declined over the past four weeks to 8.9%, while SARS-CoV-2 remained low and stable (0.3%). Among SARI cases, RSV accounted for 70.9% of detections.
- **Paraguay:** Influenza remained at interseasonal levels, with positivity at 3.4% and all recent typed detections corresponding to influenza B. RSV circulation continued to decline over three months to 7.7%, while SARS-CoV-2 remained low and stable. RSV accounted for 90.2% of detections among SARI cases.
- **Uruguay:** Influenza remained at interseasonal levels, with positivity at 2.4% and influenza B predominating. RSV positivity increased markedly to 36.6%, while SARS-CoV-2 remained low and stable. Among SARI cases, RSV accounted for 92.2% of detections during EWs 36–39.

Global: Available at: Global Influenza Programme (who.int)

Avian Influenza: A summary of the avian influenza situation in the region, case management and recommendations are available at Epidemiological alerts and updates | PAHO/WHO | Pan American Health Organization (paho.org)

Situación regional: La actividad de los virus respiratorios se mantuvo heterogénea en las Américas. La circulación de influenza continuó disminuyendo en América del Norte, permaneció baja en el Caribe y aumentó gradualmente en Centroamérica y la subregión Andina. En Brasil y el Cono Sur se estabilizó después de un descenso sostenido, con un predominio reciente de influenza B. El VRS siguió mostrando una actividad importante en Centroamérica, especialmente en Panamá, aumentó en el Caribe y alcanzó una positividad elevada en Uruguay, aunque continuó disminuyendo a nivel subregional en Brasil y el Cono Sur. La circulación de SARS-CoV-2 se mantuvo generalmente baja; disminuyó en el Caribe, mientras que en América del Norte se notificó un incremento reciente.

América del Norte: La actividad de influenza disminuyó por tercera semana consecutiva, con una positividad de 7,1% en la SE 39 y predominio de A(H1N1)pdm09 entre las muestras de influenza A subtipificadas en las SE 35–38. La positividad del VRS aumentó ligeramente a 2,7%, mientras que la de SARS-CoV-2 alcanzó 6,8%. Los casos de ETI e IRAG aumentaron durante las últimas cuatro semanas, sin un incremento en la proporción de ingresos a UCI ni de defunciones entre los casos de IRAG. Los indicadores subregionales excluyen los datos de Canadá, que se presentan por separado. En Canadá, la actividad de influenza se estabilizó tras cuatro semanas de aumentos, con una positividad de 2,8%; durante las SE 32–35 predominó influenza A(H1N1)pdm09 entre las muestras de influenza A subtipificadas. El VRS permaneció bajo y estable (0,2%) y SARS-CoV-2 continuó aumentando durante el último mes, hasta alcanzar 4,0% en la SE 39. El rinovirus representó 86,7% de las detecciones de otros virus respiratorios. En México, la influenza mostró una tendencia ascendente, aunque se mantuvo por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 7,1% y predominio de influenza B (94,3%). El VRS permaneció bajo (2,7%) y SARS-CoV-2 continuó disminuyendo hasta 6,8%. Los casos de ETI e IRAG aumentaron durante las SE 36–39, sin aumentos en la proporción de ingresos a UCI ni de defunciones entre los casos de IRAG. En Estados Unidos, la positividad de influenza disminuyó respecto de la semana anterior a 20,8% en la SE 37, última semana con muestras procesadas para influenza; predominó A(H1N1)pdm09 entre las muestras de influenza A subtipificadas. En la SE 38, las positividades del VRS y de SARS-CoV-2 permanecieron bajas y estables (0,6% y 4,6%, respectivamente). No se notificaron nuevos datos de laboratorio para la SE 39.

Caribe: La actividad de influenza permaneció baja, con una positividad de 4,2% en la SE 39 y predominio de A(H1N1)pdm09 entre las muestras de influenza A subtipificadas. La circulación del VRS mantuvo una tendencia ascendente durante cuatro semanas, hasta alcanzar 4,6%, mientras que SARS-CoV-2 continuó disminuyendo desde la SE 34, con una positividad de 4,8%. Entre los casos de IRAG, el VRS representó 57,1% de las detecciones de virus respiratorios durante las SE 36–39. No se observó un aumento en la proporción de ingresos a UCI ni de defunciones.

- **Barbados:** La actividad de influenza aumentó durante dos semanas y alcanzó niveles epidémicos, con una positividad de 15,6% en la SE 39; A(H1N1)pdm09 representó todas las muestras de influenza A subtipificadas. El VRS permaneció bajo y la positividad de SARS-CoV-2 disminuyó a 8,2%.
- **Cuba:** La circulación de influenza permaneció baja (5,9%), con predominio de A(H3N2) entre las detecciones tipificadas. La actividad del VRS se mantuvo baja y estable, mientras que SARS-CoV-2 disminuyó respecto de la semana anterior, con una positividad de 10,5%.
- **Islas Caimán:** No se identificaron muestras positivas para influenza en la SE 39, aunque A(H1N1)pdm09 predominó entre las detecciones subtipificadas recientes. El VRS aumentó durante las dos últimas semanas hasta una positividad de 8,5%, mientras que SARS-CoV-2 permaneció estable en 6,0%.
- **República Dominicana:** La actividad de influenza se mantuvo por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 6,7% y todas las detecciones tipificadas recientes correspondientes a A(H3N2). La circulación del VRS y de SARS-CoV-2 permaneció baja y estable, sin muestras positivas en la SE 39.
- **Guyana:** No se detectaron muestras positivas para influenza en la SE 39, aunque las detecciones tipificadas recientes correspondieron a influenza A. La positividad del VRS fue de 6,7%, mientras que no se identificaron muestras positivas para SARS-CoV-2 en la SE 39.

Continúa en la siguiente página

- **Santa Lucía:** No se notificaron muestras de influenza durante las SE 38–39. La positividad del VRS fue de 66,7% y la de SARS-CoV-2 de 20,0%; sin embargo, los datos disponibles son insuficientes para evaluar de manera confiable su circulación. Entre los casos de IRAG de las SE 36–39, las detecciones se distribuyeron por igual entre VRS y SARS-CoV-2.
- **Suriname:** No se detectaron muestras positivas para influenza en la SE 39, aunque todas las detecciones tipificadas durante las SE 36–39 correspondieron a influenza B. Las circulaciones del VRS y de SARS-CoV-2 permanecieron bajas.

Centroamérica: La actividad de influenza aumentó gradualmente durante las últimas cuatro semanas, con una positividad de 8,3% en la SE 39 y cocirculación de influenza A (53,9%) y B (46,1%). La circulación del VRS disminuyó en las últimas dos semanas tras cuatro a cinco meses de aumentos, aunque su positividad permaneció elevada (18,7%), especialmente en Panamá. La circulación de SARS-CoV-2 se mantuvo baja y estable (1,4%). El VRS representó 78,0% de las detecciones de virus respiratorios entre los casos de IRAG. Se observó un aumento en la proporción de ingresos a UCI, pero el bajo número de casos de IRAG puede afectar la estabilidad de la estimación.

- **Guatemala:** La influenza permaneció por debajo del umbral epidémico y no se detectaron muestras positivas en la SE 39; influenza B representó las detecciones tipificadas de las SE 36–39. El VRS mostró una tendencia ascendente y representó 92,5% de las detecciones entre los casos de IRAG. SARS-CoV-2 continuó disminuyendo hasta 4,4% en la SE 38. El aumento observado en la proporción de ingresos a UCI debe interpretarse con cautela por el bajo número de casos de IRAG.
- **Honduras:** La influenza permaneció por debajo del umbral epidémico, con predominio de A(H3N2) entre las muestras de influenza A subtipificadas. No se registraron detecciones positivas de VRS ni SARS-CoV-2 en la SE 39. Entre los casos de IRAG, influenza representó 69,2% de las detecciones durante las SE 36–39.
- **Nicaragua:** La circulación de influenza permaneció en niveles interepidémicos, con una positividad de 1,9% y predominio de A(H3N2). La positividad del VRS disminuyó a 5,1% respecto de la semana anterior. La positividad de otros virus respiratorios aumentó a 32,3%, principalmente por coronavirus estacional (65,3%).
- **Panamá:** La actividad de influenza aumentó durante tres semanas y alcanzó niveles epidémicos, con una positividad de 16,4% en la SE 39 y predominio de A(H1N1)pdm09 entre las muestras de influenza A subtipificadas. El VRS permaneció elevado y aumentó a 38,8%, mientras que SARS-CoV-2 se mantuvo bajo y estable (3,0%). Durante las SE 35–38, el VRS representó 87,1% de las detecciones entre los casos de IRAG.
- **El Salvador:** La influenza aumentó durante cuatro semanas y alcanzó niveles epidémicos, con una positividad de 20,0% en la SE 37, última semana con datos de influenza, y predominio de influenza B (65,2%). El VRS permaneció bajo (2,5%). No se notificaron nuevos datos de laboratorio para la SE 39.

Subregión Andina: La circulación de influenza mostró una tendencia ascendente, con una positividad de 8,8% en la SE 39 y cocirculación de influenza A (47,0%) y B (53,0%). La actividad del VRS permaneció baja y estable, con una positividad de 7,3%, mientras que SARS-CoV-2 se mantuvo en niveles bajos (2,5%). Entre los casos de ETI, influenza representó 78,4% de las detecciones de virus respiratorios durante las SE 36–39. Entre los casos de IRAG, influenza y VRS contribuyeron de manera similar (50,0% y 47,4%, respectivamente), sin aumentos observados en la proporción de ingresos a UCI ni de defunciones.

- **Bolivia:** La circulación de influenza aumentó durante dos semanas y alcanzó niveles epidémicos, con una positividad de 23,1% en la SE 39 y predominio de influenza B (90,9%). Estas estimaciones requieren cautela según el número de muestras procesadas. Entre los casos de IRAG, influenza y VRS representaron 52,6% y 47,4% de las detecciones, respectivamente.
- **Colombia:** La actividad de influenza permaneció por debajo del umbral epidémico, con una positividad de 9,4% y cocirculación de influenza A (54,9%) y B (45,1%). La circulación del VRS y SARS-CoV-2 se mantuvo baja y estable, con positividades de 6,9% y 2,7%, respectivamente. Los últimos datos de ETI e IRAG corresponden a las SE 35–38.

Continúa en la siguiente página

- **Ecuador:** La actividad de influenza permaneció en niveles epidémicos y aumentó a una positividad de 16,1% en la SE 39, con predominio de influenza B (75,0%). Las positividades del VRS y de SARS-CoV-2 se mantuvieron bajas (1,1% cada una).
- **Perú:** La influenza permaneció en niveles interepidémicos y disminuyó a una positividad de 4,3%, con cocirculación de influenza A (56,2%) y B (43,8%). El VRS se mantuvo estable en 11,7% y SARS-CoV-2 bajo y estable (3,3%). Durante las SE 36–39, influenza representó 83,0% de las detecciones entre los casos de ETI.


Brasil y el Cono Sur: La actividad de influenza se estabilizó después de tres meses de descenso sostenido, con una positividad de 11,0% en la SE 39 y predominio de influenza B (74,0% de las muestras tipificadas). La actividad fue particularmente elevada en Argentina y Chile. La circulación del VRS continuó disminuyendo durante los últimos dos meses, con una positividad subregional de 8,7%, aunque Uruguay notificó 36,6%. SARS-CoV-2 permaneció bajo y estable (0,4%). Entre los casos de IRAG, el VRS representó 65,7% de las detecciones de virus respiratorios y se observó una disminución reciente en la proporción de defunciones.

- **Argentina:** La actividad de influenza continuó aumentando y permaneció en niveles moderados, con una positividad de 29,4% en la SE 39 y marcado predominio de influenza B (98,7%). El VRS permaneció bajo (2,9%), aunque representó 78,8% de las detecciones entre los casos de IRAG de las SE 36–39. La proporción de ingresos a UCI entre los casos de IRAG disminuyó durante las últimas semanas.
- **Brasil:** La influenza permaneció en niveles interepidémicos, con una positividad de 2,3% y todas las detecciones tipificadas recientes correspondientes a influenza B. La circulación del VRS y SARS-CoV-2 fue baja (1,6% y 1,5%, respectivamente). Entre los casos de IRAG, el VRS representó 53,6% de las detecciones y la proporción de defunciones disminuyó recientemente.
- **Chile:** La actividad de influenza se mantuvo en niveles epidémicos, con una positividad que aumentó a 16,0% en la SE 39 tras tres meses de descenso y predominio de influenza B (64,0%). El VRS disminuyó durante las últimas cuatro semanas hasta 8,9%, mientras que SARS-CoV-2 permaneció bajo y estable (0,3%). Entre los casos de IRAG, el VRS representó 70,9% de las detecciones.
- **Paraguay:** La influenza permaneció en niveles interepidémicos, con una positividad de 3,4% y todas las detecciones tipificadas recientes correspondientes a influenza B. La circulación del VRS continuó disminuyendo durante tres meses hasta alcanzar 7,7%, mientras que SARS-CoV-2 permaneció bajo y estable. El VRS representó 90,2% de las detecciones entre los casos de IRAG.
- **Uruguay:** La influenza permaneció en niveles interepidémicos, con una positividad de 2,4% y predominio de influenza B. La positividad del VRS aumentó marcadamente a 36,6%, mientras que SARS-CoV-2 se mantuvo bajo y estable. Entre los casos de IRAG, el VRS representó 92,2% de las detecciones durante las SE 36–39.


Global: Disponible en: Global Influenza Programme (who.int)

Influenza Aviar: el resumen sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en la región, manejo de los casos y recomendaciones seencuentran disponibles en Alertas y actualizaciones epidemiológicas | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud (paho.org)


Influenza virus distribution and percent positivity/Distribución de virus de influenza y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina



Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur




AH1N12009 AH3 A not subtyped B Victoria B Yamagata B not determined AH1 %(+) INF MA*

Navigation menu/Menú de navegación


Influenza virus distribution in the last 4 EWs/Distribución de virus de influenza en las últimas 4 SE

Global




AH1N12009 AH3 A not subtyped B Victoria B Yamagata B not determined AH1


North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/ Centro América




Andean Region/ Región Andina




Brazil and Southern Cone/ Brasil y Cono Sur




RSV distribution and percet positivity/Distribución de VRS y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina





Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur





Navigation menu/Menú de navegación


SARS-CoV-2 distribution and percent positivity/Distribución de SARS-CoV-2 y porcentaje de positividad
















Samples (+) SC-2 %(+) SARS-CoV-2 (Moving Average)

Navigation menu/Menú de navegación


ORV distribution and percent positivity/Distribución de OVR y porcentaje de positividad




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur




New SARI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos IRAG totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses


Region of the Americas/ Región de las Américas




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina




Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur



Navigation menu/Menú de navegación

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Navigation menu/Menú de navegación

New ILI cases total and by etiological agent per EW in the last 24 months/Nuevos casos ETI totales y por agente etiológico por SE en los últimos 24 meses


Region of the Americas/ Región de las Américas




North America/Norte América




Caribbean/Caribe




Central America/Centro América



Andean Region/Región Andina



Brazil and Southern Cone/Brasil y Cono Sur



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


North America
Norteamérica

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Canada
Canadá

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Mexico
México

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Mexico
México

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

No. new ILI cases by EW/N° de casos ETI nuevos por SE



No. new SARI cases by EW/N° de casos IRAG nuevos por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios

United States of America
Estados Unidos


EW/SE
2026-39

Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data available from open sources/Datos disponibles en abierto en: data.cdc.gov


Percent of Tests Positive for Respiratory Viruses

Last 4 EWs/Últimas 4 SE




Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Caribbean
Caribe


EW/SE
2026-39

Respiratory Viruses Integrated Surveillance


Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2






Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Belize
Belice

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Cuba
Cuba

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Dominican Republic
República Dominicana

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Haiti
Haití

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Jamaica
Jamaica

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Saint Lucia
Santa Lucía

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE

ORV distribution/Distribución de OVR



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Suriname
Surinam

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR



Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Barbados
Barbados

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



EW

Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Cayman Islands
Islas Caimán

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Guyana
Guyana

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR




Navigation menu/Menú de navegación

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA


Saint Vincent and the Grenadines

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Central America
América Central


EW/SE
2026-39

Respiratory Viruses Integrated Surveillance


Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2






Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Costa Rica
Costa Rica

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


El Salvador
El Salvador

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Guatemala
Guatemala

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Guatemala
Guatemala

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases/1000 outpatients by EW/casos ETI por 1000 consultas por SE



SARI cases/inpatients by EW/casos IRAG/100 hospitalizaciones por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Honduras
Honduras


EW/SE
2026-39

Respiratory Viruses Integrated Surveillance


Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2







Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR




Navigation menu/Menú de navegación

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE




SARI cases by EW/casos IRAG por SE




Navigation menu/Menú de navegación

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Panama
Panamá

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




ORV distribution/Distribución de OVR




Navigation menu/Menú de navegación

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo



No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Andean
Andina

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Bolivia (Plurinational State of)
Bolivia

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Bolivia (Plurinational State of)
Bolivia

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Colombia
Colombia

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Colombia
Colombia

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



ARI cases by EW/casos IRA por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios

Ecuador


Ecuador

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios

Ecuador

Ecuador

EW/SE

2026-39

Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



Pneumonia cases by EW/casos neumonía por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Peru
Perú

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Percent positivity for influenza by week



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Peru
Perú

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases by EW/casos IRAG por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Venezuela (Bolivarian Republic of)
Venezuela

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Brazil & Southern Cone
Brasil y Cono Sur

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2



Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE




Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID

No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus



No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Argentina
Argentina

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Argentina
Argentina

EW/SE
2026-39

Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases by EW/casos IRAG por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Brazil
Brasil


EW/SE
2026-39

Respiratory Viruses Integrated Surveillance


Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet

Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2







Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Brazil
Brasil

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases per EW/casos IRAG por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Chile
Chile

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Chile
Chile

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases by EW/casos ETI por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Paraguay
Paraguay

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus Respiratorios


Paraguay
Paraguay

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo




PISA thresholds/Umbrales PISA

ILI cases /1000 outpatients by EW/casos ETI / 1000 consultas por SE



SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE



Navigation menu/Menú de navegación

Respiratory Viruses weekly report
Reporte semanal de Virus espiratorios


Uruguay
Uruguay

EW/SE
2026-39


Respiratory Viruses Integrated Surveillance

Data reported to FluNet/Datos notificados a través de FluNet


Influenza, RSV, and SARS-CoV-2 distribution/Distribución de los virus influenza, VRS y SARS-CoV-2




Influenza virus distribution/Distribución de virus de influenza




Influenza %+ by EW/ %+ influenza por SE



Influenza virus distribution last 4 EWs/Distribución de virus de influenza últimas 4 SE



ORV distribution/Distribución de OVR



Navigation menu/Menú de navegación

Data reported to FluID/Datos notificados a través de FluID


No. new ILI cases by EW and % of ILI positive cases by virus/ N° de casos ETI nuevos por SE % de ETI positivos por virus




No. new ILI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos ETI positivos nuevos por SE y virus positivos




No. new SARI cases by EW and % of SARI positive cases by virus/ N° de casos IRAG nuevos por SE % de IRAG positivos por virus




No. new SARI positive cases by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos por SE y virus positivos



No. new SARI positive deaths by EW and positive virus/ N° de defunciones IRAG positivas nuevas por SE y virus positivo




No. new SARI positive cases admitted to ICU by EW and positive virus/ N° de casos IRAG positivos nuevos con ingreso en UCI por SE y virus positivo



PISA thresholds/Umbrales PISA

SARI cases/ 100 inpatients by EW/casos IRAG/ 100 hospitalizaciones por SE



Navigation menu/Menú de navegación